

MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2804.01/2023
Processo Administrativo Nº 2704.01/2023-SRP
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ
Data de Publicação: 01/05/2023 14:12:37

TOTAL DO PROCESSO: 454.226,41

URSA COMERCIAL LTDA 26.628.908/0001-38 22.399,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 003 Lance: 22.399,00 **Total: 22.399,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: EMAI Modelo: BP

Descrição: BISTURI ELETRÔNICO - Bisturi eletrônico microprocessado de alta frequência para uso em cirurgia geral, gástrica, ortopédica, ginecológica, endoscópica, vídeo cirurgia, entre outras especialidades; Possuir capacidade de ler impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte, adaptando os parâmetros para manter a potência em diferentes tipos de tecido e, conseqüentemente, reduzir a dispersão térmica em tecidos adjacentes; Possuir painel a prova de líquidos; Possuir no mínimo as funções monopolares: corte puro, corte pulsado (para procedimentos endoscópicos), blend e coagulação e bipolar; Possuir potência máxima no modo corte puro de no mínimo 300W; Possuir a função stand-by; Ser capaz de memoriza a última potência em caso de interrupção cirúrgica; Possuir o ajuste digital do volume de áudio; Possuir ventilação natural por convecção; Permitir ajuste digital de potência; Possibilitar memorização de parâmetros ajustados; Possuir porta serial de comunicação que permite conexão do equipamento a outros dispositivos, possibilitando obter informações sobre o equipamento, realizar ajustes remotamente, verificar log de erros, verificar o autoteste do equipamento etc; Apresentar indicação da potência real para as funções de corte, coagulação e bipolar de forma independente e simultânea; Permitir a utilização de no mínimo duas canetas monopolares e uma bipolar simultaneamente e com acionamento independente; Permitir o acionamento de caneta monopolar por pedal ou comando direto na caneta; Permitir o acionamento de caneta bipolar por pedal; Possuir sistema de identificação automático da placa de retorno simples e bipartida; Possuir sistema de monitoramento do contato entre placa e paciente, com indicador de intensidade e alarme audiovisual; Possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG; Função que efetue o bloqueio automático do funcionamento do equipamento no caso de desconexão da placa de retorno; Compatibilidade para conexão com coagulador por plasma de argônio; Tensão de Entrada 127V/ 60Hz; ACESSÓRIOS BISTURI ELETRÔNICO - Bisturi eletrônico microprocessado de alta frequência para uso em cirurgia geral, gástrica, ortopédica, ginecológica, endoscópica, vídeo cirurgia, entre outras especialidades; Possuir capacidade de ler impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte, adaptando os parâmetros para manter a potência em diferentes tipos de t

Quantidade: 2 Val. Ref.: 16.872,94 **Valor Unit.: 11.199,50** Total Item: 22.399,00

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 31.770.650/0001-40 114.279,97

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 020 Lance: 40.000,00 **Total: 40.000,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: gaslive Modelo: yuwell

Descrição: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO – Concentrador de oxigênio, tipo elétrico, concentração mínima de 90%, componentes alarme sonoro, sistema de segurança, acessórios: Umidificador, filtros, cânula ou máscara, uso doméstico. CAPACIDADE ATÉ 05L/MINUTOS.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 9.740,25 **Valor Unit.: 4.000,00** Total Item: 40.000,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 052 Lance: 5.799,99 **Total: 5.799,99**

Item: 1 Unidade: UND Marca: hr Modelo: 6005 cl2



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Descrição: ASPIRADOR CIRÚRGICO - Aspirador de secreções para centro cirúrgico com capacidade de aspirar secreções com diferentes densidades; Possuir gabinete em material resistente; Possuir motor de baixa rotação (pistão), isento de óleo; Ser montado em pedestal apoiado sobre rodízios giratórios com freios; Possuir ajuste de intensidade de pressão de fácil acesso ao operador; Possuir filtro de ar na saída do aspirador para o ambiente; Possuir alças para transporte; Permitir acoplamento de 2 frascos coletores com capacidade de 05 litros cada; Apresentar fluxo de aspiração de aproximadamente 60L/min; Possuir vacuômetro com faixa mínima de leitura de 0 à -760 mmHg / 0 à -100 KPa; Permitir operação contínua ou com acionamento por pedal; Possuir sistema de anti-transbordamento que interrompe a aspiração quando o frasco coletor estiver cheio; Possuir entrada de energia 127V/60Hz; ACESSÓRIOS: 04 frascos coletores de 05 litros em policarbonato, autoclaváveis, com boia de segurança; EXIGÊNCIAS: Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas; Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa

Quantidade: 3 Val. Ref.: 5.633,33 Valor Unit.: 1.933,33 Total Item: 5.799,99

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 145 Lance: 58.000,00 **Total: 58.000,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: medlight Modelo: teto

Descrição: FOCO CIRÚRGICO DE TETO - Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas; Possuir lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade; Possuir fixação ao teto através de haste central única; Possuir braços articulados independentes para cada cúpula, permitindo os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Possibilitar rotação 360º dos braços no arco principal; Apresentar movimento dos braços de maneira suave e sem necessidade de grande esforço; Apresentar cúpulas com formato assimétrico, permitindo posicionamento que evite obstruções da luz; Possuir, em cada conjunto de braços (inclusive cúpula) no mínimo duas articulações, que devem poder ser movimentadas simultaneamente; Passível de instalação em locais com pé direito de 2,90. Apresentar peso máximo de 150KG. Possibilitar que pelo menos uma das cúpulas fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma para iluminação de cavidades; Possuir sistema de balanceamento sem necessidade de contrapeso; Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos; Possuir sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Possuir revestimento das cúpulas em superfície extremamente lisa, isenta de parafusos e ser resistente a corrosão, permitindo assepsia adequada; Possuir sistema de redução de sombra; Apresentar indicador de nível de iluminação, com 05 níveis, no controle da cúpula; Possuir conformidade com fluxo laminar; Apresentar sistema eletrônico de controle de iluminação através de ajuste automático das correntes nos LEDs, segundo sua temperatura, monitorando seu aquecimento e mantendo iluminação inicial durante todo o procedimento; Apresentar filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; Apresentar índice de reprodução de cores (ICR) de 95 ou maior e temperatura de cor de 4300 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 130.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância; Apresentar iluminação do campo isenta de sombras; Possuir, em cada cúpula, sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa (dimmer) disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via controle remoto; Possuir

Quantidade: 2 Val. Ref.: 53.397,50 Valor Unit.: 29.000,00 Total Item: 58.000,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 028 Lance: 8.000,00 **Total: 8.000,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: cds Modelo: adulto

Descrição: CADEIRA DE RODAS ADULTO - Material de confecção em aço ou ferro tratamento antiferrugem, pintura eletrostática/epóxi, dobrável, apoio para braços fixos escalonados e escamoteável com suporte almofadado, apoio para pés removível, elevação de pernas. Chassi tubular robusto e leve, estofamento e encosto em nylon acolchoado. Registro na ANVISA. Capacidade de até 110kg. Garantia de fábrica 12 meses

Quantidade: 5 Val. Ref.: 1.570,83 Valor Unit.: 763,50 Total Item: 3.817,50

Item: 2 Unidade: UND Marca: prolife Modelo: liberty

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARA OBESO — Material de confecção em aço, tratamento antiferrugem, pintura eletrostática/epóxi, dobrável, apoio para braços fixos escalonados e escamoteável com suporte almofadado, apoio para pés removível, elevação de pernas. Chassi tubular robusto e leve, estofamento e encosto em nylon acolchoado. Registro na ANVISA. Capacidade de até 140kg. Garantia de fábrica 12 meses

Quantidade: 3 Val. Ref.: 2.286,11 Valor Unit.: 1.069,90 Total Item: 3.209,70



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Item: 3 Unidade: UND Marca: cds Modelo: banho

Descrição: CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA – Confeccionada em alumínio Até 150 kg. A Cadeira de Banho Higiênica de Alumínio é multifuncional, possibilitando o uso sobre o vaso sanitário, banho e locomoção interna. Seus braços escamoteáveis permitem movimentação lateral. Possui giro de 360° sobre o próprio eixo. Suas 4 rodas com travas facilitam o transporte mesmo em locais com espaços reduzidos. Características Facilita a higienização do paciente sentado; Alta resistência à umidade; Braços escamoteáveis com sistema de engate rápido; Assento acolchoado, com frente removível Comadre inclusa Design; Apoio de braços com formato ergonômico; com giro 360° sobre o eixo, facilitando a movimentação em espaços pequenos; 04 rodízios blindados com travas; Apoio de pés e anti tombo rebatível; Sua leveza permite fácil transporte Suporta até 150kg. Especificações Técnicas Estrutura em alumínio anti ferrugem; Dimensões do produto: Largura: 58 cm | Comprimento: 55 cm | Altura: 96 cm; Dimensões do assento: 43 cm / profundidade do Assento: 44 cm; Altura do encosto: 43 cm; Peso do produto: 7,5 Kg; com registro na Anvisa. Garantia 12 meses.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.082,25 Valor Unit.: 486,40 Total Item: 972,80

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 145 Lance: 2.479,98 Total: 2.479,98

Item: 1 Unidade: UND Marca: tarse Modelo: 3008

Descrição: OFTALMOSCÓPIO - Composição de até 5 aberturas com filtro verde livre de vermelho. Cabo em metal com revestimento termoplástico, cabeça em material abs. Interruptor liga / desliga integrado. Lâmpada de 2,5 V de LED, na cor preta; com mínimo de 19 lentes (dioptrias) e 05 aberturas; alimentação energética por pilhas primeira carga inclusa.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 2.112,50 Valor Unit.: 596,96 Total Item: 1.790,88

Item: 2 Unidade: UND Marca: mikatos Modelo: mini

Descrição: OTOSCÓPIO SIMPLES - transmissão de luz por fibra óptica, composição de 5 a 10 espelhos reutilizáveis, com calibres diferentes; cabo em metal com revestimento termoplástico; interruptor liga/desliga integrado; lâmpada de 2,5 V de Led; alimentação com 02 pilhas AA (primeira carga inclusa); cor preta; cabeça em material abs e inox; cabo em material metálico; lente de aumento mínima de 03 vezes; acompanha.- serpentina de cobre, selo PROCEL A, classificação de eficiência energética do INMETRO, garantia de fábrica 12 meses


Quantidade: 3 Val. Ref.: 777,09 Valor Unit.: 229,70 Total Item: 689,10

SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 12.246.862/0001-88 77.800,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 022 Lance: 77.800,00 Total: 77.800,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: VINNO Modelo: V5

Handwritten signature and initials.



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Descrição: ULTRASSOM PORTÁTIL – Equipamento de ultrassonografia portátil para uso em procedimento de beira de leito; com análise espectral Doppler para Diagnóstico por imagem. Possuir imagem composta, imagem harmônica de pulso invertido, imagem trapezoidal, imagem panorâmica. Pacotes de medidas para Geral, Cardiologia, Obstetrícia, Ginecologia, Urologia, Vascular, Pequenas Partes e Pediátrica, Possibilidade de exibição tomográfica por ultrassonografia. Pacote de anotação padrão em português. Body Mark (marca de corpo). Teclas do painel retro iluminadas interativas. Painel touch screen ou teclado para acesso aos parâmetros, executáveis. Alta penetração e alta frequência de repetição de pulsos. Resolução de imagens bidimensionais, com funções avançadas de otimização. Possibilidade de comunicação WIFI, LAN, FTP e DICOM 3.0. Possuir 2D steer, Auto IMT, Autotrace em modo PW e CW, Auto NT, Auto EF, Auto Inverte (direção de fluxo e doppler). Zoom em tempo real e imagem congelada, Zoom em Doppler e Modo Triplex. Exibição do exame em tela cheia em tempo real e em imagem congelada. Faixa dinâmica de no mínimo 280 dB. TGC com no mínimo 6 potenciômetros deslizantes de ajustes. Possuir compensação de ganho lateral. Botão de otimização de imagem em um único toque para imagem modo B e Doppler. Tecla de atalho para acesso às imagens do paciente em um único toque. Possuir software de contraste de agulha para procedimentos de biopsia ou anestesia. Ajuste de presets personalizados. Modo B, M, PW, CW, Color, PDI, DPDI, 2B, 4B, B + BC (Modo Dual Live em tempo real), Duplex, Triplex. Modo M Color, M Anatômico, TD (Doppler tecidual), TVI (imagem de velocidade do tecido), medidas de cardiologia de no mínimo (profundidade, distância, circunferência, área, volume) Stress Echo, ECG integrado ao equipamento Ajuste automático do espectro Doppler (PRF e linha de base) em um único toque. Exibição do Modo B, Color e PW com rastreamento automático e medição, ambos os modos e medição atualizados em tempo real. Possuir sistema de envio de imagens via network e USB. Alto [1] falante integrado e volume ajustável. Possuir 2 portas USB, 1 LAN, 1 HDMI (porta de saída digital de alta definição). Disco rígido de pelo menos 250GB. Peso máximo de 5,0 kg. Formato de exportação de imagens: BMP, JPEG, PNG, BMP. Formato de exportação de vídeo: AVI. Monitor de no mínimo 15 polegadas LED OU LCD. Sistema 1 operacional Windows. Tensão de alimentação bivolt automático.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 78.280,97 Valor Unit.: 77.800,00 Total Item: 77.800,00

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 42.650.279/0001-07 15.700,00


LOTE 5 Quant.: 1 Num: 129 Lance: 15.700,00 Total: 15.700,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: ECAFIX Modelo: MFD 04

Descrição: CARDIOVERSOR - Cardioversor para uso em intercorrências de parada cardiorrespiratória em pacientes pediátricos até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade de trocas de partes internas do equipamento, portátil, em corpo único e adequado ao uso hospitalar. Possuir no mínimo os modos de operação manual, cardioversão sincronizada com ECG e modo DEA. Possuir display LCD colorido com tamanho mínimo de 5 polegadas e forma de onda bifásica com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada. Possuir indicador de energia entregue, indicador audiovisual de carga completa, alarme audiovisual para itens funcionais do equipamento como bateria fraca. Possuir menu interno para configuração do equipamento, impressora térmica para impressão, fonte de alimentação interna bivolt. Possibilitar a realização de cardioversão sincronizada, com botão de sincronismo; indicação na tela da energia entregue e modo de terapia. Eletrodos de desfibrilação e pá de desfibrilação no mesmo conector. Permitir a descarga no mínimo através de pás externas reutilizáveis e pás de eletrodos multifuncionais descartáveis. Possuir pás externas reutilizáveis únicas para adulto/pediátrico. Possuir comandos de ajuste de níveis de energia, carga e descarga tanto no painel como nas pás. Possuir funcionalidade para uso tanto no modo manual, quanto no modo semi-automático com mensagens de texto e voz em português; tempo total de carregamento, na carga máxima, até 10 segundos; anula carga manualmente; descarga automática dentro de 2 (dois) minutos se não for descarregado pelo operador; a descarga do desfibrilador deve requerer a ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental; indicação das etapas: carregando, pronto, desarmado; funcionamento tanto a bateria recarregável quanto a energia elétrica bivolt – 60 Hz – automático; velocidade do traçado da curva que inclua a velocidade entre 25 mm/seg e 50 mm/seg; apresentação numérica da frequência cardíaca, no display. ECG: aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de desfibrilação e dos sensores tradicionais de ECG; velocidade de impressão do sinal de ECG que inclua a velocidade de 25 mm/seg; alarmes de máximo e mínimo; visualização das derivações com interpretação automática em português, com impressão manual/automática das ocorrências de cada disparo. Bateria: bateria rec

Quantidade: 1 Val. Ref.: 26.204,75 Valor Unit.: 15.700,00 Total Item: 15.700,00

NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20.782.880/0001-02 28.400,00



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 002 Lance: 4.400,00 **Total: 4.400,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: COMEN Modelo: CM1200B

Descrição: ELETROCARDIOGRAFO, especificações mínimas, 12 canais, console, com conectividade Wifi, impressão direta no equipamento em formato A4, portátil e com alça, comunicação com computador, seu software permite visualizar, arquivar, enviar e imprimir em papel comum, teclado alfanumérico para fácil inserção de dados do paciente, tela de LCD para visualizar operações, configurações, e dados de paciente, alimentação da rede elétrica bivolt automático, acompanha bateria recarregável de longa duração, com autonomia para 100 exames, com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento e garantia de 01 ano.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 12.458,32 **Valor Unit.: 4.400,00** Total Item: 4.400,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 022 Lance: 24.000,00 **Total: 24.000,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: LEPU MEDICAL Modelo: PC-66B

Descrição: APARELHO OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE MESA – Visor LCD de alta resolução, tamanho compacto. Parâmetros: Saturação do Oxigênio (SpO2), Pletismografia, Frequência de Pulso (FP) e Intensidade do sinal da frequência de pulso (índice de perfusão). Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestimográficas, frequência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso; Relógio; Seleção de tipo de pacientes: ADULTO - Adulto/Pediátrico; NEO – Neonatal. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros; Comunicação com computador; Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio; Ajuste do volume de tom de pulso mínimo 03 (três) níveis; Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas. Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Alimentação elétrica: 100-120/200-240 VAC, 50 - 60 Hz, 30 VA. Acessórios inclusos: sensor. Deverá ser acompanhado por um sensor reutilizável SpO2 tipo clip Adulto, um sensor reutilizável do tipo infantil/pediátrico e um sensor reutilizável do tipo neonatal e 01 (uma) Bolsa para transporte. Com garantia mínima de 12 (doze) meses. Com Registro na ANVISA

Quantidade: 7 Val. Ref.: 2.527,41 **Valor Unit.: 1.200,00** Total Item: 8.400,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: LEPU MEDICAL Modelo: PC-66B

Descrição: APARELHO OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - uso Adulto / Pediátrico / Neonatal, Acompanha sensor Adulto, Pediátrico, Neonatal; Fornece leitura de SpO2, frequência cardíaca e força de pulsação de maneira rápida e confiável; Possui alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, Ideal para uso em unidades de triagem, ambulatorios, salas de emergência e durante o transporte de emergência; Portátil, Bateria Recarregável; Mostra leituras de SpO2 e frequência cardíaca; Apresenta Curva Pletismográfica; Apresenta Tabela de Tendência, Tela de LCD brilhante e de fácil leitura; Permite armazenamento de dados e avaliação, 01 ano de garantia.

Quantidade: 20 Val. Ref.: 2.165,58 **Valor Unit.: 780,00** Total Item: 15.600,00

COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL LTDA **46.093.723/0001-83** **24.575,00**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 014 Lance: 14.590,00 **Total: 14.590,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: VIP HOSPITALAR Modelo:

Descrição: MESA GINECOLÓGICA E HISTEROSCOPIA Características Técnicas Modelo Tradicional Mesa elétrica, com movimentos automatizados e individualizados como: Elevação/abaixamento total, elevação/rebaixamento perneira, elevação/abaixamento do encosto, posição cadeira e posição maca. Motor livre de óleo e, base com 4 rodízios. Estrutura em aço, tratamento antiferrugem, com pintura epóxi em pó, e estofado em courvin com revestimento plástico. Bivolt automático. Mesa elétrica, com movimentos automatizados e individualizados como: elevação total, elevação perneira, elevação de dorso, posição cadeira, posição maca e movimento de 17º (elevação dos pés em relação a cabeça). Motor livre de óleo e, base com 4 rodízios. Bivolt automático. ACOMPANHA Um par de apoio de coxa com estrutura cromada; Um par de apoio de calcanhar com estrutura cromada; Um par de apoio de braço para o paciente; Encosto de cabeça anatômico com ajuste de posição; Suporte para papel toalha cromado; Gaveta coletora de líquidos em aço inox; Controle de pé ACESSÓRIOS Mocho Foco clínico LED Controle de mão

Quantidade: 1 Val. Ref.: 19.184,75 **Valor Unit.: 14.590,00** Total Item: 14.590,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 040 Lance: 9.985,00 **Total: 9.985,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: SANTA CLARA Modelo:



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Descrição: BIOMBO - Material de confecção aço/ ferro, tratamento antiferrugem, pintura eletrostática/epóxi, com tamanho triplo e com rodízios. Acompanha kit de três peças de tecido, padrão, com amarras, na cor branca. Garantia de fábrica 12 meses.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 463,71 Valor Unit.: 325,00 Total Item: 1.625,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: SANTA CLARA Modelo:

Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Material de confecção estrutura/apoio do braço ambos de aço inoxidável, tipo pedestal com altura regulável. Base em inox, haste regulável em aço inox, concha em chapa curva de aço inox, altura mínima aproximada de 80 cm

Quantidade: 5 Val. Ref.: 441,03 Valor Unit.: 200,00 Total Item: 1.000,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: SANTA CLARA Modelo:

Descrição: SUPORTE DE SORO ARTICULADO DE PAREDE INOX - fabricado em aço inox polido, design disponibiliza um sistema articulável para diversas situações, até 180 graus, possuindo dois ganchos de apoio para soro, medicamentos e alimentação intravenosa. Comprimento: 49 cm, Chapa de fixação: 9 x 9 cm, Quantidade de Fixação: 4 Parafusos Inox, Conteúdo da Embalagem: 01 Suporte de Soro Inova 180 Graus 49 cm p/ parede 04 parafusos cabeça chata de 4.8 x 32mm 04 buchas de parede 8mm.

Quantidade: 32 Val. Ref.: 467,85 Valor Unit.: 230,00 Total Item: 7.360,00

POLUX COMERCIAL LTDA EIRELI 12.287.498/0001-02 3.690,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 093 Lance: 3.690,00 **Total: 3.690,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: Benfer Modelo: 1180

Descrição: MICRO CENTRIFUGA – Centrifuga para tubo capilar. Display de LCD de 16 caracteres por 2 linhas. Timer de Quartz de até 60 minutos. Velocidade: 10.000 RPM. 30 Provas de capilares. Prato reforçado em PVC. Sistema de Segurança - Inibe o funcionamento quando a tampa do rotor é aberta. Voltagem: 220V. Dimensões: Alt 210 x Larg 250 x Comp 270mm.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 6.120,83 Valor Unit.: 3.690,00 Total Item: 3.690,00

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 33.068.320/0001-32 9.200,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 032 Lance: 9.200,00 **Total: 9.200,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ArqPlast Modelo: 60Lts

Descrição: LIXEIRA HOSPITALAR – Confeccionada em polietileno, Cap min 50 Litros com Pedal – Cor Branca

Quantidade: 35 Val. Ref.: 103,89 Valor Unit.: 89,70 Total Item: 3.139,50

Item: 2 Unidade: UND Marca: Metalic Modelo: MT-2311

Descrição: CARRO DE CURATIVOS - Armação tubular tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável, com balde de 5 litros e bacia de 3 litros (em aço/inox) como acessórios. Pés com rodízios. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 806,00 Valor Unit.: 696,00 Total Item: 1.392,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: ASC Modelo: NI-200

Descrição: CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO — Tipo Compressor com 4 saídas, suporte com rodízios e potência mínima de 1/4 de HP, bivolt, isento de óleo, dois moto compressores com pistão oscilante e potência térmica. Pés com rodízios. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.653,08 Valor Unit.: 2.292,30 Total Item: 2.292,30

Item: 4 Unidade: UND Marca: Jumper Modelo: JPD-100E

Descrição: DETECTOR FETAL - TIPO MESA – Detector de batimentos cardíacos fetais, com display digital, indicador (es) sonoro e digital de frequência cardíaca, com controle (s) de volume e sensibilidade, escala de 50 à 220 Bpm. Acompanha: Transdutor 2,25 Mhz, suporte para a fixação do Transdutor – Tubo de Gel e Manual. Alimentação: Bivolt. Dimensões aproximadas: 10 x 18 x 26 cm e peso de aprox. de 1.400 gramas

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.375,83 Valor Unit.: 1.188,10 Total Item: 2.376,20



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 12.581.380/0001-84 38.500,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 033 Lance: 38.500,00 **Total: 38.500,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ALFRS Modelo: ALF PHDM

Descrição: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Poltrona Hospitalar para pacientes, acompanhantes, coleta e atendimentos gerais. Produzida com revestimento sintético impermeável, oferece alta resistência e máximo conforto ao usuário. Sistema de Abertura: Com as mãos nas braças, flexionar o corpo para trás e mãos para frente. Apresentação do Produto: Poltrona Hospitalar Reclinável com mecanismo de 01 estágio e 02 posições: Posição 01 (sentado), posição 02 (descanso). Para dar flexibilidade e resistência, são utilizadas percintas elásticas em sua estrutura, garantindo sua durabilidade. FICHA TÉCNICA: Comprimento Aberto: 140 cm, Altura: 94 cm, Largura: 77 cm, Profundidade: 74 cm, Peso: 31 KG, Peso suportado: 100 kg por assento, Embalagem: Plástico malha e papelão, Espuma: D20 Assento, D16 Braça e encosto. Cobertura: Tecido, Madeira: Eucalipto, Percinta: Borracha e cinta elástica, Pés: 04 sapatas de PVC fixadas com grampos. Ferragem: Mecanismo de 02 estágios.

Quantidade: 35 Val. Ref.: 2.773,33 **Valor Unit.: 1.100,00** Total Item: 38.500,00

PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA 20.365.863/0001-70 67.239,44

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 125 Lance: 28.804,26 **Total: 28.804,26**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ESMALTEC Modelo:

Descrição: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. Elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para água em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de resfriamento de aproximadamente 5 litros por hora com temperatura ambiente de 30°. Medidas aproximadas: Largura: 316 mm, altura: 980 mm, profundidade: 335 mm. Gabinete com proteção UV. Depósito de água mínimo de 2,5 litros em plástico injetado atóxico, com serpentina externa e termostado regulável. Deve ser aprovado pelo Inmetro e ter pelo menos 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 832,58 **Valor Unit.: 747,50** Total Item: 2.990,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: MARCHESONI Modelo:

Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 6 LITROS Capacidade 6 litros; Corpo em aço inoxidável 430 e Depósito em aço inoxidável 304; 220V Com esterilizador Base e pingadeira de poliestireno; Pingadeira removível para fácil limpeza; Sistema corta pingos; Protetor térmico contra superaquecimento; Porta filtro giratório removível; Indicador do nível de água no reservatório; Reservatório de água removível; Acabamentos em aço polido; Resistência tubular Termostato de bulbo regulável; Com tampa, Interruptor liga/desliga, e LED indicador de funcionamento, 2 Torneiras; Saco e aro coador; Vareta para limpeza das torneiras. Garantia de 12 meses.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.038,73 **Valor Unit.: 1.038,73** Total Item: 2.077,46

Item: 3 Unidade: UND Marca: CONSUL Modelo:

Descrição: GELADEIRA FROST FREE DUPLEX mínima: entre 340 e 380 litros; cor branca aço alimentação 220 volts; prateleiras de ferro aço removíveis; congelamento rápido; termostato de controle de temperatura; - iluminação interna; pés estabilizadores; conter gás que não agrida a camada de ozônio; garantia mínima de 01 (um) ano; selo de aprovação do inmetro.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 3.520,83 **Valor Unit.: 2.922,19** Total Item: 5.844,38


Item: 4 Unidade: UND Marca: HQ Modelo:

Descrição: TELEVISOR - Tamanho da Tela mínimo 40-43 polegadas, SMART TV; Bivolt. Tela de LED com Resolução 4k/Ultra HD, tipo full Screen/ Widescreen. Eficiência energética (INMETRO). Conversor digital, controle remoto (com baterias/pilhas inclusas), cabo de força, manual em português, conexões mínimas: 02 HDMI e 02 USB, garantia de no mínimo de 1 ano

Quantidade: 3 Val. Ref.: 3.791,56 **Valor Unit.: 2.082,50** Total Item: 6.247,50

Item: 5 Unidade: UND Marca: AGRATTO Modelo:

Handwritten signature and initials



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT COM CAPACIDADE DE 12000 BTUS, com função tipo quente e frio - Especificações: classificação INMETRO: A, na cor branca, capacidade de refrigeração 12.000(BTU/h), com regulação de velocidade do ar, com timer, sleep, swing e turbo, com baixo nível de ruído unidade Interna, com manual do consumidor, controle remoto, com todo o suporte de instalação, com dreno com cabo de Alimentação, com garantia mínima de 12 meses

Quantidade: 5 Val. Ref.: 2.381,17 Valor Unit.: 1.972,01 Total Item: 9.860,05

Item: 6 Unidade: UND Marca: CRISTAL AÇO Modelo:

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS EM AÇO INOX FORNO 85 LITROS - Fogão Industrial de Baixa Pressão à Gás GLP (BOTIJÃO). Grelhas em ferro fundido 30x30CM (6 dedos) 03 Queimadores Duplos 140mm e 03 Simples 100mm em ferro fundido. Estrutura em aço Inox 430, Medidas internas do Forno Tampa Vidro Temperado 6mm: Altura: 31cm, Largura: 48cm, Profundidade: 59cm, Capacidade: 85 Litros, Medidas do Fogão Montado: Altura: 80 cm, Largura: 116 cm, Profundidade: 88 cm.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.969,42 Valor Unit.: 1.784,87 Total Item: 1.784,87

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 091 Lance: 38.435,18 Total: 38.435,18

Item: 1 Unidade: UND Marca: GOLDENTEC Modelo:

Descrição: MICROCOMPUTADOR equipado com as seguintes características mínimas: processador core i3, clock de 3.6ghz, cache 6mb, 4 núcleos de processamento, 8gb de memória ram ddr4, placa mãe com lga 1151, kit gabinete (teclado padrão abnt2, mouse óptico), gravador de dvd e leitor de cartão de memória, ssd 240gb

Quantidade: 9 Val. Ref.: 3.087,50 Valor Unit.: 1.379,00 Total Item: 12.411,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: HQ Modelo:

Descrição: MONITOR 23POL. - com as seguintes características mínimas: tela de 23 polegadas com painel ips, com pivot (base) com ajuste de altura original, com entradas mínima 1 hdmi, 1 display port e 1 vga, com hub usb 3.0

Quantidade: 9 Val. Ref.: 1.500,42 Valor Unit.: 828,26 Total Item: 7.454,34

Item: 3 Unidade: UND Marca: HP Modelo:

Descrição: MULTIFUNCIONAL LASER Impressão - Velocidade Máxima em Preto (ppm): 40 ppm (A4) - Resolução (máxima) em dpi : 1200 x 1200dpi - Volume Máximo de Ciclo Mensal : 50.000 páginas - Volume Máximo de Ciclo Mensal Recomendado : 3.500 páginas - Interface de Rede Embutida: Ethernet, Hi-Speed Usb 2.0 - Visor Lcd : Display Lcd 3,7" - Impressão (Frente e Verso) Duplex: Sim - Memória Padrão: 512 Mb - Tempo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos - Função de Impressão Segura: Sim Manuseio Do Papel - Capacidade da Bandeja de Papel: Bandeja padrão: 250 folhas - Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas - Tamanhos do Papel: A4, Letter, B5 (Jis), A5, A5 (Borda longa), A6, Executivo, - Tipos de Papel: Papel comum, timbrado, papel colorido, papel fino, papel reciclado, papel espesso - Gramatura de Papel: Bandeja padrão: 60 até 120g/m2 Copiadora - Velocidade da Cópia em Preto: 40 cpm - Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (Adf): 70 folhas - Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi - Ampliação / Redução: 25% - 400% - Tamanho do Vidro de Exposição: Ofício - Cópia sem uso do Pc: Sim - Cópias de Id (Documentos de Identidade): Sim - Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim Scanner - Digitalização Color e Mono: Sim - Capacidade Máxima do Adf: Até 70 folhas - Resolução Interpolada : Até 19200 x 19200 dpi - Digitaliza para E-mail (software), Ftp, Img, Ocr, Arquivo, Rede, Pendrive - Formatos (Exportação): Jpeg, Pdf Single-page/Multi-page (Pdf seguro, Pdf pesquisável, Pdf/A), Tiff Single-page/Multi-page, Txt, Bmp, Docx, Xml, Pptx, Xps, Png - Digitalização Duplex (Frente e Verso): Sim Geral - Funções de Segurança: Active Directory®, Secure Function Lock, Lock Slot, Secure Print - Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® e Nfc - Drives Compatíveis: Windows® e Linux - Garantia de 2 Anos - Conteúdo da Embalagem: Dcp-L5652N, Tn-3442 Rendimento (8.000 páginas), Dr-3440 (50.000 páginas), Cabo de Alimentação Ca, Cd-Rom e Manual do usuário

Quantidade: 5 Val. Ref.: 3.526,24 Valor Unit.: 3.526,24 Total Item: 17.631,20

Item: 4 Unidade: UND Marca: RAGTECH Modelo:

Descrição: NOBREAK SENOIDAL 1200va nobreak microprocessado com memória flash interna de onda semi-senoidal, com 6 tomadas de 10a e com 2 tomadas de 20a, mínimo 1 bateria estacionária 12v 58a, com proteção: contra sobrecarga e curto-circuito no inversor, contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático, contra descarga profunda de bateria, contra surtos de tensão, sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga, gabinete de alta resistência.



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.662,92 Valor Unit.: 938,64 Total Item: 938,64

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 30.607.801/0001-80 29.543,00
LTDA - EPP

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 025 Lance: 29.543,00 **Total: 29.543,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: NEW MOBILE Modelo:

Descrição: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, sem apoio de braços. Modelo executivo. Base giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura à gás. Aranha vestida com capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média - assento: 470 mm x 440 mm - encosto: 450 mm x 380 mm revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo, cor: preta

Quantidade: 15 Val. Ref.: 563,33 Valor Unit.: 336,00 Total Item: 5.040,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: NEW MOBILE Modelo:

Descrição: CADEIRA FIXA - Material de confecção com estrutura em aço/ferro tratamento antiferrugem, pintura eletrostática/epóxi, certificação do INMENTRO através da norma ABNT 14776, empilhável, assento e encosto composto de polipropileno, cor preta, material 100% virgem e proteção UV, suportando até 180Kg. Garantia de fábrica 12 meses

Quantidade: 30 Val. Ref.: 238,25 Valor Unit.: 155,00 Total Item: 4.650,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: NEW MOBILE Modelo:

Descrição: CADEIRA LONGARINA - com número de assentos 03 lugares, confeccionada em tubo de aço oblongo 16x30 e tubo retangular 50x30, assento e encosto em polipropileno, cor preta, sem braços, com alta resistência, base em aço, com pintura epóxi, garantia de um ano.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 704,17 Valor Unit.: 350,00 Total Item: 3.500,00

Item: 4 Unidade: UND Marca: NEW MOBILE Modelo:

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO RETA - Superfície de trabalho: com formato retangular, em madeira MDP com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; Painel frontal: Em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS 312X440X290mm Duas gavetas com frente em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; As frentes das gavetas possuem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido

Quantidade: 15 Val. Ref.: 540,58 Valor Unit.: 540,00 Total Item: 8.100,00

Item: 5 Unidade: UND Marca: TELASUL Modelo:

Descrição: ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA EM AÇO COM 03 PORTAS Armário de parede, de cozinha em aço, com 3 portas. Dimensões (altura x largura x profundidade): 55x120x30cm, ou até 3,5% a maior. Portas com isolamento acústico, puxador em plástico ABS de alta resistência com acabamento metalizado, fabricado com aço SAE 1008, prateleiras removíveis, dobradiças de pressão, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-corrosão. Cor branca. Incluindo montagem/instalação

Quantidade: 7 Val. Ref.: 1.298,92 Valor Unit.: 479,00 Total Item: 3.353,00

Item: 6 Unidade: UND Marca: COLORMAQ Modelo:



**MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE**

Descrição: BALCÃO DE COZINHA EM AÇO COM 02 PORTAS COM 04 GAVETAS E COM TAMPO Balcão, de cozinha em aço, com 2 portas, 4 gavetas e com tampo. Dimensões (altura x largura x profundidade): 87x120x48cm, ou até 4,5% a maior. Portas com isolamento acústico, puxador em plástico ABS de alta resistência com acabamento metalizado, fabricado com aço SAE 1008, prateleiras removíveis, dobradiças de pressão, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-corrosão, pés reguláveis, tampo de 28mm revestido com lâmina plástica, gavetas com sistema de corrediças 100% em aço e roletes em náilon. Cor branca. Incluindo montagem/instalação.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 1.029,15 Valor Unit.: 980,00 Total Item: 4.900,00

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 22.900,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 036 Lance: 10.000,00 Total: 10.000,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: ORTOBOM Modelo: ORTOBOM

Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO, FORMATO PIRAMIDAL, EM 2 CAMADAS DE ESPUMA, DENSIDADE COM DENSIDADE POR CAMADA: D-41, D-50, COMPRIMENTO CERCA DE 200 CM, ALTURA BASE ESPESSURA MÍNIMA 15 CM, LARGURA CERCA DE 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA REVERSÍVEL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL ATÉ 95°C, APLICAÇÃO S/COSTURA

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.300,00 Valor Unit.: 1.000,00 Total Item: 10.000,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 097 Lance: 12.900,00 Total: 12.900,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: REIS Modelo: REIS

Descrição: CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - Balde espremedor, kit com MOPs líquido e pó, placa sinalizadora e pá, saco de vinil e material de confecção polipropileno. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 1.903,15 Valor Unit.: 1.809,50 Total Item: 9.047,50

Item: 2 Unidade: UND Marca: RESIL Modelo: RESIL

Descrição: EXTINTOR PÓ-QUÍMICO ABC 6KG. Extintor multiusos de pó-químico abc 6kg. Suporte para aplicação na parede incluído. De pressão permanente. Carregável.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 344,50 Valor Unit.: 327,50 Total Item: 3.275,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: WMF Modelo: WMF

Descrição: CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - carrinho para transporte de cilindro (torpedo de oxigênio 10m³) fabricado em aço carbono. com corrente inclusa para segurança do equipamento. capacidade para 150 kg. equipado com 2 rodas de aro desmontável de 9", montadas no eixo fixo e abas para carregar o carrinho Dimensões não inferiores: - Medidas: 30 x 40 x 122 cm (cxlxa) Capacidade de carga: 150 kg Tipo de roda: 2 rodas maciças de aro desmontável de 9" Material: aço carbono Cor: verde Pintura: epóxi Segmentos: 1 tubo de oxigênio hospitalar Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação

Quantidade: 2 Val. Ref.: 303,23 Valor Unit.: 288,75 Total Item: 577,50

AUTORIDADE: SÍRIA MARIA MUNIZ TEIXEIRA DUTRA

PREGOEIRO: ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ