


MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE



LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024

Processo Administrativo Nº 0608.01/2024

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

PREGOEIRO: ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ

Data de Publicação: 07/08/2024 07:49:27

LOTE 31 **FRACASSADO** Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: Und Quantidade: 1 Val.Ref.: 23.849,67

Descrição: CENTRIFUGA: CENTRIFUGA DE ROUPAS INDUSTRIAL EM INOX CAPACIDADE PARA - 50 KG DE ROUPAS COM TAMPA FECHADA ATRAVÉS DE TRAVAS AUTOMÁTICAS, FREIOS EM PASTILHAS DE LONA, CORREIAS DUPLAS EM BORRACHA, MOTOR 220 V, PAINEL DE COMANDÓ DIGITAL BOTÃO DE EMERGÊNCIA.

LOTE 56 **FRACASSADO** Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: Und Quantidade: 2 Val.Ref.: 47.843,01

Descrição: MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA, PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: BASE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO PODENDO SER REVÉSTIDA EM POLÍMERO ABS REFORÇADO, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR. BASE MÓVEL COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 3 E NO MÁXIMO 5 POLEGADAS DOTADA DE SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO E FREIOS MOTORIZADOS ACIONADOS ATRAVÉS DO PAINEL DE CONTROLE. COLUNA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, PODENDO SER REVESTIDA EM POLÍMETRO ABS REFORÇADO, AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU MATERIAL SUPERIOR. CHASSIS: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, COM SISTEMA QUE PROPORCIONE A BLINDAGEM CONTRA LÍQUIDOS DAS PARTES INTERNAS. LEITO ARTICULÁVEL, RADIOTRANSARENTE, DIVIDIDO NO MÍNIMO EM 05 SECÇÕES (CABEÇA, DORSO, ASSENTO, RENAL E PERNEIRA RETRÁTEIS). RÉGUA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 220KG NA POSIÇÃO ZERO. MOVIMENTOS MOTORIZADOS: REGULAGEM DE ALTURA A PARTIR DE 760 MM OU MENOR COM CURSO DE NO MÍNIMO 200MM DE ELEVAÇÃO, TRENDELEMBURG MÍNIMO DE 0 A 20 GRAUS, REVERSO DO TRENDELEMBURG MÍNIMO DE 0 A 20 GRAUS, LATERALIDADE NAS ANGULAÇÕES MÍNIMAS DE 0 A 18 GRAUS, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL NA FAIXA MÍNIMA DE +/- 300MM PARA CADA LADO E DORSO. OS MOVIMENTOS MOTORIZADOS DEVERÃO SER ACIONADOS POR PAINEL DE CONTROLE LOCALIZADO NA COLUNA DA MESA E VIA CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO DE NO MÍNIMO 2M DE COMPRIMENTO. DEVE PERMITIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE POSIÇÕES: RENAL; SEMIFLEXÃO DE PERNA E COXA; FLEXÃO ABDOMINAL; SEMISSENTADO E SENTADO. ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 ARCO DE NARCOSE; 01 SUPORTE PARA RENAL; 01 PAR DE SUPORTES BRAÇO, 01 PAR DE PORTA-COXA, 01 PAR DE SUPORTES LATERAIS, 01 PAR DE OMBREIRAS, 01 JOGO DE COLCHONETE INJETADO EM POLIURETANO, LEVE E DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, IMPERMEÁVEL SEM NENHUM TIPO DE COSTURA OU REVESTIMENTO, BIOCOMPATÍVEL, NÃO IRRITANTE E NÃO ALÉRGICO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADOS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-46.

LOTE 78 **FRACASSADO** Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UND Quantidade: 21 Val.Ref.: 616,33


Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM:150 KG, VOLTAGEM:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FILTRO DIGITAL CONTRA VIBRAÇÕES CONFIGURÁVEL EM AT, TIPO:BANCADA, NÚMERO DÍGITOS:6, DIMENSÕES:40 X 40 CM, SENSIBILIDADE:CLASSE DE EXATIDÃO III, MATERIAL:AÇO.

Item: 2 Unidade: UND Val.Ref.: 332,88

Descrição: EXTINTOR PÓ-QUÍMICO ABC 6KG. EXTINTOR MULTIUSOS DE PÓ-QUÍMICO ABC 6KG. SUPORTE PARA APLICAÇÃO NA PAREDE INCLUÍDO. DE PRESSÃO PERMANENTE. CARREGÁVEL.

Item: 3 Unidade: UND Val.Ref.: 560,53

MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE



Descrição: FRAGMENTADORA PAPEL, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO:15 FL, TENSÃO MOTOR:220 V, DIMENSÕES PICOTE:4 X 30 MM, VELOCIDADE OPERAÇÃO:2,8 M/MIN, ABERTURA:230 MM, CAPACIDADE LIXEIRA:35 L, POTÊNCIA:480 W, TIPO:ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CESTO/LED INDICADOR EXCESSO PAPEL E SOBRECARGA, NÍVEL RUÍDO:65 DB

Item: 4 Unidade: UND Val.Ref.: 127,65

Descrição: GUILHOTINA, MATERIAL:AÇO, TIPO:PORTÁTIL, COMPRIMENTO LÂMINA:30 CM, FUNCIONAMENTO:MANUAL, CAPACIDADE CORTE:20 FOLHAS FL, APLICAÇÃO:CORTE DE PAPEL.

Item: 5 Unidade: UND Val.Ref.: 948,33

Descrição: MAQUINA PARA ENCADERNAÇÃO, TIPO:MESA, MATERIAL:FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA EM EPÓXI, COMPRIMENTO:39 CM, LARGURA:39 CM, ALTURA:26 CM, CAPACIDADE FOLHAS:270, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM MARGEADOR E LIXEIRA/GARRAS DUPLO ANEL(WIRE-0)

Item: 6 Unidade: UND Val.Ref.: 529,71

Descrição: MAQUINA PLASTIFICADORA, MATERIAL ESTRUTURA:CHAPA METÁLICA, MODELO:OFÍCIO; APLICAÇÃO:PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTOMÁTICO E TERMOSTATO BIMETÁLICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, POTÊNCIA:480 W

Item: 7 Unidade: UND Val.Ref.: 402,50

Descrição: QUADRO BRANCO, MATERIAL:MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ALUMÍNIO, COR MOLDURA:NATURAL, FINALIDADE:QUADRO AVISO / APOIO A AULAS, LARGURA:120 CM, COMPRIMENTO:250 CM, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO ANODIZADO

Item: 8 Unidade: UND Val.Ref.: 1.656,67

Descrição: ROÇADEIRA AGRÍCOLA, LARGURA CORTE:1.30 M, ALTURA CORTE:40 A 140 MM, ROTAÇÃO:1.038 RPM, TIPO ENGATE:3 PONTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGULAGEM LATERAL, REGULAGEM CORTE:COM RODA DE REGULAGEM DE ALTURA, TIPO TRANSMISSÃO:COM CARDÂN, QUANTIDADE FACAS:2 UN, TIPO CORTE:ROÇO DE PASTAGEM, COMPRIMENTO:1.600 MM, POTÊNCIA MOTOR:25 A 45 CV. GASOLINA.

LOTE 79 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UND Quantidade: 13 Val.Ref.: 698,14

Descrição: BEBEDOURO DE COLUNA; COR: PRETO; VOLTAGEM:220V; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR; CAPACIDADE: 20LITROS; TIPO DE ÁGUA: NATURAL E GELADA; BANDEJA REMOVÍVEL: SIM

Item: 2 Unidade: UND Val.Ref.: 642,74

Descrição: BEBEDOURO DE MESA; TIPO: GELÁGUA; COR: PRETO; 220V; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR; CAPACIDADE: 20 LITROS; TIPO DE ÁGUA: NATURAL E GELADA; BANDEJA REMOVÍVEL: SIM.

Item: 3 Unidade: UND Val.Ref.: 2.729,34

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL, VOLTAGEM:127/220 V, MATERIAL GABINETE:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA:200 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL.

Item: 4 Unidade: UND Val.Ref.: 3.493,25

Descrição: FREEZER, TIPO:HORIZONTAL, CAPACIDADE:530 L, QUANTIDADE TAMPAS:2 UN, SISTEMA DEGELÓ:AUTOMÁTICO, COR:BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS

Item: 5 Unidade: UND Val.Ref.: 1.165,59

Descrição: FRIGOBAR – CAPACIDADE MINIMA DE 80 LITROS; ALTURA APROXIMADA 63CM / LARGURA APROXIMADA 47,60CM / PROFUNDIDADE APROXIMADA 53CM; 3 – PORTA REVERSÍVEL; 4 – COR BRANCO; 6 – PRATELEIRA REMOVÍVEL; 7 – PRATELEIRA INFERIOR DA PORTA PARA GARRAFAS; 8 – 220 V;

Item: 6 Unidade: UND Val.Ref.: 3.553,75

Descrição: GELADEIRA 2 PORTAS, FREE DUPLEX 340 LITROS , PRATELEIRAS ALTURA FLEX, CONGELADOR NA PARTE SUPERIOR, GELADEIRA COM DUAS PORTAS, PORTA FRANCESA, FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE DE 340 LITROS, PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. DIMENSÕES DO PRODUTO: 773,8 X 66,1 X 173,7 CM; 58 G

Item: 7 Unidade: UND Val.Ref.: 1.937,10

**MUNICIPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE**



Descrição: GELADEIRA, REFRIGERADOR - CAPACIDADE MÍNIMA DE 245 LITROS OU SUPERIOR - 1 PORTA
COR: BRANCO, COM GAVETA, PORTA LATAS; CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA COM MAIS ECONOMIA,
GAVETA DE FRIOS E CARNES PARA MELHOR APROVEITAMENTO DE ESPAÇO E VISUALIZAÇÃO DOS
ALIMENTOS, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS
ALIMENTOS, ILUMINAÇÃO LATERAL; ESPAÇO NA PORTA COM 2 PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS E
REGULÁVEIS; POSSUI SEPARADOR DE GARRAFAS, QUE COMPORTAM GARRAFAS DE ATÉ 2,5 L. GARANTIA:
12 (DOZE) MESES.

LOTE 81 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UND Quantidade: 5 Val.Ref.: 1.545,19

Descrição: CELULAR SMARTPHONE; RAM: 8GB; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 256GB; SISTEMA
OPERACIONAL: ANDROID 13.0; PROCESSADOR: QUALCOMM SNAPDRAGÓN; RESOLUÇÃO: 1080X2400;
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: DUAL SIM, TELA SENSÍVEL AO TOQUE, GPS INTEGRADO, TELA AMOLED;
TELA DE NO MÍNIMO 6,5 POLEGADAS; TAXA DE ATUALIZAÇÃO 120HZ; BATERIA: 5000MAH; CARREGADOR
RÁPIDO: ACIMA DE 30W;

Item: 2 Unidade: UND Val.Ref.: 2.589,80

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO (GABINETE, MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM), COM WIFI PARA
REDE 2.4/5.0 DUAL BAND AC – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INTEL CORE I5 10400 DE 11ª GERAÇÃO COM
FREQUÊNCIA DE 2.9GHZ, TURBO MAX DE 4.3GHZ E CACHE 12MB, MEMÓRIA TIPO DDR4 NA FREQUÊNCIA
2400MHZ.NUCLEOS: 6- THREADS: 12- FREQUÊNCIA: 2.9GHZ- TURBO: 4.3GHZ- CACHE: 12MB- FONTE DE
ALIMENTAÇÃO: BIVOLT - CHAVEADA- GABINETE: CM-8625, SSD: 480GB- INTEFACE: SATA 3- FORMATO:
2.5MEMÓRIA- TAMANHO: 16GB- FREQUÊNCIA: 2400MHZ- TIPO: DDR4 CONECTORES PAINEL TRASEIRO- 1 X
PORTA PS/2 TECLADO/MOUSE - 1 X SAÍDA D-SUB VGA- 1 X SAÍDA HDMI- 2 X PORTAS USB 3.2 GEN 1- 4 X
PORTAS USB 2.0/1.1- 1. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS LICENCIADO E PACOTE OFFICE 365 ORIGINAL
INSTALADO E LICENCIADO.

Item: 3 Unidade: UND Val.Ref.: 500,00

Descrição: MONITOR COMPUTADOR 19,5", TIPO DE TELA:LED, RESOLUÇÃO DE TELA(MÍNIMA):1366X768PX,
QUALIDADE DE IMAGEM:FULL HD, TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA: 100HZ, AJUSTE:AJUSTE DE ROTAÇÃO,
ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT, GARANTIA ON SITE:12 MESES.

Item: 4 Unidade: UND Val.Ref.: 561,32

Descrição: MONITOR COMPUTADOR 21,5", TIPO DE TELA:LED, RESOLUÇÃO DE TELA(MÍNIMA): 1920X1080PX,
QUALIDADE DE IMAGEM:FULL HD, TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA: 100HZ, AJUSTE:AJUSTE DE ROTAÇÃO,
ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT, GARANTIA ON SITE:12 MESES.

Item: 5 Unidade: UND Val.Ref.: 636,33

Descrição: MONITOR COMPUTADOR 23", TIPO DE TELA:LED, RESOLUÇÃO DE TELA(MÍNIMA):1920X1080PX,
QUALIDADE DE IMAGEM:FULL HD, TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA: 100HZ, AJUSTE:AJUSTE DE ROTAÇÃO,
ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT, GARANTIA ON SITE:12 MESES.

Item: 6 Unidade: UND Val.Ref.: 3.066,87

Descrição: NOTEBOOK INTEL CORE I5 DE 11ª GERAÇÃO; PLACA DE VÍDEO: INTEL HD GRAPHICS 620;
MEMÓRIA: 16GB; HD: 480GB SSD; TELA: FULL HD DE 15,6"; WEBCAM: HD 720P; WIFI 802.11AC DUAL BAND
2.4/5.0 E BLUETOOTH; SISTEMA: COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO E PACOTE OFFICE 365
ORIGINAL INSTALADO E LICENCIADO, NAVEGADORES FIREFOX E GOÓGLE; PORTAS HDMI, 02 USB 3.0 E 01
USB 2.0 COM LEITOR DE MEMÓRIA.

Item: 7 Unidade: UND Val.Ref.: 4.626,67

Descrição: NOTEBOOK INTEL CORE I7 DE 11ª GERAÇÃO; PLACA DE VÍDEO: INTEL HD GRAPHICS 620;
MEMÓRIA: 16GB; HD: 480GB SSD; TELA: FULL HD DE 15,6"; WEBCAM: HD 720P; WIFI 802.11AC DUAL BAND
2.4/5.0, BLUETOOTH E ETHERNET GIGABIT (100/1000); SISTEMA: COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10
PRO E PACOTE OFFICE 365 ORIGINAL INSTALADO E LICENCIADO, NAVEGADORES FIREFOX E GOÓGLE;
PORTAS HDMI, 02 USB 3.0 E 01 USB 2.0 COM LEITOR DE MEMÓRIA.

Item: 8 Unidade: UND Val.Ref.: 7.521,23

Handwritten marks on the right side of the page, including a large 'X' and several illegible signatures or initials.

MUNICIPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE



Descrição: NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, PLACA DE VIDEO: DEDICADA - NVIDIA GEFORCE RTX 3050 COM 4GB DE MEMORIA DEDICADA, MEMÓRIA: 16GB DE MEMORIA RAM, ARMAZENAMENTO 512 SSD, TELA: 17" FULL HD, TECLADO FINE TIP RETROLUMINADO COM TECLADO NÚMÉRICO INDEPENDENTE, CONECTIVIDADE: WIFI 802.11AC, BLUETOOTH E ETHERNET GIGABIT 5.0 COM SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO ORIGINAL LICENCIADO INSTALADO E ATIVADO E NAVEGADORES FIREFOX E GOOGLE. USB 3.0 COM 3 PORTAS,HDMI, PACOTE OFFICE INSTALADO E LICENCIADO

LOTE 83 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UND Quantidade: 11 Val.Ref.: 4.092,42

Descrição: COIFA DE PAREDE PARA FORNO COMBINADO ELÉTRICO COM FUNÇÃO DEPURADOR E EXAUSTOR - COM FILTRO INTERNO DE CARVÃO ATIVADO, COM FILTRO EXTERNO METALICO EM ALUMINIO E LAVAVEL; PAINEL DE FUNÇÕES COM 3 VELOCIDADES; ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS DE LED; SUCÇÃO 1000 M³/H NO MODO DEPURADOR E 1100 M³/H NO MODO EXAUSTOR, SUPORTE DE FIXAÇÃO QUE ACOMPANHA A COIFA; DUTO DIVIDIDO EM SUPERIOR E INFERIOR COM REGULAGEM DE ALTURA EM 3 NÍVEIS. DUTO SUPERIOR POSSUI ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, QUANDO USADO NO MODO DEPURADOR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 220V; POTÊNCIA DO MOTOR: 400 W. DIMENSÕES: ALTURA TOTAL DE 1,13 METROS, COM REGULAGEM DE ALTURA EM 3 NÍVEIS (MÍNIMO DE 93 CM, MÉDIO DE 103 CM OU MÁXIMO DE 113 CM). LARGURA DE 120 CM E PROFUNDIDADE DE 80 CM; ALTURA BASE DE 5 CM. DIMENSÕES DO DUTO 32CMX28CM (LXP), DIVIDIDO EM DUAS PARTES. INCLUSO O TUBO SANFONADO PARA EXAUSTÃO, COM DIÂMETRO DE SAÍDA PARA O MESMO DE 150 MM DE CIRCUNFERÊNCIA. GARANTIA DE FÁBRICA 12 MESES. COM INSTALAÇÃO INCLUSA.

Item: 2 Unidade: UND Val.Ref.: 662,31

Descrição: FOGÃO 4 BOCAS; BIVOLT 110/220; COM: FORNO; MATERIAL: AÇO INOX; ALIMENTAÇÃO: A GÁS; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 17,9KG; CAPACIDADE DO FORNO: 58 LITROS; CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA: A.

Item: 3 Unidade: UND Val.Ref.: 1.601,25

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL:AÇO CARBONO, FUNCIONAMENTO:GÁS, TIPO ACENDIMENTO:MANUAL, COMPRIMENTO:140 CM, LARGURA:83 CM, ALTURA:80 CM, TIPO USO:COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, QUANTIDADE BOCAS:6 UN, APLICAÇÃO:COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS.

Item: 4 Unidade: UND Val.Ref.: 40.201,15

Descrição: FORNO INDUSTRIAL - FORNO COMBINADO ELÉTRICO COM HIGIENIZAÇÃO AUTOMÁTICA PARA 3 NÍVEIS DE LIMPEZA E 1 DE DESCALCIFICAÇÃO; VAPOR COMBINADO; AR QUENTE; COZINHAR NO VAPOR; REGENERAR; VAPOR MANUAL; EXTRATOR DE VAPOR; COCÇÃO POR SONDA/TEMPO; ESFRIAR; MINHAS RECEITAS. ARMAZENAMENTO PARA ATÉ 500 RECEITAS, COM ATÉ 4 PASSOS CADA. CONTROLE DE TEMPERATURA DE 30°C A 300°C; CONTROLE DE VAPOR AJUSTÁVEL DE 0% A 100%. ESTRUTURA; COM ACESSORIOS (BANDEJAS, GRELHAS, ETC) INCLUSOS PARA TODAS AS FUNÇÕES FONECIDAS; COM CAVALETE COM O ENCAIXE PERFEITO PARA O FORNO COMBINADO ELÉTRICO (COM BASE COM TRILHOS PARA ACOMODAR ATÉ 12 BANDEJAS/GRELHAS. FABRICADO INTEIRAMENTE EM AÇO INOX ESCOVADO TIPO 430, OS CAVALETES SOLDADOS); FORNO CONSTRUÍDO 100% EM AÇO INOXIDÁVEL; CONVECÇÃO DE AR FORÇADA POR MEIO DE TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO; SENSOR DE TEMPERATURA PARA MONITORAMENTO DA CÂMARA; ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE; DRENO QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO; USO EFICIENTE DE ENERGIA. DIMENSÕES(APROX.): 1057X1056X751MM (AXLXP); CAPACIDADE DE ATÉ 10 BANDEJAS, COM ESPAÇO ENTRE AS GUIAS DE NO MÍNIMO DE 7CM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; 1 ANO DE GARANTIA PARA PEÇAS E MÃO DE OBRA.

Item: 5 Unidade: UND Val.Ref.: 704,35

Descrição: FORNO MICROONDAS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:45 L, VOLTAGE220 V.

Item: 6 Unidade: UND Val.Ref.: 513,64


Descrição: FRITADEIRA ELÉTRICA, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA:1.700 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, TEMPERATURA:80 A 200°, CAPACIDADE:12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 ASSADEIRAS RASAS, 1 CESTO ANTIADERENTE, TIPO AIR FRYER.

Item: 7 Unidade: UND Val.Ref.: 1.435,70

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE:AÇO INOX, CAPACIDADE: 12 L, POTÊNCIA MOTOR:0,50 CV, TENSÃO: 220V.

Item: 8 Unidade: UND Val.Ref.: 305,00

MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE



Descrição: LIQUIDIFICADOR TURBO 3 LITROS, COR: PRETO/INOX, POTÊNCIA: 1200W/220V

Item: 9 Unidade: UND Val.Ref.: 675,50

Descrição: MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO:TANQUINHO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE: 12 KG, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 7 PROGRAMAS DE LAVAGEM, VOLTAGEM:220 V.

Item: 10 Unidade: UND Val.Ref.: 2.106,69

Descrição: PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, FUNÇÃO DISCO:RALADOR/FATIADOR E DESFIADOR, TENSÃO:220 V, POTÊNCIA:1.500 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:KIT: LÂMINAS COM DIVERSOS TIPOS DE CORTE, RALADORE, CAPACIDADE:500 KG/H.

LOTE 86 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UND Quantidade: 15 Val.Ref.: 1.385,99

Descrição: DATA SHOW - PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA:0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA:10.41 M, VOLTAGEM:110/220 V, FREQUÊNCIA:50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB:2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO:MÍNIMO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM:76 POL, TIPO ZOOM:DIGITAL/OPTICO, TIPO:PORTÁTIL C/BOLSA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ZOOM OPTICO 1,0 A 1,2 MINIMO, TIPO DATA SHOW, LUMINOSIDADE MÍNIMA:2200 LM, TIPO PROJEÇÃO:FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO, RESOLUÇÃO MÍNIMA:800 X 600 DPI, RESOLUÇÃO:800 X 600

Item: 2 Unidade: UND Val.Ref.: 4.174,62

Descrição: LOUSA DIGITAL INTERATIVA, TAMANHO TELA:86 POL, TIPO ALIMENTAÇÃO:USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFACE LAN, WIFI, 4GB DDR3, HD 500GB SATA, TIPO TELA:WINDESCREEN

Item: 3 Unidade: UND Val.Ref.: 2.852,88

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO: XGA (1024X768P); PORTÁTIL; BRILHO: 3400 LÚMENS; LINHA: POWERLITE; CONEXÕES: 1HDMI, 2D-SUB 15 PINOS, 1 RCA, 2 ENTRADAS STEREO MINI, 1 SAÍDA STEREO MINI, 1 RS-232C, 1 USB TIBO B (PARA ATUALIZAR O FIRMWARE); TAMANHO DA TELA: 30" ATÉ 350"; RECURSOS: CONFIGURAÇÃO FÁCIL E VERSATILIDADE DE POSICIONAMENTO, ZOOM DIGITAL DE 1.0-1.35X, +- 30 GRAUS DE CORREÇÃO KEYSTONE HORIZONTAL E VERTICAL; PROPORÇÕES: 4:3 NATIVO; TIPO DE LÂMPADA: 210W UHE; VIDA ÚTIL DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORAS; SISTEMA OPERACIONAL: PROJETOR COMPATÍVEL COM COMPUTADORES PC E MAC; SISTEMA DE PROJEÇÃO: 3LCD DE TRÊS CHIPS; TIPOS DE PROJEÇÃO: FRONTAL/TRASEIRO/TETO; IMAGEM-AJUSTE DE IMAGEM: SIM; IMAGEM-CONGELA A IMAGEM: SIM; IMAGEM - CONTRASTE: ATÉ 15.000:1; VOLTAGEM: BIVOLT; COR: BRANCO; PESO APROXIMADO: 2,7KG; DIMENSÕES DO PRODUTO: L 30,2CM A 9,2CM P 24,9CM; GARANTIA - PRAZO DE GARANTIA: 36 MESES PARA O PROJETOR E 90 DIAS PARA A LÂMPADA.

Item: 4 Unidade: UND Val.Ref.: 187,47

Descrição: SUPORTE PROJETOR DE TETO, MATERIAL:FERRO, LARGURA:28,50 A 41,50 CM, ESPESSURA:1 CM, TIPO:DE TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPATÍVEL COM PROJETOR SONY VPL-CS6/CS7, ALTURA:1,21 A 71 CM, PROFUNDIDADE:7 CM

Item: 5 Unidade: UND Val.Ref.: 662,42

Descrição: TELA PARA PROJEÇÃO 2,03M X 1,52M; POLEGADAS: 100"; COR DA BORDA: PRETO; COR DA ÁREA DE PROJEÇÃO: BRANCO; ALTURA DO TRIPÉ: 2,80M; COM TRIPÉ E ADAPTAÇÃO PARA PAREDE.

Item: 6 Unidade: UND Val.Ref.: 2.673,62

Descrição: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA:1000 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE: 10 POL, LARGURA:280 MM, ALTURA:43,5 CM, PROFUNDIDADE:230 MM, VOLTAGEM:110/220 V, APLICAÇÃO:PROPAGAÇÃO SOM.

Item: 7 Unidade: UND Val.Ref.: 143,75

Descrição: MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL, TIPO:DE MÃO COM FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA EVENTOS E CERIMONIAS, APLICAÇÃO:ELETRONICAS, REFERÊNCIA FABRICANTE:LESON SM-58 P4.

Item: 8 Unidade: UND Val.Ref.: 298,44

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE



Descrição: MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL, TIPO:DE MÃO SEM FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:USB COM 2,4 GHZ, PADRÃO UNIDIRECIONAL, ALCANCE:15 A 20 M, APLICAÇÃO: COMPUTADOR, NOTEBOOK, PADRÃO:OMNIDIRECIONAL.

Item: 9 Unidade: UND Val.Ref.: 2.379,97

Descrição: TELEVISÃO 50 POLEGADAS], VOLTAGEM:BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB/VGA, CONVERSOR DI, TIPO TELA:LED, ACESSÓRIOS:CONTROLE REMOTO.

Item: 10 Unidade: UND Val.Ref.: 8.218,01

Descrição: TELEVISÃO 83 POLEGADAS, VOLTAGEM:BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SMART TV, 4 K, WIFI, HDMI, USB, TIPO TELA:LED, ACESSÓRIOS:CONTROLE REMOTO.

Item: 11 Unidade: UND Val.Ref.: 1.383,22

Descrição: TELEVISÃO SMART TV LED 32 POLEGADAS - BRILHO MINIMO: 210CD/M, IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS; FUNÇÃO PARA REDUZIR RULÍDO DA IMAGEM, INFINITE SURROUND SYSTEM, INFO, PROGRAMAÇÃO DE CANAIS, E CLOSED CAPTION; RECEPTOR DTV E DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADOS; ALIMENTAÇÃO: 100240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: LX, ENTRADA USB 2.0: LX, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA S/PDIF: LX, ENTRADA (DIGITAL E ANALÓGICO): LX ENTRADA RJ 45 (LAN): LX; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.