



Diagnóstica Comércio e Locação de Artigos Laboratoriais LTDA.

ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
SETOR DE LICITAÇÃO

DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL	Max Diagnóstica Comércio e Locação de Artigos Laboratoriais LTDA.
CNPJ	07.776.581/0001-05
INSCR. ESTADUAL	582949547112
INSCR. MUNICIPAL	11756101
FONE/FAX	(016) 3636-4433
E-MAIL	licitacao@maxdiagnostica.com.br
SITE	www.maxdiagnostica.com.br
ENDEREÇO	Rua Jose da Costa Teixeira, 546 - Recanto das Flores - Ribeirão Preto - SP CEP: 14110-000
LICENÇA -ANVISA	PROCESSO: 25351.544456 /2016-04 AUTORIZ. MS: P217950X9XWI (8.14529.8)
DADOS BANCÁRIOS	Favorecido: Max Diagnóstica Ltda. CNPJ: 07.776.581/0001-05 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. (BANCOOB/SICOOB) Agência: 3188 - Presidente Vargas Conta Corrente: 74680-0

REPRESENTANTE LEGAL inclusive para assinatura do contrato e outros documentos inerentes: Sr. Hamilton Bianco, maior, capaz, nacionalidade: Brasileira, casado, comerciante, nascido(a) em: 12/08/1969, filho de Janete Bianco e Milton Bianco, portador(a) do RG: 16.753.100-1, expedido por: SSP-SP, inscrito no CPF sob o No. : 127.629.658-45, Residente à AV. Angelo Antonio Colafemina, 350 - Cond. Santa Angela - Ribeirão Preto - SP - CEP: 14.110-000

TEL: (16) 3636-4433 - (16) 98111-6960 FAX:(16) 3636-4433 e-mail: licitacao@maxdiagnostica.com.br

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024, cujo objeto é a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Lote / item	descritivo	Qtd Und	Marca modelo	Valor unit	Valor total
01/01	OFERTAMOS: ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMÁTICO: 200 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto); Faixa de leitura: -0,100 a 4,500 Abs; Monocromador com até 9 filtros, incluindo: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e 670 nm; Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros; Leituras Monocromáticas e Bicromáticas; Compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas;	02 Unid	Sinnowa Modelo: SX3000m	R\$7.800,00	R\$15.600,00



Página 1 de 4





	<p>Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla; Leituras com padrão, multi padrão e fator; Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada; Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade; Controle completo da reação cinética ou colorimétrica; VOLTAGEM: Bivolt automático.</p> <p>Garantia de 12 meses Origem: República Popular da China Marca Sinnowa – Modelo SX3000m Registro no MS-ANVISA: 81452980009</p> <p>DESCRIPTIVO COMPLEMENTAR:</p> <p>MÉTODOS: Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética e absorbância); Turbidimetria (fator ou curva de padrões e padrão); ELISA em tubos. Leituras mono e bicromáticas. Fluxo contínuo e cubeta 32uL, (vidro de quartzo 10mm). EXCLUSIVO com Incubadora: Embutida no corpo do equipamento, na forma de bloco térmico de aquecimento a seco, com 20 posições simultâneas para tubos de incubação das amostras dos pacientes, elimina necessidade de banho maria. MÉTODOS DE LEITURA: Aspiração entre 150 e 2000µL por fluxo contínuo para realização dos seguintes princípios de reação: Absorbância, ponto final (com e sem branco de reagente/amostra); Cinética; Tempo fixo; Dois pontos; Diferencial; Bi Cromático; Cálculo Fator; Curva de Calibração - (linear e não linear). Padrão ou múltiplos padrões; Fator, solução de soro, exponencial, polinomial, parábola. IMPRESSORA: Embutida no corpo do equipamento, tipo térmica para papel de 57mm. DISPLAY: Monitor LCD - 7,8" - Touch Screen. Ícones tipo Pop-up. Fácil utilização. Acompanha caneta dedicada. TEMPERATURAS DE REAÇÃO: Sistema controlado por Peltiers. Regulável entre 20°C e 40°C. com precisão de ± 0.1 °C. SOFTWARE: Versões em Inglês e/ou Português. Saídas RS232 (dados) e USB (Acessórios). Permite teclado e mouse externo. Fácil utilização. CONTROLE DE QUALIDADE: Auto-armazenável pode ser exibido em tela e ou impresso. Completo incluindo gráficos de Levey Jennings, gráficos X-R e regras múltiplas de Westgard.</p>				
03/01	<p>OFERTAMOS:</p> <p>ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA – 3 partes Diff de última geração. PARÂMETROS: Análise de 27 parâmetros – sendo:</p>	01 Unid.	SINSENG Modelo: MAX S-3	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00



<ol style="list-style-type: none">1. Contagem total de leucócitos (células brancas) - (WBC / GB).2. Contagem total de eritrócitos (glóbulos vermelhos) - (RBC / GV).3. Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina) - (HGB concentração).4. Determinação hematócrito (HCT).5. Determinação de volume corpuscular médio do tamanho das células (MCV / VCM).6. Determinação da hemoglobina corpuscular média (MCH / HCM).7. Concentração da hemoglobina corpuscular média - (MCHC / CHCM).8. Determinação do índice de anisocitose (RDW-SD).9. Contagem total de plaquetas (PLT).10. Contagem total de plaquetócitos (PCT).11. Determinação do volume plaquetário médio (MPV / VPM).12. Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas – desvio padrão (PDW-SD / ADP-SD).13. Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas – coeficiente de variação (PDW-CV / ADP-CV).14. Contagem de linfócitos, valor absoluto (LYM#).15. Porcentagem de linfócitos, valor relativo (LYM% / LYMPH).16. Coeficiente de variação amplitude distribuição glóbulos vermelhos (RDW-CV / ADVG-VC).17. Taxa de células grandes e plaquetas (P-LCR).18. Contagem de células grandes (P-LCC).19. Contagem de células de tamanho médio (eosinófilo, basófilo, monócito) - (MID# / N°MÉD).20. Porcentagem de células de tamanho médio (MID% / %MÉD).21. Contagem total de granulócitos (neutrófilos) - (GRAN# / N°GRAN).22. Porcentagem de granulócitos (GRAN% / %GRAN).23. Razão neutrófilo-linfócito (Neutrophil-to-lymphocyte ratio) (NLR / RNL)24. Razão plaqueta-linfócito (Platelet-to-lymphocyte ratio) (PLR / RPL)25. Histograma WBC;26. Histograma RBC;27. Histograma PLT.				
---	--	--	---	---

VELOCIDADE: Capacidade de 70 amostras/hora.

AMOSTRAS/ IDENTIFICAÇÃO: Sangue venoso, sangue capilar e sangue pré-diluído, com diluição automática integrada. **Identificação** alfanumérica, numérica, sequencial e alfabética. Com limites de pacientes programáveis.

ASPIRAÇÃO/AMOSTRA: Análise de amostras em tubos abertos com **aspiração** já a partir de 9µl de amostra.

REAGENTES: Apenas 2 reagentes com sensor de nível.

SISTEMA/MÉTODOS: Impedância e Colorimetria para dosagem de hemoglobina. Reagente sem cianeto para medição de HGB

LIMPEZA: Limpeza automática – interna e externa da agulha de aspiração - remoção de obstrução.



Diagnóstica Comercio e Locação de Artigos Laboratoriais LTDA.

<p>CALIBRAÇÃO: Automática com opção de manual.</p> <p>HISTOGRAMAS: 3 Histogramas (WBC/RBC/PLT)</p> <p>ALARMES: Múltiplas sinalizações inteligentes com alertas para valores anormais ou referência e para falhas de contagem - nas séries vermelha e branca e, também de plaquetas, com função de recontagem;</p> <p>IMPRESSORA: Acompanha impressora para resultados e de 3 histogramas: série vermelha, série branca e plaquetas;</p> <p>PORTAS / INTERFACE: 4 Portas USB, 1 porta LAN-Ethernet e RS232, permitindo Interface, incluindo gráficos e matriz.</p> <p>MONITOR: Tela Touchscreen 10.4"</p> <p>LEITOR CÓDIGO DE BARRAS: Porta dedicada para leitor de código de barras.</p> <p>MEMÓRIA: Capacidade para 100.000 resultados de pacientes, incluindo histogramas e calibração para mais de 200 arquivos de controle de qualidade. Levey-Jennings, X-B, X-R.</p> <p>ALIMENTAÇÃO: Alimentação elétrica: BI-VOLT automático. Voltagem: 100V – 240V ~; 50/60 Hz.</p> <p>Marca: SINSENG - Modelo: MAX S-3 Fabricante: Shezen Sinseng Medical Technology Co., Ltd.</p> <p>Garantia de 12 meses;</p> <p>Registro ANVISA/MS: 81452980014</p>	
--	--

Total da Proposta: R\$40.300,00 (Quarenta Mil e Trezentos Reais)

PRAZOS:

PAGAMENTO: Conforme edital e anexos.
ENTREGA: Até 20 dias após recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a partir de sua apresentação.
GARANTIA PRODUTOS: Doze (12) meses.

Ribeirão Preto, 05 de setembro de 2024.

07776581/0001-05
MAX DIAGNOSTICA COMÉRCIO E
LOCAÇÃO DE ARTIGOS
LABORATORIAIS EIRELI - EPP
 Rua José da Costa Teixeira, 546
 Distrito de Bonfim Paulista
 Recanto das Flores - CEP 14110-000
RIBEIRÃO PRETO - SP

Max Diagnóstica Com e Locação de Artigos Laboratoriais LTDA.

CNPJ: 07.776.581/0001-05

Hamilton Bianco


CPF: 127.629.658-45 - RG: 16.753.100-1
Diretor Geral/Sócio - Representante Legal

(Handwritten signatures and initials)

PROPOSTA READEQUADA

FORTALEZA, 22 DE AGOSTO DE 2024

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE
SETOR DE LICITAÇÃO**



Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024**, cujo objeto é a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CAMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

LOTE 02 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME ANEXO I.								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	Valor unit.	Valor Total	VL.UNT Extenso	VL.TOTAL Extenso
1	ANALISADOR DE HEMOSTASIA SEMIAUTOMATIZADO, 4 CANAIS INDEPENDENTES DE MEDIÇÃO, 20 POSIÇÕES DE INCUBAÇÃO, INTERFACE DE USUÁRIO DE FÁCIL OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO DE CO., CURVA PRÉCALIBRADA, CAPACIDADE DE LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS, ARMAZENAMENTO DE DADOS EXTERNOS (DISPOSITIVO USB), REAGENTES PRONTOS PARA USO, 3 MÉTODOS DE MEDIÇÃO DE REFERENCIA: COAGULOMÉTRICO, IMUNOTURBIDIMÉTRICA E CROMOGÊNICA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO, IMPRESSORA INTEGRADA, TAMANHO COMPACTO, MÚLTIPLAS CONECTIVIDADES, TELA TOUCH COLORIDA LCD, 115X86 MM. PARÂMETROS TESTES COAGULOMÉTRICOS (640 NN) TESTES DE TRIAGEM (PT, APTT, FIBRINOGEN, TT) FATORES (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII) TESTE IMUNOTURBIDIMÉTRICO (570 NM) D-DIMERO* TESTE CROMOGÊNICO (405 NM) ATIII*, MEDIÇÃO MÁXIMA DE 120 SEGUNDOS, TEMPERATURA 15°-30°. MOD YUMIZEN G400	UND	1	HORIBA	R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00	vinte e três mil e oitocentos reais	vinte e três mil e oitocentos reais
VALOR TOTAL						R\$ 23.800,00	vinte e três mil e oitocentos reais	


**LOTE 45- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
CONFORME ANEXO I.**


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	Valor unit.	Valor Total	VL.UNT Extenso	VL.TOTAL Extenso
1	ESTADIÓMETRO EM ALUMÍNIO, ESCALA ENTRE 0 A 200 CM. MOD. FIXO / PORTATIL - C/ 2 M	UND	10	WELMY	R\$ 310,00	R\$ 3.100,00	trezentos e dez reais	três mil e cem reais
VALOR TOTAL						R\$ 3.100,00	três mil e cem reais	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 26.900,00	Vinte e seis mil e novecentos reais
--------------------------------	----------------------	--

PROPONENTE: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		
ENDEREÇO: AV. TREZE DE MAIO, 255A, FATIMA FORTALEZA – CEARA CEP: 60.040-530		
CNPJ: 03.183.450/0001-55	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.284.538-1	TELEFONE: (85) 3283.5959
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº.:1369-2 CONTA CORRENTE Nº.: 27744-4		
EMAIL: LABTECNICA@LABTECNICA.COM.BR		

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias




 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
 André Andrade de Sousa
 CPF 425.819.663-00



PROPOSTA DE PREÇOS

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE
PREGÃO ELETRÔNICO 0608.01/2024**

Razão Social: S & A Comércio Varejista de Equipamentos Hospitalares LTDA EPP
CNPJ: 11.726.439/0001-12 **Inscrição Estadual:** 06394212-7
Endereço: Avenida Jovita Feitosa, 582 CEP: 60.455-410 Parquelândia - Fortaleza -Ceará
Telefone: (85)3249.0106
E-mail: equimedlicitacao@gmail.com / equimedceara@gmail.com
Banco: Bradesco S/A **Agência nº:** 0564 **Conta corrente nº:** 120269-3



Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CAMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I.

LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME ANEXO I.						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD. TOTAL	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARAMETROS, ESPECIFICAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UND	02	KTK / SAT 500 PLUS	R\$ 101.366,00 (Cento e um mil, trezentos e trinta e três reais).	R\$ 202.732,00 (Duzentos e dois mil, setecentos e trinta e dois reais).
VALOR GLOBAL DO LOTE R\$ 202.732,00 (DUZENTOS E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS).						

Valor global da proposta: R\$ 202.732,00 (Duzentos e dois mil, setecentos e trinta e dois reais).

Prazo de entrega: Conforme edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Declaro para os devidos fins que temos pleno conhecimento, aceitamos e cumprimos as obrigações contidas no anexo II - Termo de referência do edital.

Declaramos que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento inclusive relacionadas com encargos trabalhistas, previdenciários e outros, além de tributos, taxas e tarifa, emolumentos, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações; seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Fortaleza, Ceará 05 de Setembro de 2024.

Assinado de forma digital por HIRAN DE MEDEIROS VILA
HIRAN DE MEDEIROS VILA
NOVA:19005865415
Dados: 2024.09.05 09:24:29 -03'00'

Hiran de Medeiros Vila Nova
CNH DETRAN/CE: 2689970654
CPF: 190.058.654-15
Sócio Administrador



ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Rua: RUA 434, 1603 CASA 01, MORRETES - ITAPEMA - SC CEP: 88.220-000
Telefone: (47) 3430-0788 / (47) 98808-6791
CNPJ: 54.322.844/0001-88 IE: 262827204 IM:
Email: itapemedadm@gmail.com

Ao Órgão MUNICÍPIO DE PEREIRO. Pregão Eletrônico N° 0608.01/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 5					
1	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO - PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS CONFORME NORMA NBR IEC 601-1-3; TIPO COLUNA MÓVEL, COM RODÍZIOS, BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS; RODÍZIOS COM TRAVAS EM PELO MENOS DUAS RODAS DIAGONAIS; PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY DIGITAL, QUE PERMITA A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO; REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO, GARANTINDO RADIOGRAFIAS UNIFORMES COM BOA QUALIDADE, GARANTIA DE 01 ANO. MARCA: XDENT MODELO: X70	UND	2,00	7.995,00	15.990,00
				Valor total do grupo:	15.990,00
Lote: 39					
1	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, PROJETADO PARA PROVER AR COMPRIMIDO PARA USO CLINICO E LABORATORIAL, DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, RESERVATÓRIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, ISENTO DE ÓLEO, BAIXO NÍVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS, 120 LIBRAS, POTÊNCIA 1,0 HP, DE 6 A 8 PÉS 220 V OU BIVOLT, GARANTIA DE 01 ANO.	UND	2,00	2.493,18	4.986,36
				Valor total do grupo:	4.986,36
Lote: 51					
1	JATO DE BICARBONATO, CONSULE COM ENTRADA DE AR, ÁGUA E RESERVATÓRIO DE BICARBONATO. ACESSÓRIOS: 01 PEÇA DE MÃO PARA O JATO DE BICARBONATO. CONECTADO AO TERMINAL BORDEN DA ALTA ROTAÇÃO DO EQUIPO, CANETA DO JATO DE BICARBONATO COM SISTEMA DE REMOÇÃO DO BICO MISTURADOR PARA LIMPEZA E AUTOLAVAGEM, REGULAGEM DO SPRAY (ÁGUA) E DO AR NO PRÓPRIO ALTJET. ACIONAMENTO ATRAVÉS DO PEDAL DO EQUIPO, GARANTIA DE 01 ANO. MARCA: ALT MODELO: JET1	UND	2,00	395,00	790,00
				Valor total do grupo:	790,00
Lote: 62					
1	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA O PREPARO DE CAVIDADES PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES. ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC, SPRAY INTERNO E ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL POSSIBILITANDO GIRO DE 360, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATE 135°, GARANTIA DE 01 ANO. MARCA: DENTEMED MODELO: PRIME	UND	2,00	450,00	900,00
				Valor total do grupo:	900,00



[Handwritten signatures and initials]



ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Rua: RUA 434, 1603 CASA 01 , MORRETES - ITAPEMA - SC CEP: 88.220-000
Telefone: (47) 3430-0788 / (47) 98808-6791
CNPJ: 54.322.844/0001-88 IE: 262827204 IM:
Email: Itapemedadm@gmail.com

Ao Órgão MUNICÍPIO DE PEREIRO. Pregão Eletrônico Nº 0608.01/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Lote: 73

1	ULTRASSOM ODONTOLOGICO - PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO (CÁLCULO DENTAL); FREQUÊNCIA NA FAIXA DE 30 A 32 KHZ; CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL OU COM CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; DEVE PROPORCIONAR AJUSTE PRECISO DA POTÊNCIA DO ULTRA-SOM; DEVE PROPORCIONAR AJUSTE PRECISO DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO; PEDAL DE ACIONAMENTO; BIVOLT (110/220); MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS; CHAVE (OU BOTÃO) LIGA/DESLIGA; DEVERÃO SER FORNECIDAS 3 (TRÊS) PONTAS/INSERTOS (TIPO UNIVERSAL, OU EQUIVALENTE, PARA TRATAMENTO SUPRAGENGIVAL, SUBGENGIVAL E DE FURCAS); NO CASO DE EQUIPAMENTOS QUE UTILIZEM SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PONTAS/INSERTOS COM CHAVES, DEVEM SER FORNECIDAS 3 (TRÊS) CHAVES PARA APERTO DAS PONTAS/INSERTOS COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, ESTANDO DISPENSADOS DESTA EXIGÊNCIA OS EQUIPAMENTOS QUE APRESENTAREM SISTEMAS DE TRAVAMENTO POR ENCAIXE; DEVE POSSUIR BOMBA PERISTÁLTICA; DEVE POSSUIR RESERVATÓRIO PARA LÍQUIDOS (COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 ML). POTÊNCIA APROXIMADA: 60VA. JATEAMENTO DE SUPERFÍCIE UTILIZA O BICARBONATO DE SÓDIO E SÃO INSERIDOS NUM JATO DE AR COMPRIMIDO. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR 60 A 80 PSI, GARANTIA DE 01 ANO.	UND	2,00	1.550,00	3.100,00
---	--	-----	------	----------	----------



MARCA: ALT
MODELO: JETCERAMIC

Valor total do grupo:	3.100,00
Valor total da proposta:	25.766,36

Valor total dessa proposta é de R\$25.766,36 (vinte e cinco mil e setecentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos).



ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Rua: RUA 434, 1603 CASA 01, MORRETES - ITAPEMA - SC CEP: 88.220-000
Telefone: (47) 3430-0788 / (47) 98808-6791
CNPJ: 54.322.844/0001-88 IE: 262827204 IM:
Email: itapemedadm@gmail.com

Ao Órgão MUNICÍPIO DE PEREIRO. Pregão Eletrônico Nº 0608.01/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil
Conta: 47028-7
Agencia: 3164-0

Validade da proposta: 150 dias
Prazo de entrega: 30 dias
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de garantia: 1 ano



Observações: *Declaramos, sob as penas da lei, que o edital e seus anexos foram colocados à nossa disposição, e tomamos conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade par execução do objeto da licitação, bem como, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. *Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para participação e habilitação de nossa empresa na presente licitação, ciente da obrigatoriedade de declarar, caso ocorram fatos posteriores que nos inabilite a participar de licitações. Declaramos ainda que a empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública. *Declaramos para os fins do tratamento diferenciado e favorecido previsto neste edital e que cogita a Lei Complementar nº 123/2006 que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de MICROEMPRESA e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ciente a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar. *Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, NÃO POSSUINDO, AINDA, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. *Declaramos, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal. *Declaramos que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, são apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes ou fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do serviço objeto da presente licitação. Declaramos ainda que a participação na presente licitação importa em total, irrestrita e irrevogável submissão aos termos deste Edital. *Declaramos em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar do referido Pregão foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar do referido Pregão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal, antes da abertura oficial das propostas. Por ser verdade, firmamos o presente. Adicione aqui observações sobre a proposta.

Observações:

Apresentamos nossa proposta de preços.

DECLARAMOS: propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Informe a cidade, 5 de Setembro de 2024

Representante Legal

RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG

RG:8070538262

CPF:957.968.000-00



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.itl.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 05/09/2024 11:05:13 é(são):

Nome: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTO
CNPJ: 54.322.844/0001-88
Date: 05/09/2024 11:05:13





33.068.320/0001-32


CAD. ICMS:90808293-18
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 02 - SALA A
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

Pinhais, 21 de agosto de 2024.

ÀO
PREFEITURA MUNICIPAL PEREIRO
PEREIRO/CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024

ABERTURA: 21/08/2024
HORÁRIO: 09:00



Prezados Senhores,
A empresa Asclépios, conforme dados informados abaixo, apresenta proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Dados Gerais da empresa:

Razão Social: Asclépios Equipamentos Hospitalares Ltda

CNPJ: 33.068.320/0001-32 - **I.E. nº** 90808293-18

Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 2, Sala A, Bairro Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83321-020

Telefone: (41) 3699-4237

e-mail: asclepioshospitalares@uol.com.br

Dados para assinatura de Atas e Contratos:

Sócia-Proprietária:

Patrícia Bach

CPF: 031.309.619-84 RG: 7.749.742-0/SESP-PR

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Banco Bradesco

AG nº 1622-5

AG 1630

AG 01205

C/C: 20.327-0

C/C: 3085-9

C/C: 14344-8

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Registro no M.S. nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
06	3	UND	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL. ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE COM RODÍZIOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO TERMOPLÁSTICO / VIDRO, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM.	ASCLÉPIOS/ Asclépios Equip. Hosp. Eireli-BR/ AS- 100/ 81941119002	2.178,00	6.534,00
09	17	UND	OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR. DIMENSÕES DE PULSO PORTÁTIL COM CURVA (BATERIA CARREGÁVEL + CARREGADOR); ALTURA DE 10 CM; LARGURA DE 10 CM; PESO 500 GRAMAS; TV LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO; TELA ROTACIONAL; PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL; FREQUÊNCIA CARDÍACA; FORÇA DE PULSO; ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS; ALARMES VISUAIS E SONOROS; AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR; SOFTWARE PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS; (OPCIONAL NÃO INCLUSO); CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIE PLANAS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR UND INTEGRADO; ALARME VISUAL E SONORO; TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO; QUATRO MODOS DE EXIBIÇÃO; DADOS PODEM SER	LEPU/ LPU MED. TECH. (BEIJING) CO., LTD.-CHINA, REP. POP./ PC- 66B/ 80102519128	740,00	12.580,00

Rua: Graça Aranha, 875, Barracão 2 sala A - Vargem Grande - Pinhais CEP 83.321-020



ASCLÉPIOS
Equipamentos Hospitalares

CAD. ICMS:90808293-18
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 02 - SALA A
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

		TRANSFERIDOS PARA ALIMENTAÇÃO AC: 100-240VAC; 47-62HZ; BATERIAS; 4* AA ALCALINAS OU BATERIAS NI-MH. AMBIENTE ESPECIFICAÇÕES: TEMPO DO FUNCIONAMENTO O PARA 45& DEG; ARMAZENAMENTO TEMP: -20 PARA +60& DEG; UMIDADE RELATIVA DO AR: 30-90% (OPERACIONAL); 10- 95% (ARMAZENAMENTO); ACESSÓRIOS INCLUSO: 01 OXÍMETRO PORTÁTIL COM CURVA UT-100;01 SENSOR DE SPO2REUTILIZÁVEL ADULTO; 04 BATERIAS NIMH RECARREGÁVEIS; 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC); 01 MANUAL DE OPERAÇÃO.			
--	--	--	--	--	--



VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: nove mil, cento e quatorze reais	TOTAL	19.114,00
---	--------------	------------------

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos:
Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.


Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.
Entrega: Conforme Edital
Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências técnicas;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 07 (seis) funcionários em minha empresa.
- empresa desobrigada da retenção de IR por estar enquadrada no art. 4 item XI da instrução normativa RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012 e alterações. Documento fiscal emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional.

Patricia
Bach:03130961984

Assinado de forma digital por
Patricia Bach:03130961984
Dados: 2024.08.21 15:11:30
-03'00'

**URSA COMERCIAL****URSA COMERCIAL LTDA.**

Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.352

E-mail: ursaltda@gmail.com

Telefone 47 9163-2802

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO – CE
Setor de Licitação/Compras
PREGOEIRO(A): SR(A). ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ
E-mail: pmlicitapereiro@gmail.com ou via telefone (88) 3527-1250 / 3527-1260
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024
Processo Administrativo Nº 0608.01/2024
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA


PROPOSTA DE PREÇO

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 108.668,00 CENTO E OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS			
LOTE 7	Unidade: Und	Marca: VOLARE	Modelo: AGILE
Descrição: AUTOCLAVE – COM RESISTÊNCIA EXTERNA, MANÔMETRO PARA MONITORIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, SELETOR DE TEMPO, DESAERAÇÃO AUTOMÁTICA, CICLO DE SECAGEM, HORIZONTAL, DIGITAL, MÍNIMO DE DUAS BANDEJAS, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ABERTURA DA PORTA, SUPORTE PARA BANDEJAS SOBRE O DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO DE: 31CM X 8CM, DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE: 40CM X 40CM, VOLTAGEM DE 220 VOLTS, POTÊNCIA DE 2.000 RIS, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO, CAPACIDADE DE 21 LITROS, TAMPAS E BANDEJAS CONSTRUÍDAS EM AÇO INOX, E ATESTADO QUE AS RADIAÇÕES DE FUGA DO APARELHO ESTÃO DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS, GARANTIA DE 01 ANO.			
Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 3.950,00	Total Item: 7.900,00	
LOTE 12	Unidade: Und	Marca: HOSP	Modelo: BRN
Descrição: BERÇO PARA RECEM NASCIDO COM COLCHÃO: BERÇO PEDIÁTRICO FIXO - AÇO CARBONO, ESTRUTURA E LEITO DO BERÇO EM TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS, EM TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO, 4 PÉS COM RODÍZIOS DE 3" POLEGADAS, ACABAMENTO DAS SOLDAS REFORÇADAS DE FORMA QUE NÃO POSSIBILITE NENHUM TIPO DE EXPOSIÇÃO FUTURA; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,30 MT (C) X 60 CM (L) X 60 CM (A - CHÃO AO LEITO), PESO SUPORTADO: 180 KG.			
Quantidade: 10,00	Valor Unit.: 750,00	Total Item: 7.500,00	
LOTE 14	Unidade: Und	Marca: EMAI	Modelo: BP
Descrição: BISTURI ELETRÔNICO - MICROPROCESSADO DE ALTA FREQUÊNCIA PARA USO EM CIRURGIA GERAL, GÁSTRICA, ORTOPÉDICA, GINECOLÓGICA, ENDOSCÓPICA, VÍDEO CIRURGIA, ENTRE OUTRAS ESPECIALIDADES; POSSUIR CAPACIDADE DE LER IMPEDÂNCIA DOS TECIDOS NOS MODOS BIPOLAR E CORTE, ADAPTANDO OS PARÂMETROS PARA MANTER A POTÊNCIA EM DIFERENTES TIPOS DE TECIDO E, CONSEQUENTEMENTE, REDUZIR A DISPERSÃO TÉRMICA EM TECIDOS ADJACENTES; POSSUIR PAINEL A PROVA DE LÍQUIDOS; POSSUIR NO MÍNIMO AS FUNÇÕES MONOPOLARES: CORTE PURO, CORTE PULSADO (PARA PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS), BLEND E COAGULAÇÃO E BIPOLAR; POSSUIR POTÊNCIA MÁXIMA NO MODO CORTE PURO DE NO MÍNIMO 300W; POSSUIR A FUNÇÃO STAND-BY; SER CAPAZ DE MEMORIZAR A ÚLTIMA POTÊNCIA EM CASO DE INTERRUPTÃO CIRÚRGICA; POSSUIR O AJUSTE DIGITAL DO VOLUME DE ÁUDIO; POSSUIR VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO; PERMITIR AJUSTE DIGITAL DE POTÊNCIA; POSSIBILITAR MEMORIZAÇÃO DE PARÂMETROS AJUSTADOS; POSSUIR PORTA SERIAL DE COMUNICAÇÃO QUE PERMITE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO A OUTROS DISPOSITIVOS, POSSIBILITANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O EQUIPAMENTO, REALIZAR AJUSTES REMOTAMENTE, VERIFICAR LOG DE ERROS, VERIFICAR O AUTOTESTE DO EQUIPAMENTO ETC; APRESENTAR INDICAÇÃO DA POTÊNCIA REAL PARA AS FUNÇÕES DE CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR DE FORMA INDEPENDENTE E SIMULTÂNEA; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO DUAS CANETAS MONOPOLARES E UMA BIPOLAR SIMULTANEAMENTE E COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE; PERMITIR O ACIONAMENTO DE CANETA MONOPOLAR POR PEDAL OU COMANDO DIRETO NA CANETA; PERMITIR O ACIONAMENTO DE CANETA BIPOLAR POR PEDAL; POSSUIR SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICO DA PLACA DE RETORNO SIMPLES E BIPARTIDA; POSSUIR SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CONTATO ENTRE PLACA E PACIENTE, COM INDICADOR DE INTENSIDADE E ALARME AUDIOVISUAL; POSSUIR TECNOLOGIA QUE PROTEJA O PACIENTE CONTRA QUEIMADURAS EM LOCAIS ALTERNATIVOS, PRINCIPALMENTE COM O USO DE ELETRODOS DE ECG; FUNÇÃO QUE EFETUE O BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO NO CASO DE DESCONEXÃO DA PLACA DE RETORNO; COMPATIBILIDADE PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO; TENSÃO DE ENTRADA 127V/ 60HZ; ACESSÓRIOS: 01 UNIDADE DE TRANSPORTE, PARA O EQUIPAMENTO E SEUS ACESSÓRIOS, COM TRAVA EM NO MÍNIMO 02 RODAS; 01 PEDAL DE COMANDO PARA FUNÇÃO MONOPOLAR, COM NO MÍNIMO DOIS COMANDOS			

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430
SANTA CATARINA

**URSA COMERCIAL****URSA COMERCIAL LTDA.**


Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 262.473.952

E-mail: ursaltda@gmail.com

Telefone 47 9163-2802




SENDO UM PARA CORTE/BLEND E OUTRO PARA COAGULAÇÃO; 01 PEDAL DE COMANDO PARA FUNÇÃO BIPOLAR; 05 CANETAS MONOPOLARES AUTOCLAVÁVEIS COM ELETRODO DE ENCAIXE TIPO FAÇA RETA, PARA			
Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 15.000,00	Total Item: 30.000,00	
LOTE 16	Unidade: Und	Marca: HOSP	Modelo: BI
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, APOIO DO BRAÇO TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL, COM ESTRUTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INOX E PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÕES: 0,86M (ALTURA MÍNIMA) ATÉ 1,14M (ALTURA MÁXIMA).			
Quantidade: 15,00	Valor Unit.: 193,00	Total Item: 2.895,00	
LOTE 23	Unidade: Und	Marca: BIOTRON	Modelo: CLASSIC
Descrição: CÂMARA PARA REVELAÇÃO PORTATIL PARA ODONTOLOGIA. DEVE SER MOLDADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM CHAPA BICOLOR, INQUEBRÁVEL EM CONDIÇÕES NORMAIS DO USO E TRANSPORTE. DEVE TER FORMA ERGONÔMICA E ARREDONDADA DE FÁCIL ASSEPSIA. DEVE TER ABERTURA TOTAL SEPARANDO A PARTE SUPERIOR DA BASE, NÃO DEVE POSSUIR BORDAS RETENTIVAS. DEVE POSSUIR 3 (TRÊS) RECIPIENTE (POTES) COM TAMPAS PARA O REVELADOR, FIXADOR E ÁGUA, COM ALOJAMENTO PARA ESTES. DEVE POSSUIR VISOR ACRÍLICO COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. DEVE TER VENTOSAS DE FIXAÇÃO NA BASE. DEVE TER REMOÇÃO FÁCIL DAS LUVAS PARA DESINFECÇÃO. NÃO DEVE POSSUIR SISTEMA ELÉTRICO. DEVE TER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, GARANTIA DE 01 ANO.			
Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 400,00	Total Item: 800,00	
LOTE 27	Unidade: Und	Marca: HOSP	Modelo: CEH
Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM PERFIS ESTRUTURAIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. - FECHAMENTOS LATERAIS EM POLIURETANO NA COR AZUL E FECHAMENTO TRASEIRO EM PVC OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR. - BANDEJA SUPERIOR EM POLIURETANO (OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR) COM BORDA DE RETENÇÃO E PUXADORES LATERAIS - 05 GAVETAS CONFECCIONADAS EM POLIURETANO, COM TRILHO TELESCÓPICO E PUXADORES EM PLÁSTICO INJETADO, SENDO AS 04 SUPERIORES DE APROXIMADAMENTE 150MM DE ALTURA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E A GAVETA INFERIOR COM ALTURA APROXIMADA DE 300MM. - SISTEMA QUE POSSIBILITE LACRE ÚNICO PARA TODAS AS GAVETAS. - AS PRIMEIRAS DUAS GAVETAS SUPERIORES DEVERÃO APRESENTAR APROXIMADAMENTE 24 DIVISÓRIAS PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAÇÃO EM POLYESTIRENO NA COR BRANCA. - SUPORTE DE SORO AJUSTÁVEL NA ALTURA. - SUPORTE PARA CARDIOVERSOR COM BORDA DE PROTEÇÃO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400MM X 400MM. - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FECHO TIPO VELCRO. - TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO. - RÉGUA COM PELO MENOS 04 TOMADAS ELÉTRICAS PADRÃO NBR, 2P + T COM CABO FORÇA DE PELO MENOS 3M. - MONTADO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE PELO MENOS 4", SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO - DIMENSÕES APROXIMADAS: 1130MM X 860MM X 540 MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE).			
Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 2.712,00	Total Item: 5.424,00	
LOTE 28	Unidade: Und	Marca: HOSP	Modelo: CMH
Descrição: CARRO MACA PARA TRANSPORTE INTRA HOSPITALAR DE PACIENTE ADULTO, FABRICADA E CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA DE TUBOS REDONDOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 POLEGADA POR 1.25 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO DOIS RODÍZIOS COM FREIO DISPOSTOS DIAGONALMENTE. LEITO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESPESSURA MÍNIMA EQUIVALENTE À CHAPA 22, PROVIDO DE PÁRA-CHOQUE NA CABECEIRA E NOS PÉS. GRADES DE TOMBAR NOS DOIS LADOS DO LEITO EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM TODAS AS SOLDAS REFORÇADAS E BEM ACABADAS DE FORMA QUE NÃO POSSIBILITE NENHUM TIPO DE EXPOSIÇÃO FUTURA. CABECEIRA QUE PERMITA AJUSTE ATÉ 60°, AÇO INOXIDÁVEL, REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. DIMENSÃO APROXIMADA DO LEITO: 200 X 80 X 70 CM (CXLXA) E CAPACIDADE DE SUPOSTAR ATÉ 180 KG. ACOMPANHA O PRODUTO: UM SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM 2 GANCHOS EM T, ACOPLADO A LATERAL DO LEITO. COLCHONETE NAS DIMENSÕES DO LEITO E CONFECCIONADO EM ESPUMA 100% POLIURETANO EM UMA SÓ PEÇA, REVESTIDO COM COURVIM IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, LAVÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E RESSECAMENTO NA COR AZUL ROYAL COM COSTURAS EMBUTIDAS, CONTENDO RESPIROS NAS LATERAIS, NA DENSIDADE MÍNIMA DE 28 COM 10 CM DE ESPESSURA. CERTIFICADO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.			
Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 1.495,00	Total Item: 2.990,00	
LOTE 42	Unidade: Und	Marca: PREMIUM	Modelo: ADULTO

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430
SANTA CATARINA



URSA COMERCIAL
URSA COMERCIAL LTDA.
Equipamentos Médicos e ortopédicos
CNPJ 26.628.908/0001-88 INSC: 261.473.352
E-mail: ursaltda@gmail.com Telefone 47 9363-2802

1088
CCE Comissão Permanente de Licitação
10/2014

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, TIPO MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA, ANALÓGICO, NYLON. APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL. O APARELHO POSSUI MECANISMO COM MOSTRADOR GRADUADO CORRESPONDENTE A PRESSÃO EM MILÍMETROS. MANÔMETRO: COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM ANEL DE PROTEÇÃO AFERIDO PELO CONTROLE DE QUALIDADE. VÁLVULA: PRECISA E EXCLUSIVA EM METAL CROMADO FACILITANDO O USO E PROTEGIDA CONTRA VAZAMENTOS DE AR. MEDIDA DA BRAÇADEIRA: 52X14CM; ABRANGÊNCIA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO: 18X36CM; TAMANHO MANGUITO: 12X22CM;

Quantidade: 30,00 Valor Unit.: 76,65 Total Item: 2.299,50

LOTE 43 Unidade: Und Marca: PREMIUM Modelo: INFANTIL

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL TIPO ANALÓGICO, MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON, FECHO DE METAL; CORPO METÁLICO CROMADO, ALTA DURABILIDADE;

Quantidade: 15,00 Valor Unit.: 80,00 Total Item: 1.200,00

LOTE 44 Unidade: Und Marca: PREMIUM Modelo: OBESO

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO TIPO ANALÓGICO. MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA; NYLON. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTIALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; FECHAMENTO COM VELCRO; MANÔMETRO: CAIXA METÁLICA. É USADO PARA AFERIR A PRESSÃO ARTERIAL; COMPOSIÇÃO: MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO; AUSCULTADOR; TUBO EM Y DE PVC; CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO; FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO; PAR DE OLIVAS RÍGIDAS;

Quantidade: 10,00 Valor Unit.: 90,00 Total Item: 900,00

LOTE 49 Unidade: Und Marca: HOSP Modelo: FA

Descrição: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL. TRIPÉ, VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA: 12W. DIMENSÕES: 80X18X30CM (C XLX A); PESO: 7KG; ITENS INCLUSOS: 01 FOCO DE LUZ FRIA CONCENTRADO A LED COM TRIPÉ.

Quantidade: 11,00 Valor Unit.: 354,50 Total Item: 3.899,50

LOTE 50 Unidade: Und Marca: DC Modelo: LED

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS ATRAVÉS DE TRANSMISSÃO DE LUZ EMITIDA POR LEDS, TEMPO DE EMISSÃO PROGRAMÁVEL COM SINAL SONORO DE, NO MÍNIMO, 05 EM 05 SEGUNDOS, ATÉ O LIMITE DE 90 SEGUNDOS E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO FINAL DO TEMPO SELECIONADO; O FOTOPOLIMERIZADOR DEVE POSSUIR PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA COM GIRO DE 360° AUTOCLAVÁVEL OU, NO CASO DE EQUIPAMENTOS QUE DISPENSEM O USO DE PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA, SUAS CARACTERÍSTICAS DEVEM PERMITIR SEU PLENO USO E FUNCIONAMENTO PARA O PROPÓSITO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS EM ATIVIDADES CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE UTILIZAÇÃO, GARANTIA DE 01 ANO.

Quantidade: 2,00 Valor Unit.: 450,00 Total Item: 900,00


LOTE 54 Unidade: Und Marca: HOSP Modelo: MTH

Descrição: MACA DE TRANSFERÊNCIA COM DOIS CARROS. MACA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA CENTRO CIRÚRGICO; COMPOSTA POR DOIS CARROS MACA QUE SE ENGATAM PERMITINDO A TRANSFERÊNCIA SEGURA DO LEITO DE UM PARA O OUTRO; SISTEMA DE ACOPLAGEM DOS CARROS EM AMBOS OS LADOS E QUE PERMITA ENCAIXE E ALINHAMENTO DOS TRILHOS; ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR, COM LAUDO TÉCNICO DA COMPOSIÇÃO DE CADA COMPONENTE UTILIZADO NA LIGA CONFORME ABNT NBR 5601; CADA CARRO CONTANDO COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS METÁLICOS COM SISTEMA DE ROLAMENTOS E PNEUS; SENDO COM, NO MÍNIMO, DOIS RODÍZIOS COM FREIO DISPOSTOS DIAGONALMENTE EM CADA MACA; LEITO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, PROVIDO DE PÁRACHOQUE EM TODA A VOLTA; GRADES DE TOMBAR (NOS DOIS LADOS DO LEITO) COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS, EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL; TODAS AS SOLDAS DEVERÃO SER REFORÇADAS E BEM ACABADAS DE FORMA QUE NÃO POSSIBILITE NENHUM TIPO DE EXPOSIÇÃO FUTURA. AS MACAS DEVERÃO TER AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 200 CM DE COMPRIMENTO X 70 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA (COM LEITO); DEVERÁ ACOMPANHAR CADA UMA: 01 SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX AISI 304 OU SUPERIOR, ACOPLADO A LATERAL DO LEITO; 01 COLCHONETE NAS DIMENSÕES DO LEITO, COM MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM NAPA OU COURVIN. DEVE SER PRODUZIDA COM MATERIAIS LEVES, RESISTENTES E ANTIOXIDANTES, POSSUIR MECANISMOS DE MOBILIZAÇÃO DE DECÚBITO, DE COLOCAÇÃO DE FONTE DE OXIGÊNIO, FREIO E DIRECIONAMENTO.

Quantidade: 2,00 Valor Unit.: 5.500,00 Total Item: 11.000,00


LOTE 55 Unidade: Und Marca: HOSP Modelo: MEC

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05 BAIRRO SÃO JOÃO CEP: 88.304-430
ITAJAÍ - SANTA CATARINA



URSA COMERCIAL
URSA COMERCIAL LTDA.
Equipamentos Médicos e ortopédicos
CNPJ 26.628.908/0001-38 INSC: 261.473.352
E-mail: ursaltda@gmail.com Telefone 47 9163-2802

Descrição: MACA TUBULAR FIXA PARA CONSULTÓRIO, COM CABECEIRA REGULÁVEL, ESTOFADO ORTOPÉDICO REVESTIDO EM COURVIN SINTÉTICO, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 140KG.			
Quantidade: 20,00	Valor Unit.: 505,00	Total Item: 10.100,00	
LOTE 65	Unidade: Und	Marca: GTECH	Modelo: NEBCOM
Descrição: NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR, NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01			
Quantidade: 10,00	Valor Unit.: 100,00	Total Item: 1.000,00	
LOTE 66	Unidade: Und	Marca: BIOTRON	Modelo: LED
Descrição: NEGATOSCÓPIO, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, COM CHAPA LEITOSA SEMI OPACA, LÂMPADAS LED. DISPONÍVEL EM DUAS VOLTAGENS. ALTURA: 480MM. LARGURA: 110 MM. COMPRIMENTO: 740 MM.			
Quantidade: 15,00	Valor Unit.: 500,00	Total Item: 7.500,00	
LOTE 67	Unidade: Und	Marca: RIESTER	Modelo: SCOPE
Descrição: OFTALMOSCÓPIO, COMPOSIÇÃO EM ALUMÍNIO COM ATÉ 5 ABERTURAS /LED; ÓPTICA SELADA A PROVA DE POEIRAS; BORRACHA DE PROTEÇÃO EVITA RISCAR ALENTE DOS ÓCULOS; CABEÇA EM ABS,			
Quantidade: 5,00	Valor Unit.: 460,00	Total Item: 2.300,00	
LOTE 68	Unidade: Und	Marca: MIKATOS	Modelo: MINI
Descrição: OTOSCÓPIO SIMPLES. CARACTERÍSTICA FÍSICA: ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA / LED. COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS.			
Quantidade: 10,00	Valor Unit.: 160,00	Total Item: 1.600,00	
LOTE 71	Unidade: Und	Marca: AGIR	Modelo: PROTECT SEAL
Descrição: SELADORA TIPO APLICAÇÃO, MANUAL, 25 CM - POSSUIR SELAGEM INSTANTÂNEA, SEM PRECISAR DE PRÉ AQUECIMENTO; POSSUIR FITA CHATA DE NÍQUEL CROMO DE NO MÍNIMO 3MM DE LARGURA; COR BRANCA NA PINTURA EPÓXI; POSSUIR VOLTAGEM BIVOLT COM SELETOR DE VOLTAGEM.			
Quantidade: 3,00	Valor Unit.: 320,00	Total Item: 960,00	
LOTE 72	Unidade: Und	Marca: HOSP	Modelo: SS
Descrição: SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BASE EM QUADRIPE, COLUNA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL. HASTE EM AÇO INOX COM 3 GANCHOS.			
Quantidade: 30,00	Valor Unit.: 250,00	Total Item: 7.500,00	



PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 90 (NOVENTA) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

GARANTIA: mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data do recebimento do respectivo pedido.

PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO, AGÊNCIA: 55, C/C: 36.480-0

A Empresa Ursa Comercial LTDA declara:

Conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

- NÃO POSSUÍMOS COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA ORGÃO ACIMA MENCIONADO, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

05/09/2024

RAIMUNDO MILEO GOMES
Sócio - Gerente
RG. 12.647.524-6/SSP-SP
CPF 252.393.468-01

26.628.908/0001-38

URSA COMERCIAL LTDA.- ME

Rua Dr. Pedro Rangel, 577 Sala 05
São João - CEP 88.304-430

ITAJAÍ - SC

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05
ITAJAÍ


BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430
SANTA CATARINA



ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
SETOR DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores, Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024, cujo objeto é a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Dados da proponente:

Razão Social: SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Estrada das Oarias 615, Pavimento 1, Jardim Triangulo - Taboão da Serra / SP
Telefone: (11) 94248-9070
Email: saopaulohospitalar@gmail.com
CNPJ: 23.524.957/0001-32
Insc.Est. 675.261.260.114

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 3039-2, Conta Corrente 15312-5

Dados para contrato (Representante Legal):

Nome: Luiz Carlos Silva Gonçalves
Estado civil: Solteiro
Identidade: 34.478.183-5
CPF: 226.328.348-05
Nacionalidade: Brasileiro
Telefone: (11) 94248-9070
Email: saopaulohospitalar@gmail.com

Lote	Item	Descrição	Quant.	Und.	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
08	01	Avental plumbífero com protetor de tireóide Tamanho 100x80cm Proteção 0,25Pb Registro Anvisa 82009150009	02	Und.	Shandong	PB11	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
							Valor Total	R\$ 1.100,00

VALOR TOTAL R\$ 1.100,00 (Mil e cem reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.


Taboão da Serra / SP, 20 de Agosto de 2024

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:2632834805
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805
Dados: 2024.08.21 10:10:50 -03'00'

Luiz Carlos Silva Gonçalves
RG: 34.478.183-5 CPF: 226.328.348-05
Representante Legal
São Paulo Artigos Hospitalares Ltda
CNPJ: 23.524.957/0001-32

A

Prefeitura Municipal de Pereiro
Pregão Eletrônico: 0608.01/2024



PROPOSTA DE PREÇO

A empresa Marte Científica apresenta sua proposta comercial relativa a licitação Pregão Eletrônico nº 0608.01/2024, objeto desta licitação conforme abaixo;


Item	Especificação	Qtde.	Vr. Unit.	Vr. Total
9	<p>Sistema de Pesagem PP, balanças da linha LS possuem 8 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa).</p> <p>Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala, com régua para medir altura de 0,9 a 2,0m (antropometro) com divisão 0,5 cm. Display digital de cristal líquido (iluminação led) que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada.</p> <p>Este produto foi desenvolvido para acelerar o ritmo e desempenho de trabalhos com absoluta segurança e confiabilidade, podendo atender a todas as demandas e necessidades, possuindo ainda diversas funções automáticas, as quais agilizam ainda mais os processos, tornando as tarefas do dia a dia mais rápidas e precisas.</p> <p>Plataforma removível e desligamento automático.</p> <p>Especificações Técnicas: Modelo: LS200-A Classe de Exatidão: Classe III Carga Máxima (Max): 201 kg Valor de Divisão de Verificação(e): 50g Carga Mínima (Min): 1.000 g Número de Valores de Divisão de Verificação (n): 4020 Efeito do Dispositivo de Tara: Até 100% Max Limites Particulares de Temperatura: 10 °C / 40 °C Dimensões do Dispositivo Receptor de Carga: (200 a 700) mm x (200 a 700) mm Indicador: Acabamento em ABS Acabamento: Aço Carbono Coluna: Com 1m de comprimento Plataforma em aço carbono pintado em tinta epóxi: 300 x 300 mm Teclado Membrana: 4 teclas de fácil digitação, resistência mecânica > 1.001.000 toques por tecla + tecla/botão liga-</p>	5	R\$855,40	R\$4.277,00

desliga.
Função Tara: Tecla liga/desliga – Desligamento automático
Régua Antropométrica em alumínio com escala de 1,00m a 2,10m, podendo ser personalizada.
Tapete Borracha antiderrapante
Pés: com sistema de regulagem de altura, visando um perfeito nivelamento do produto.
Alimentação: Fonte automática Full Range externa.
Voltagem: bivolt automático 90 ~ 240Vca - 50/60Hz
Cabo do display com a célula de carga: 2 metros
* Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/Dimel nº 0228, de 21 de Julho de 2012.

***Acompanha:** Régua Antropométrica, tapete antiderrapante, fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa.

***Opcionais:** Bateria Interna 3,6V tempo estimado de duração 50 horas, Certificado de Calibração, Impressora Térmica, Cabos seriais, Conversores, Kit Rodas, gancho p/bolsa, Indicador Com acabamento aço inoxidável, Sistema de controle (terminal) em ABS ou aço inoxidável 304, Acabamento/Estrutura Fabricada em aço carbono ou em aço inoxidável 304, Base (em aço carbono ou inoxidável 304), Plataforma de pesagem aço inoxidável 304, Régua antropométrica em aço carbono, Pintura com partes em aço carbono, com pintura eletrostática na cor branca sem textura ou na cor cinza claro, Grau de Proteção IP, Cabo do display com a célula de carga 3m, 5m etc, Interface de Comunicação da saída serial RS232.

Marca: Marte
Modelo: Sistema de Pesagem PP LS200A
Plataforma: 30 x 30 cm
Embalagem: 02 volumes
Procedência: Nacional



VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$4.277,00 (Quatro mil e duzentos e setenta e sete reais)

Condições:

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Prazo de Entrega: 20 (Vinte) dias contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento

Prazo Pagamento: 30 (Trinta) dias


Dados Bancários: Bco. Brasil – Ag.:1744-2 C/c: 404-9

Responsável pelo contrato: Marcia Salles – Procuradora - CPF.061.012.688-10

Garantia: 1 ano

Declaramos que concordamos com todos os termos do Edital, nas propostas já estão incluídas todas as despesas com frete/transporte, seguro, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal, materiais e equipamentos necessários para fornecimento / entrega dos materiais e execução dos serviços, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

Santa Rita do Sapucaí/MG, 22 de agosto de 2024.



MARCIA
SALLES:06101268810
1268810


Assinado de forma
digital por MARCIA
SALLES:06101268810
Dados: 2024.08.22
09:06:53 -03'00'

Sra. Marcia Salles
CPF. 061.012.688-10

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J 31.499.939/0001-76

ORÇ:	1370/2024
A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CE
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRONICO Nº 0608.01/2024
DATA:	21/08/2024
HORA:	09h00min



PROPONENTE:

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

RUA: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, Nº 88, SALA B

ARAÇATUBA/SP. CEP. 16075-370 CNPJ 31.499.939/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 177.427.143.110 INSC. MUNICIPAL 88483

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO – JUNTA COMERCIAL DATA DO REGISTRO – 13/09/2018

NUMERO DO REGISTRO 35602258561 FONE – 18 - 36212782

E-MAIL – licitacao2@kcrequipamentos.com.br

OBJETO SOCIAL – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do (s) equipamento (s) abaixo discriminado, conforme edital:

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE.

LOTE	QTD	UNID	DESCRIÇÃO / MARCA / MODELO	PREÇO UN. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10	03	UN	BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA PARA RECEM NASCIDO IDEAL PARA HOSPITAL, CAPACIDADE DE 15 KG. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: LD230 BABY PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO.	R\$ 630,00	R\$ 1.890,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO – R\$ 1.890,00 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias.

PAGAMENTO 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa

ENTREGA 20 (vinte) dias corridos a contar da expedição da ordem de compras.

GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante.

LOCAIS DE ENTREGA:

CONFORME SERÁ INDICADO NA ORDEM DE COMPRAS

E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA DE EMPENHO/ORDEM DE FORNECIMENTO: licitacao2@kcrequipamentos.com.br Obs. Acaso não receber a confirmação de recebimento do email em 24 hs. entrar em contato por telefone.

Termo de Garantia

Toda a assistência técnica necessária durante a garantia, desde que usados adequadamente e de acordo com as especificações contidas no manual de usuário, contra defeitos de fabricação sendo peças e mão de obra para supostas correções dentro do período de garantia conforme condições editalícias. O prazo de garantia acima descrito já considera e engloba a garantia legal de 90 dias.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL: ELETRONICA OLIVETTI CIDADE: JUAZEIRO DO NORTE – CE RUA: DO SEMINARIO Nº236 BAIRRO: CENTRO CEP: 63010400 TEL: (88) 3511-0466 / 9933-3279 ANTONIO

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL – Araçatuba – SP AGÊNCIA 7646-5 CONTA CORRENTE: 104-X MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J 31.499.939/0001-76

Impostos e reajuste

ICMS = 18% (INCLUSO NO PREÇO) IPI = 0,00 % - ISENTA

Os preços são fixos e irredutíveis.

Transporte

CIF – POR CONTA DA MKR

Disposições Finais



- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Declaramos que o produto ofertado é de novo, em uso e de primeira linha e atende integralmente a todas as especificações exigidas no edital e seus anexos;
- Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos, bem como as disposições da Lei nº. 8666/93 e Lei nº 10.520/2002, Leis Complementares nº. 123/06 e 127/07 e LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, que rege o presente e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital e conhecemos as condições locais para o cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.
- Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.
- Declaramos fornecer juntamente com o equipamento manuais de operação elaborados conforme normas técnicas e em Português.
- Declaramos que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e somos optantes pelo simples nacional.
- Garantimos assistência técnica local qualificada e especializada na vigência do prazo de garantia, sem ônus para administração, conforme condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda assistência técnica permanente após o período de garantia.
- Declaramos que o produto – balança é isento de Registro Ministério da Saúde/Anvisa> Produto pois é considerado não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA Nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA.
- Garantimos assistência técnica local qualificada e especializada na vigência do prazo de garantia, sem ônus para administração, conforme condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda assistência técnica permanente após o período de garantia.
- Utilizaremos os meios, equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução do Contrato, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos, bem como da fiscalização do órgão licitante.
- Assumimos responsabilidade pelo Fornecimento cotados e classificados, com o devido controle de qualidade necessário, conforme exigências editalícias.
- Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93 e LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência (Projeto Básico) e no Contrato.
- Declaramos, sob as penas lei, que a proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Caso nos seja adjudicado o item, COMPROMETEMO-NOS A ASSINAR A ATA/TERMO DE CONTRATO e segue os dados pessoais do contato (responsável) e representante legal /PROCURADORA da empresa que assinará o ata/Termo de Contrato:

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J 31.499.939/0001-76


NOME: KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI DATA DE NASC. 21/03/1979
NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADA PROFISSÃO: EMPRESÁRIA
RG: 27.601.293-8 SSP/SP emissão – 14/04/2015 CPF: 277.277.558-50
DOMICÍLIO: R. ARY VILELA MARTINS, 294 HABIANA - ARAÇATUBA/SP
TELEFONE/FAX: 18 – 3621 2782 CEP: 16052-900 E-MAIL:
licitacao2@kcrequipamentos.com.br

Araçatuba, (SP), 21 de agosto de 2024.

M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI
CARGO: PROCURADORA/REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 277.277.558-50 RG: 27.601.293-8 SSP/SP

KAREN
CRISTIAN
E RIBEIRO
STANICHE
SKI:27727
755850


Assinado de
forma digital
por KAREN
CRISTIANE
RIBEIRO
STANICHESKI:27
727755850
Dados:
2024.08.21
11:02:36 -03'00'



A(O) MUNICÍPIO DE PEREIRO / CE - CNPJ: 07.570.518/0001-00

Pregão Eletrônico Nº: 0608.01/2024
Processo: 0608.01/2024
Abertura das Propostas: 21/08/2024

Empresa: NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ: 20.782.880/0001-02
Endereço: RUA GENERAL GOES MONTEIRO, 473 - IMBIRIBEIRA, 51170-560, Recife/PE
Inscrição Municipal: 5224080 e **Inscrição Estadual:** 058701516
Dados Bancários - Banco: CEF - NM MATRIZ - Agência: 2348 - Conta: 3992-9
Telefone: 81982693959 - **E-mail:** licitacao@nordestemedical.com.br e contratos@nordestemedical.com.br
Representante que assinará o contrato: LUCIANO SOUZA KOLBE
RG Nº: 1146523-SSP/SE - CPF Nº: 001.500.075-31
Sócio Administrador



Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unid.	Qtd.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
11	4083	BERCO AQUECIDO BQ20	UN	1,00	R\$ 18.650,00	R\$ 18.650,00
Marca	COMEN					
Modelo	BQ20					
Proced.	ESTRANGEIRO					
Nº Anvisa	80047300833					
Prazo de Entrega	10 DIAS					
Garantia	12 MESES					
Valor Unitário: DEZOITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS						
Valor Total: DEZOITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS						

BQ20
Berço aquecido para bebês
O modesto design integrado com o ThermalCube™

O melhor berço aquecido com a melhor qualidade, proporcionando desempenho, aquecimento ideal e valor utilitário excepcional por meio do aquecedor premium exclusivo, ThermalCube™.

Três modos de controle - pré-aquecimento em 4 minutos;

Baixo nível de ruído operacional < 45 dbm;

Baixo consumo de energia;

Uniformidade de alta temperatura;

Iluminação inclinada e compacta:

-Design mais inteligente para melhores operações.

-Adaptável ao espaço compacto da UTI/Sala de parto (ou seja, mais espaço para posicionar a luz cirúrgica, os pendentes etc.)

-Espaço ampliado para as equipes clínicas realizarem reanimação, operação e cuidados diários.

Refletor proeminente:

Hiperboloide: Contribui para um aquecimento uniforme e eficaz;

Sem costuras: Aumenta a superfície de reflexão da luz e melhora a eficiência:

ALANOD™: Ótimas propriedades para refletir 98% da luz com mais eficiência.

HeatCast™: O design patenteado de transferência de calor da Comen distribui o ar aquecido de maneira uniforme.

SafeShield™: A estrutura dupla oferece suporte extra durante acidentes.

APGAR e cronômetro: Lembrete e registrador de tempo para avaliações clínicas após o nascimento;

Luz de exame: Iluminação direta em áreas específicas durante o diagnóstico e o exame;

Inclinação: Inclinação da cama de dois lados com indicador de nível de bolha disponível;

Porta de abertura flip-open: Painéis laterais transparentes com design silencioso e dobrável para facilitar o acesso aos neonatos;

Colchão: Colchão de esponja/Colchão de gel Anti-decúbito e biocompatível;

Suporte para soro, bandeja de raios X: Posicionamento para equipamentos de infusão, cartuchos de filmes de raios X e outros suprimentos médicos;

Rodízio de nível duplo: Confiabilidade e estabilidade elevadas, o que também é ótimo para proteger pisos;

Gaveta: Gaveta funcional para armazenamento de suprimentos médicos.

Configuração padrão:

- Módulo aquecedor radiante com controle de temperatura
- APGAR e CPR Timer
- Inclinação manual da cama
- Cassete de Raios-X
- Lâmpada de exame embutida
- Portas dobráveis (todos os lados)
- Compartimento de armazenamento
- Colchão de Gel
- Suporte de Soro
- Bandeja
- Cabo de aterramento
- Temperatura do paciente

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unid.	Qtd.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
15	4310	BOMBA DE INFUSAO VOLUMÉTRICA ME900	UN	3,00	R\$ 4.500,00	R\$ 13.500,00
Marca	COMEN					
Modelo	-					

Proced. NACIONAL
Nº Anvisa 80047300846
Prazo de Entrega 10 DIAS
Garantia 12 MESES

Valor Unitário: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

Valor Total: TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS

- A Bomba de infusão ME900/ME900A é um equipamento destinado à Infusão volumétrica aplicável a tratamentos clínicos que exigem controle uniforme e preciso da taxa de infusão a longo prazo e monitoramento do processo de infusão.
 - Comumente utilizada em serviços de urgência e emergência, centros cirúrgicos, unidades pediátricas, departamentos de ginecologia e obstetrícia, UTI, UCC, de clínicas e hospitais.
 - Para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais.
 - Equipamento composto por carcaça, sistema de acionamento de motor, sistema de entrada, sistema de armazenamento, sistema de controle e sistema de exibição, sistema de monitoramento de sensores e sistema de alarme.
 - Tela de apresentação de dados, indicação de estado e ajuste de parâmetros com as seguintes configurações:
 - o LCD TFT Colorido
 - o 3,5 polegadas
 - o Touchscreen
 - o Resolução de 480x272
 - Estrutura de transmissão mecânica acionada por meio de motor de passo microprocessado causando o movimento regular da peça peristáltica.
 - Através de sensores, a taxa do conjunto de infusão é controlado com precisão;
 - Compatível com conjuntos de infusão universais
 - Equipamento com biblioteca de medicamentos com possibilidade de armazenamento de até 5000 registros.
 - Sistema antibolus para retirada automática da pressão de tubo para casos de bolus não intencionais
 - Sistema de bloqueio automático e manual de tela
 - Possibilidade de ajuste de volume de alarmes e sistema
 - Possibilidade de ajuste de brilho de tela
 - Função de modo noturno
 - Com funções de entrada e visualização de informações do paciente
 - Com função de verificação automática ao ligar (auto teste)
 - Com possibilidade de exportação de dados
 - Grau de proteção IP33
 - Conformidade com as normas IEC60601-2-24, IEC60601-1-8, IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-12 2020 e EN1789
 - Dimensões ≤216mm*135mm*77mm (Comprimento*Largura*Altura)
 - Peso: 1,5 Kg com bateria
 - Autonomia de bateria de até 9 horas
 - Alimentação bivolt automático 100-240V - 50/60Hz
2. Modos de Infusão

- Taxa
- Hora
- Gotejamento
- Peso
- Dose-tempo
- Intermitente
- Sequencial
- Primeira dose
- Rampa
- Micromodo

3. Faixas de trabalho

- Taxa de infusão: 0,10 - 2000 ml/h
- Gotejamento: 10 - 60 gota/ml
- Bolus/purga: 0,10 - 2000 ml/h
- VTBI: 0,10 - 9999 ml
- Faixa de acúmulo: 0 - 9999 ml
- Tempo predefinido: 00:00:01 - 99:59:59 (H:M:S)
- Tempo em espera: 00:00:01 - 99:59:59 (H:M:S)
- Peso: 0,1 - 500Kg
- Dose: 0,001 - 999.999 ug/kg/min
- Concentração de medicamento: 0,001 - 9999.999
- KVO: 0,10 - 5 ml/h
- Pressão de oclusão: 50 - 1125 mmHg em 16 níveis
- Tamanho da bolha:
 - o Ar acumulado: 0,10 - 4ml/h ou 0,10 - 1ml/15min
 - o Sangue: 15-800 ul em 8 níveis
 - o Nutrientes: 15-10000 ul em 11 níveis
- Tempo de quase concluído/vazio: 1- 30 min

4. Revisão de dados

- Registro de, pelo menos, 2000 logs do sistema


5. Alarmes

- Oclusão superior
- Oclusão a jusante
- Ar na linha
- Ar acumulado
- Erro de gotejamento
- Porta aberta
- VTBI acabou
- KVO finalizado



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- Garrafa vazia
- Erro sistema
- Erro velocidade do motor
- Erro de direção do motor
- Taxa de gotejamento anormal
- Erro velocidade servo
- Erro de direção do servo
- Erro pot. Motor
- Bateria desconectada
- Erro sensor de pressão superior
- Falha no sensor de pressão a jusante
- Bateria descarregada
- Falha cascata
- Erro fotoelétrico.
- Sem operação
- Bateria fraca
- Fim da espera
- AC Off
- Erro de comunicação.



6. Conectividade

- Porta USB para exportação de dados e atualização de sistema
- Interface RS232
- Conexão para chamada de enfermagem
- Interface Klink
- Conexão com central de monitoramento
- Conexão para Sistema de Estação de Trabalho Comen – MX8900

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unid.	Qtd.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
25	4242	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR S1	UN	1,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00

Marca COMEN
Modelo S1
Proced. ESTRANGEIRA
Nº Anvisa 80047300857
Prazo de Entrega 10 DIAS
Garantia 12 MESES
 Valor Unitário: DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS
 Valor Total: DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Tipo: Cardioversor (S1)

1. Geral

- O cardioversor S1 é um equipamento multifunção utilizado para: monitorização, desfibrilação externa automático (DEA), desfibrilação manual, estimulação cardíaca não invasiva e monitoramento de ECG.
- Equipamento com possibilidade de utilização para serviços de pronto atendimento/emergência, blocos cirúrgicos, UTI e serviço de atendimento móvel terrestre e aéreo (SAMU).
- Equipamento com operação simplificada em 03 passos: Seleção de energia, carregamento de energia e aplicação de choque.

• Na configuração oferece os modos de cardioversão/desfibrilação manual, DEA, cardioversão sincronizada, monitorização de ECG

• Como parâmetros opcionais avançados, o equipamento pode oferecer capnografia (ETCO2), medição de pressão arterial não Invasiva, oximetria de pulso e modo estimulação externa não-invasiva (Marca-passo)

• Possui tela de LCD/TFT colorida de 7 (sete) polegadas com resolução de 800 x 480 pixels com brilho ajustável. Apresentação de até 04 formas de ondas, parâmetros numéricos, eventos de alarmes e informações do paciente.

• Jogo de pás permanentes com capacidade de atender pacientes adultos e pediátricos com teclas dedicadas para carga, seleção de energia e descarga pelo operador.

• Possibilidade de 03 modos de teste para garantir o perfeito funcionamento: Teste de rotina, teste de energia e teste de controle;

• A bateria de Li-Ion robusta com autonomia de:

o Em modo de monitorização: No mínimo 6 horas.

o Em modo de desfibrilação: 210 descargas (energia de 360J, intervalo de recarga de no mínimo um minuto e o registrador não imprimindo) e 330 descargas (energia de 200J, intervalo de recarga de no mínimo um minuto e o registrador não imprimindo).

o Em modo estimulador não invasivo: No mínimo 4,5 horas

• Bateria: 5000mAh, c.c.14,4V

• Possibilidade de carregamento com adaptador CC para uso em ambulâncias;

• Alimentação elétrica (Bivolt) automática: CA 110 - 240 V / 50 - 60Hz;

• Tipo de proteção contra choques elétricos: Classe I com fonte de alimentação interna.

• Equipamento em conformidade com as normas: EN 60601-1-2:2006+A1:2013 +A2:2021; EN 60601-1-2:2015+A1:2021; EN 60601-1-8:2007 +A1:2013+A2:2020; EN 60601-1-12:2015 +A1:2020; EN 60601-2-4:2011+A1:2019; EN 60601-2-25:2015; EN 60601-2-27:2014; EN IEC 80601-2-30:2019; EN IEC 80601-2-49:2019; EN ISO 80601-2-55:2018; ISO 80601-2-61:2017

• O dispositivo está em conformidade com os requisitos de vibração, colisão e queda da norma EN 1789:2007+A1:2010.

• Grau de proteção: Protegido contra poeira e jatos de água (IP65)

• O cardioversor S1 possui peso ultraleve, em conformidade com a norma EN 1789 de, no máximo, 4,5kg facilitando o uso em atividades de resgate.

• Dimensões: ≤288mm×220mm×193mm

2. Modo cardioversor/desfibrilador

- Desfibrilação manual, desfibrilação sincronizada e DEA;

- O cardioversor S1 utilizada a forma de onda bifásica de desfibrilação recomendado pela AHA (American Heart Association) Guidelines como forma de onda mais segura e eficiente.
- Utiliza a tecnologia BTE (elemento bidirecional do transceptor) por sua segurança e eficácia. As tecnologias exclusivas de compensação de impedância e BTE da Comen podem medir automaticamente a impedância do tórax, ajustar a tensão e o tempo de descarga e proporcionar a melhor desfibrilação e cardioversão com o mínimo de energia e a menor lesão aos pacientes.
- Seleção de energia de até 360J em 25 passos no modo desfibrilação externa: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/120/150/170/200/220/250/270/300/360J;
- Compensação automática da impedância garantindo eficiência do choque através do ajuste da energia conforme variação da impedância do paciente:
 - o Faixa da impedância na desfibrilação externa: 20Ohm - 250Ohm
- Tempo de carregamento (em desfibrilação Manual e com bateria nova com carga completa):
 - o Em 200J em menos de 3s;
 - o Em 360J em menos de 7s;

3. Modo desfibrilação externa automática (DEA)

- Tempo de carga (em DEA e com bateria nova com carga completa):
 - o Em 200J em menos de 10s;
 - o Em 360J em menos de 12s;
- O DEA estável e confiável está em conformidade com os requisitos GB9706.8 (IEC60601 - 2 -4), AAMI DF80 e a política da AHA (American Heart Association).

4. Modo monitor cardíaco

- Número de canais de formas de onda: Até 04 canais de forma de onda podem ser exibidos.
- A. ECG
 - Possibilidade de uso com cabos de ECG de 3/5/6/12 derivações
 - Sensibilidade (ganho) de ECG: 1,25 mm/mV (x0,125), 2,5 mm/mV (x0,25), 5 mm/mV (x0,5), 10 mm/mV (x1), 20 mm/mV (x2), 40 mm/mV (x4).
 - Velocidade de varredura de ECG: 50mm/s, 25mm/s, 12,5mm/s e 6,25mm/s
 - Possui algoritmos para análise de 27 tipos de arritmia
 - Variação da faixa de medição de frequência cardíaca (FC):

- o Adulto: 15 a 300 bpm.
- o Pediátrico / Neonatal: 15 a 350 bpm.
- o Precisão: $\pm 1\%$ ou ± 1 bpm, o que for maior
- Variação da faixa de medição de frequência respiratória (FR):
- o Adulto/pediátrico: 0 a 200 rpm.
- o Precisão da medição: 0 rpm~120rpm: ± 1 rpm / 121rpm~200rpm: ± 2 rpm

B. PANI

- Variação da faixa de medição de pressão arterial não invasiva (PANI):
- o Pressão sistólica:
 - Adulto: 25mmHg a 290 mmHg
 - Pediátrico: 25mmHg a 250 mmHg
 - Neonatal: 25mmHg a 140 mmHg
- Precisão da medição: ± 5 mmHg
- o Pressão média:
 - Adulto: 15mmHg a 290 mmHg
 - Pediátrico: 15mmHg a 225 mmHg
 - Neonatal: 15mmHg a 125 mmHg
- Precisão da medição: ± 5 mmHg
- o Pressão diastólica:
 - Adulto: 10mmHg a 250 mmHg
 - Pediátrico: 10mmHg a 210 mmHg
 - Neonatal: 10mmHg a 115 mmHg
- Precisão da medição: ± 5 mmHg
- Variação da faixa de tempo de medição automática de pressão arterial não invasiva (PANI): 1 a 720 minutos

C. SPO2

- Variação da faixa medição de Saturação (SPO2):
- o Adulto/pediátrico/neonatal: 0 a 100%.
- o Tecnologia: Comen
- o Precisão de medição: $\pm 2\%$ (adulto/criança, em estado sem movimento) ou $\pm 3\%$ (neonatal, em estado sem movimento) dentro do intervalo de medição de 70% - 100%.
- o Opcional: Masimo e Nellcor
- Variação da faixa de medição da frequência de pulso (SPO2):
- o Adulto/pediátrico/neonatal: 20 a 300 bpm.
- o Resolução: 1bpm;
- o Erro de medição: ± 2 bpm.
- o Opcional: Masimo e Nellcor

D. ETCO2

- Tipos de amostragem: Mainstream ou sidestream
- Variação da faixa medição de CO2: 0mmHg a 150mmHg

5. Modo estimulador externo não invasivo (marcapasso externo)

- Modos de estímulos: Fixa e por demanda
- Variação da taxa de estimulação: 30 a 210 ppm
- o Precisão: ± 1 ppm ou $\pm 1,5\%$ (o que for maior)
- Variação da corrente de estimulação: 0mA a 200 mA
- o Precisão: $\pm 5\%$ ou ± 5 mA (o que for maior)
- Largura de pulso de estimulação: 20/40 ms
- o Precisão: $\pm 5\%$

6. Revisão de dados

- Dados de tendência longa: 120 horas com resolução de 1 minuto.



8

6


- Gráfico de tendência e tabela de tendência: 160 horas.
- Evento de alarme: 1000 eventos de alarme e armazenamento e revisão de observações de eventos.
- Parâmetro de forma de onda: 120 horas.
- Dados de medição de NIBP: armazenamento e revisão de 2000 dados de medição
- Armazenamento de Gravações de DEA: 240 minutos de armazenamento de gravação e cada paciente pode armazenar até 60 minutos

7. Gravação

- Impressora térmica integrada ao equipamento
- Impressão de até 03 formas de onda
- Largura do papel: 50 mm;
- Velocidade do papel: 6.5 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s;
- Tempo de gravação (tempo real): 3s, 5s, 8s, 16s, 32s.

8. Conectividade

- Possui porta USB para exportação de dados e atualização de sistema
- Conexão com rede
- Conexão com central de monitoramento



Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unid.	Qtd.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
48	2393	FOCO CIRURGICO DE TETO COM DUAS CUPULAS EM LED L5B/L5B	UN	1,00	R\$ 26.800,00	R\$ 26.800,00
Marca	COMEN					
Modelo	L5B/L5B					
Proced.	ESTRANGEIRA					
Nº Anvisa	80047300825					
Prazo de Entrega	10 DIAS					
Garantia	12 MESES					
Valor Unitário: VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS						
Valor Total: VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS						

O foco cirúrgico L5B/L5B LED Comen entrega alta eficiência de iluminação na faixa entre 40.000 a 160.000 Lux.

Possui sistema de gerenciamento de sombra automático. Isso ocorre quando o cirurgião fica sob a luz e o próprio foco compensa o sombreamento. O L5B/L5B destaca-se também, pelo seu ótimo desempenho na reprodução de cores de tecidos e órgãos.

Iluminação adaptável

Durante a cirurgia, a equipe médica mudará a altura do foco cirúrgico de acordo com a indicação do médico mudança de posição, o que significa que a luz cirúrgica não fica a 1 metro da ferida e causa a mudança de iluminação. L5B/L5B adota iluminação adaptável tecnologia, a luz cirúrgica se adaptará automaticamente a distância da ferida e sempre um eterno iluminação.

Intensidade inteligente

Ligar/desligar uma parte das lâmpadas LED e a forma de ajuste o tamanho do ponto, enquanto um pequeno ponto e definido, a intensidade da luz será diminuída. Em termos de cirurgias de cavidades profundas, como cirurgia cardíaca, elas exigem um pequeno ponto e alta iluminação, essas demandas não podem estar satisfeitos ao mesmo tempo.

L5B/L5B adota um inteligente tecnologia de intensidade, ao desligar uma parte das lâmpadas LED, manterá a iluminação original.

Iluminação estável

Quase todas as luzes cirúrgicas tradicionais adotam a tecnologia de escurecimento PWM, ajusta a iluminação ligando/desligando as lâmpadas em alta frequência, o que causará um certo dano aos olhos do cirurgião, por outro lado, haverá ondas durante a gravação cirúrgica.

L5B/L5B adota a avançada tecnologia de escurecimento DC, que a iluminação e controlado por mudanças de tensão sem o flash de alta frequência da luz, evita danos aos cirurgiões e não causa ondas durante a gravação cirúrgica

Tecnologia de escurecimento DC

Produto especializado, Uso Especifico

Como um foco cirúrgico de nova geração, o L5B/L5B é capaz de fornecer uma solução de iluminação cirúrgica para diferentes cirurgias, como coração, ortopedia operações de pediatria, endoscopia, coluna vertebral, obstetrícia e ginecologia. Os médicos podem personalizar a configuração, como iluminação, ponto e outros parâmetros de acordo com as características da operação e a configuração podem ser salvas.

Diferentes cirurgias requerem iluminação específica, por exemplo, iluminação de alta intensidade para cirurgia cardíaca e queimadura, iluminação geral para cirurgia superficial cirurgia e iluminação de baixa intensidade para cirurgia endoscópica. L5B/L5B pode fornecer modos brilhantes, normais e endoscópicos para satisfazer vários tipos de iluminação requisitos.

Eficiente e conveniente

L5B/L5B pode ser configurado com uma variedade de métodos de controle, como controle painel, alça, controle de parede e controle síncrono de lâmpada dupla, bem como Controle Smart- OR, tornando a operação da equipe médica mais conveniente. Alto índice de renderização, de cores.

O índice de renderização de cores do L5B/L5B Ra até 98, é mais fácil para os cirurgiões distinguir Cuidado dos tecidos e órgãos, bem como dos ossos.

Valor Total da Proposta: R\$ 76.300,00 (SETENTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS)

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 10 dias

DECLARAMOS AINDA QUE:

1) Que estão inclusas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço duanelero, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação;

2) Que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos;

3) Que prestará serviços de manutenção e assistência técnica e treinamento pela empresa autorizada de assistência técnica, sobre a execução dos serviços nas condições exigidas no edital com o compromisso de reposição de peças e/ou material de consumo, quando necessário ao funcionamento a contar do recebimento definitivo dos equipamentos e declara também capacitação e treinamento dos usuários para utilização inicial do produto, sem ônus para o órgão participante, e compromisso de disponibilidade após esse período sempre que necessário;

4) Declaramos que estamos em perfeito atendimento de todos os itens solicitantes no Edital. Informamos que todos os acessórios solicitados estão contemplados em nossa proposta para o perfeito funcionamento do equipamento e o completo atendimento do item solicitado em edital.

5) Assistência técnica será com a empresa:

NORDESTE MEDICAL, REPR., IMPORT. E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

RUA GENERAL GOES MONTEIRO, 473 / Bairro IMBIRIBEIRA / Recife-PE / Tel.: (81) 3038-7035

Telefone: E-mail: financeiro@nordestemedical.com.br

Recife/PE - Quarta-feira, 21 de Agosto de 2024

GERMANO PORTELA DE SA
Assinado de forma digital por
GERMANO PORTELA DE SA
BARRETO:02274840458
Dados: 2024.09.05 10:06:44
-03'00'

LUCIANO SOUZA
Assinado de forma digital por
LUCIANO SOUZA
KOLBE:00150007531
Dados: 2024.09.05 10:06:57
-03'00'

NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
20.782.880/0001-02
GERMANO PORTELA DE SA BARRETO
RG Nº 4102654 SSP PE
CPF Nº 022.748.404-58
SÓCIO ADMINISTRADOR

NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
20.782.880/0001-02
LUCIANO SOUZA KOLBE
RG Nº 1146523-SSP/SE
CPF Nº 001.500.075-31
SÓCIO ADMINISTRADOR

Tel: (81) 3038-7035
www.nordestemedical.com.br

Impresso por Natalia Barros (natalianm) em 19/08/2024 13:45:58



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

CARTA PROPOSTA



A Prefeitura Municipal de Pereiro.

1- UNIDADES REQUISITANTES:

1.1 Secretaria de Administração, Secretaria de Obras e urbanismo, Secretaria de Educação e Desporto, Secretaria de Saúde e Saneamento e Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município Pereiro/CE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 20/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 10/07/2024.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024

Prezado(a) Pregoeiro(a)

A Empresa R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA, sediada à rua Margarida Maria, 1136 A, bairro Presidente Kennedy, cidade Fortaleza - CE, telefone: (85) 9 9430 5606, CEP: 60355-501, inscrita no CNPJ nº 48.009.549/0001-73, neste ato representado por Robson Guedes Ferreira da Silva, CPF 616.337.633-15, oferece valores para;

Objeto: 1.3.1- A presente licitação tem como objeto o AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS E AR-CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I .

LOTE 13						
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VALORES	
					V. UNIT	V. TOTAL
1	BIOMBO - MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/ FERRO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA/EPÓXI, COM TAMANHO TRIPLO E COM RODÍZIOS. ACOMPANHA KIT DE TRÊS PEÇAS DE TECIDO, PADRÃO, COM AMARRAS, NA COR BRANCA. GARANTIA DE FÁBRICA 12 MESES.	SANTA CLARA / BIOMBO TRIPLO COM PANO	UNID	17	R\$ 521,17	R\$ 8.859,89
Valor por extenso do lote;						R\$ 8.859,89
Oito Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos						

LOTE 61						
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VALORES	
					V. UNIT	V. TOTAL
1	MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN DIVIDIDO EM TRÊS PARTES, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS ASSENTO FIXO, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 180X55X85CM	SANTA CLARA / MESA GINEC. TUBULAR	UNID	3	R\$ 1.033,00	R\$ 3.099,00
Valor por extenso do lote;						R\$ 3.099,00
Três Mil Noventa e Nove Reais						

Valor por extenso geral dos lotes;						V. TOTAL
						R\$ 11.958,89
Onze Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos						

- Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação;
- Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preço esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

- Prazo de entrega do Objeto: 2.4 A entrega do objeto, de maneira geral, ocorrerá de forma parcelada de acordo com as necessidades das diversas secretarias do município de Pereiro/CE. O objeto de licitação será recebido pela secretaria contratante, no local e data escolhidos, munido dos documentos previstos no edital de contratação.



Prazo de Vigência: 2.5 Equipamentos, materiais (mobiliário) permanentes, equipamentos de TI, equipamentos de videomonitoramento, periféricos e ar-condicionado, objeto da contratação, são considerados "comuns" pois enquadram-se na classificação do art. 6º, XIII da Lei nº 14.133, de 2021, isto é, são "aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado". A aquisição visa atender as necessidades de diversas Secretarias do município de Pereiro/CE. **O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por até 10 (dez) anos na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.**

- **Prazo de validade da proposta:** 3.2.5- Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

- **Local da entrega:** 7.2.1 O fornecimento será efetuado de forma parcelada, conforme necessidade, no prazo de 20 (vinte) dias corridos a contar da expedição da ordem de compras pelas secretarias contratantes, podendo ser prorrogado caso seja solicitado antes do prazo de entrega concluído, desde que devidamente justificado.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. **Robson Guedes Ferreira da Silva**, Carteira de identidade nº 94014089295, CPF nº 616.337.633-15, administrador, sócio, residente a rua Margarida Maria nº 1136 altos, em Fortaleza - CE, como responsável legal desta empresa.

DADOS DE CONTATO

Celular: (85) 9 9430 5606 whatsapp

E-mail: rsilvas.for@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS


Banco Bradesco

Agência: 2194 / Conta Corrente: 0052.768-8

Chave PIX CNPJ

48.009.549/0001-73

R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA



Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fortaleza - CE, 22 de agosto de 2024.


Robson Guedes Ferreira da Silva
616.337.633-15
R. com S

Sócio

Continua abaixo...



FISIOLIFE
SOLUÇÕES



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

PREGAO ELETRONICO Nº: 0608.01/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFERICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VLR UNT	VLR TOTAL
17	10 unid.	CADEIRA DE BANHO - ADULTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU MATERIAL SIMILAR; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE PARA COMADRE; ENCOSTO EM NYLON IMPERMEÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR; APOIO PARA OS BRAÇOS E PARA OS PÉS; DEVERÁ POSSUIR 4 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVAS; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; A CADEIRA DEVERÁ SER DOBRÁVEL; DEVERÁ SUPORTAR O PESO DE NO MÍNIMO 100 KG.	DELLAMED/D30	R\$ 274,09	R\$ 2.740,90
19	5 unid.	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - POSSUIR APOIO (PLÁSTICO PP) PARA OS PÉS, INDIVIDUAIS, ARTICULADOS, COM AJUSTE DE ALTURA E REMOVÍVEL; POSSUIR APOIO PARA O BRAÇO COM ACABAMENTO EM EVA E COURVIM PRETO, COM LATERAL ESCAMOTEÁVEL E PROTETOR DE ROUPAS EM TECIDO POLIAMIDA(NYLON) PRETO; POSSUIR APOIO DE PERNAS COM ARTICULAÇÃO LATERAL E REMOVÍVEL; POSSUIR AMPLA FAIXA PARA APOIO DE PERNAS, ACOLCHOADA E REVESTIDA EM TECIDO DE POLIAMIDA(NYLON); POSSUIR ASSENTO ACOLCHOADA EM TECIDO DE POLIAMIDA(NYLON) PRETO; POSSUIR ALMOFADA REMOVÍVEL DE SOBREPOR AO ASSENTO, EM ESPUMA E REVESTIDO COM TECIDO DE POLIAMIDA(NYLON) PRETO DOBRÁVEL EM "X" TUBULAR DUPLO; POSSUIR ENCOSTO ACOLCHOADO EM TECIDO DE POLIAMIDA(NYLON) PRETO; POSSUIR EIXOS HORIZONTAIS DAS RODAS 24" DE RÁPIDA REMOÇÃO, COM DESLIZAMENTO EM ROLAMENTOS; POSSUIR EIXOS VERTICAIS DIRECIONAIS DE REMOÇÃO RÁPIDA (GARFINHOS) COM DESLIZAMENTO EM ROLAMENTOS; POSSUIR ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO 7/8"; FREIOS BILATERAIS TIPO ESTICADOR; POSSUIR PUNHOS PARA CONDUÇÃO EM PVC PRETO; POSSUIR RODAS(AÇO CARBONO) PROPULSORAS ATRÁS, SOBRE ARO(AC) COM PNEU INFLÁVEL DE 24" E CUBO DE ALUMÍNIO; POSSUIR RODAS(PLÁSTICO PP) DIRECIONAIS NA FRENTE COM PNEU MACIÇO(PVC) DE V. ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO: 42 CM; LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO: 51 CM; LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO: 50 CM; ALTURA MÍNIMA TOTAL: 95 CM, LARGURA MÍNIMA TOTAL: 72 CM E COMPRIMENTO MÍNIMA TOTAL: 108 CM.	DELLAMED/D500	R\$ 1.297,16	R\$6.485,80
46	40 unid.	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO; OSCULTADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL ; ALTÍSSIMA SENSIBILIDADE ACÚSTICA; HASTER AJUSTÁVEIS PERMITE MELHOR ERGONOMIA; OLIVAS ANATÔMICAS - UND MELHOR ACÚSTICA E CONFORTO; ANEL ATI-FRIO-CONFORTO TÉRMICO AO PACIENTE.	Premium/adulto	R\$ 40,57	R\$ 1.622,80
47	20 unid.	ESTETOSCÓPIO INFANTIL, AUSCULTADOR, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO; OSCULTADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL ; ALTÍSSIMA SENSIBILIDADE ACÚSTICA; HASTER AJUSTÁVEIS PERMITE MELHOR ERGONOMIA; OLIVAS ANATÔMICAS - UND MELHOR ACÚSTICA E CONFORTO; ANEL ATI-FRIO-CONFORTO TÉRMICO AO PACIENTE.	PREMIUM/infantil	R\$ 42,55	R\$ 851,00
52	20 unid.	LANTERNA CLÍNICA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: ALUMÍNIO OU AÇO INOXIDÁVEL; QUANTIDADE PILHAS: 2 (DUAS); TAMANHO DAS PILHAS: AA OU AAA. TIPO DE LÂMPADA: LED	Biolland/ Lanterna de led	R\$ 25,00	R\$ 500,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$12.200,50 (DOZE MIL E DUZENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº 51.097.433/0001-48 - I.E Nº 004643389.00-67

Av. RAJA GABAGLIA, Nº 2000 - SALA 201 - PTO 2 - BLOCO 2 - ALPES - BELO HORIZONTE/MG - CEP:30.494-170


TELEFONE: (31) 99795-0166 / (31) 99731-4611

EMAIL: FISIOLIFESOLUCOES@GMAIL.COM

Handwritten mark or signature.

Handwritten signature.

Handwritten mark or signature.



PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (180) dias, em conformidade com o solicitado.

PRAZO DE ENTREGA: Em conformidade com o edital e seus anexos.

FORMA DE PAGAMENTO: Em conformidade com o edital e seus anexos.

GARANTIA: 12 (doze) meses

DADOS BANCÁRIOS:

Banco C6

Numero do banco: 336

Agencia 0001

Conta Corrente 27463673-5

E-MAIL: fisiolifesolucoes@gmail.com

PESSOA PARA CONTATO: LEANDRO VIANA DE OLIVEIRA

FONE: (031)99731-4611

GARANTIA: DE ACORDO COM O EDITAL

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, anexos, bem como, às leis, decretos, portarias, resoluções, notificações, despachos e ordens cujas normas incidam sobre a presente licitação e contrato.

DECLARAMOS ainda, que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sócias, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, como também despesas com transportes/FRETES, e outras quaisquer que incidam sobre o objeto, não se perdendo de vista que o objeto licitado descrito logo acima em nossa proposta deverá ser entregue no Município solicitado.

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que esta empresa que quando da elaboração de nossa proposta de preço, os mesmos foram cotados incluindo eventuais vantagens e abatimentos, impostos, taxas e encargos sócias, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, como também despesas com transporte/FRETE, reposição/substituição, para a efetiva implementação do objeto licitado e posterior contratado, não se perdendo de vista que o contrato será cumprido com eficiência, presteza, urbanidade e outros não menos importante, levando sempre em conta o interesse público e administrativo, caso nossa empresa seja vencedora do certame licitatório.

DECLARAMOS que esta empresa se compromete a entregar o objeto, conforme as especificações e exigências do Edital e seus anexos, bem como do contrato a ser celebrado. A presente proposta é válida pelo período de 120 (CENTO E VINTE) dias a contar da data de sua apresentação.

DECLARAMOS que os produtos/materiais são de primeira linha e tem padrão de qualidade reconhecido pelo mercado.

DECLARAMOS a ciência nos termos do edital e seus anexos, que por intermédio de nosso procurador legal que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta a sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente nos submetemos inteiramente aos requisitos do edital e seus anexos. DECLARAMOS que os itens serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a fornecer os itens no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.

DECLARAMOS que o Sr. BRUNO GONÇALVES MADEIRA, portador da CI nº 8.146.362 - SSP-MG, e inscrita no CPF sob o nº 015.797.536-39, brasileiro, empresário, maior e capaz, residente e domiciliada em Belo Horizonte-MG, são conferidos poderes para assinar contrato em nome da empresa.

Por ser verdade firmo o presente.

Apresentando sinceros votos de elevada estima e consideração, subscrevemo-nos atenciosamente.

Belo Horizonte, 09 de Outubro de 2024

BRUNO
GONÇALVES
MADEIRA:01579753639
53639

Assinado de forma digital
por BRUNO GONÇALVES
MADEIRA:01579753639
Data: 2024.10.09
09:27:44 -03'00'

FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº 51.097.433/0001-48 - I.E Nº 004643389.00-67

Av. RAJA GABAGLIA, Nº 2000 - SALA 201 - PTO 2 - BLOCO 2 - ALPES - BELO HORIZONTE/MG - CEP:30.494-170

TELEFONE: (31) 99795-0166 / (31) 99731-4611

EMAIL: FISIOLIFESOLUCOES@GMAIL.COM

DIONAL Assinado de forma digital por DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
 Dados: 2024.10.09 15:25:58 -03'00'



DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
 CNPJ 40.061.199/0001-82
 Insc est. 127.268.282.110
 Insc mun 0419753
 Email: meridionaldistribuidora@outlook.com
 Guarulhos-SP
 Telefone: (87) 9 8837-3257

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CAMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFERICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDIMENTO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
18	1	CADEIRA DE RODAS ADULTO - MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO OU FERRO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA/EPOXI, DOBRÁVEL, APOIO PARA BRAÇOS FIXOS ESCALONADOS E ESCAMOTEÁVEL COM SUPORTE ALMOFADADO, APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL, ELEVÇÃO DE PERNAS. CHASSI TUBULAR ROBUSTO E LEVE, ESTOFAMENTO E ENCOSTO EM NYLON ACOLCHADO. REGISTRO NA ANVISA. CAPACIDADE DE ATÉ 150KG. GARANTIA DE FÁBRICA 12 MESES.	DELLAMED	D500	Und	17	mil e oitenta e três reais e setenta e um centavos	R\$ 1.083,71	dezoito mil, quatrocentos e vinte e três reais e sete centavos	R\$ 18.423,07
24	1	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SPRAY TRIPLIO, ROLAMENTO DE CERÂMICA, BORDEN, TRATAMENTO SUPERFICIAL EM NIQUEL QUÍMICO, EM LATÃO, SISTEMA DE TROCABROCA: FRICTION-GRIP, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, TORQUE: 0,13 NCM, ROTAÇÃO MÁXIMA 380.000RPM, 12 MESES DE GARANTIA.	SAEVO	FG	Und	2	duzentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos	R\$ 273,86	quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos	R\$ 547,72
36	1	COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR - CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO HIPOALERGÊNICA, DENSIDADE 33, COMPRIMENTO 188 CM, LARGURA 88 CM, ALTURA 15CM, REVESTIDO INTERNAMENTE COM TECIDO LISO 100% POLIÉSTER E EXTERNAMENTE POR COURVIM (HOSPITALAR) / NAPA, IMPERMEÁVEL NA COR AZUL, ZIPER SEM COSTURAS INTERNAS SEM VÍES OU DEBRUNS NAS LATERAIS, ETIQUETA AFIXADA CONTENDO NOME DO FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO, DIMENSÃO, DENSIDADE, SUPORTE DE CARGA DA ESPUMA, DATA DE FABRICAÇÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO DE REVESTIMENTO E PRAZO DE GARANTIA APRESENTA CERTIFICADO EMISSO PELO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº79/2011 E OBEDECER ÀS NBRs 13579-1 E 13579-2, EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE, SEM RISCO DE VIOLAÇÃO. RÓTULO CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	GAZIN	COLCHÃO HOSP.	Und	40	quatrocentos e quarenta e nove reais e dois centavos	R\$ 449,02	dezesete mil, novecentos e sessenta reais e oitenta centavos	R\$ 17.960,80
53	1	LIXEIRA HOSPITALAR - CONFECCIONADA EM POLIETILENO, CAP MIN 50 LITROS COM PEDAL - COR BRANCA	SANREMO	LIXEIRA HOSP. 50L	Und	10	cento e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos	R\$ 143,88	mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos	R\$ 1.438,80
							VALOR TOTAL	R\$ 38.370,39	trinta e oito mil, trezentos e setenta reais e trinta e nove centavos	

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
76	1	ARMÁRIO VITRINE COM DUAS PORTAS, COM LATERAIS E PRATELEIRAS DE VIDRO, FECHADURA COM CHAVES, 3 PRATELEIRAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 26 PINTADO COM TINTA EPOXI-PO COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 150X35X70CM.	TUBOMBED	TM 003	UND	60	mil cento e quarenta reais e setenta e oito centavos	R\$ 1.140,78	sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 68.446,80
76	2	BALDE A PEDAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CAPACIDADE 30 LITROS; POSSUIR UM BALDE INTERNO REMOVÍVEL EM PLÁSTICO, POSSUIR ALÇA EXTERIOR PARA TRANSPORTE - DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: 605MM (ALTURA) X 310MM (LARGURA) X 380MM (PROFUNDIDADE).	BRINOX	BALDE PEDAL INOX 30L	UND	40	trezentos e nove reais e trinta e um centavos	R\$ 309,31	doze mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos	R\$ 12.372,40
76	3	BALDE LIXEIRA, CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20 L AÇO OU FERRO PINTADO, INOX. DIMENSÕES DO PRODUTO: 27X27X42CM, 1,97 QUILOGRAMAS	BRINOX	BALDE LIXEIRA 11L	UND	40	setenta e cinco reais e dez centavos	R\$ 75,10	três mil e quatro reais	R\$ 3.004,00

[Handwritten signatures and initials]



LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO
75	1	BANQUETA, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, COM ASSENTO ESTOFADO, REGULÁVEL EM ALTURA, MOVIMENTO GIRATÓRIO DO ASSENTO. ALTURA MÍNIMA: 460 MM ALTURA MÁXIMA: 700MM.	ARKTUS	MOCHO	20	trezentos e cinco reais e trinta e nove centavos	R\$ 305,39	seis mil, cento e sete reais e oitenta centavos
75	2	CAIXA COM TAMPAS AGREGADA, MÍNIMO DE 64 LITROS, COR AZUL OU PRETA, MEDIDAS MÍNIMAS: 35 CM (ALTURA) X 60 CM (COMPRIMENTO) X 40 CM (LARGURA), TAMPAS BIPARTIDAS, COM SISTEMA POSSIBILITANDO LACRE, POSSUIR ALCAS PARA FACILITAR TRANSPORTE.	SANREMO	CX C/ TAMPAS 64L	20	cento e três reais e noventa e quatro centavos	R\$ 103,94	dois mil e setenta e oito reais e oitenta centavos
76	1	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM MATERIAL DE POLIURETANO, COM ALÇA LATERAL PARA TRANSPORTE, NA COR AZUL OU PRETA, COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO; FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE -50 + 70°; MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 30 X 29 X 46 CM; MEDIDAS INTERNAS A X L X C: 22 X 24 X 39 CM; PESO APROXIMADO DE 2,800 KG	INCOTERM	CX TERMICA 20L	20	sessenta e um reais e sessenta e dois centavos	R\$ 61,62	mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos
76	2	ESCALADA COM 2 DEGRAUS, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.	TUBOMED	TM 082	20	cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 186,65	três mil, setecentos e trinta e três reais
76	3	MESA DE CABECEIRA, MONTADA SOBRE UMA ESTRUTURA EM TUBOS 50 X 30 X 1,2MM. CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, TODA FECHADA, COM UMA GAVETA, UMA PORTA COM UMA DIVISÃO INTERNA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPOXI-POLÍESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA CONSTRUÍDA DE FORMA QUE A MESMA NÃO VIRE COM O APOIO DO PACIENTE SOBRE ELA. RODÍZIOS DE 50MM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES DE: 0,42 X 0,40 X 0,80MM.	TUBOMED	TM 089	35	seiscentos e dezolito reais e noventa e quatro centavos	R\$ 618,94	vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos
76	4	POLTRONA RECLINÁVEL, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES. ACIONAMENTO MANUAL, COM ALAVANCA LATERAL; PINTURA EPOXI, POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ; PÉS COM PONTAIRAS PLÁSTICAS OU EMBORRACHADAS; POSSUIR CAPACIDADE ATÉ 150 KG; RECLINÁVEL EM NO MÍNIMO 4 POSIÇÕES COM MOVIMENTOS DO ENCOSTO E APOIO DOS PÉS, SENDO UMA DELAS TRENDELENBURG; POSSUIR ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. DEVE POSSUIR DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO, ENCOSTO, ASSENTO, DESCANSO PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS COM ESPUMA D23 COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL ASSEPSIA; DIMENSÃO MÍNIMAS: DEITADA: 1,62M X 0,75M X 0,55M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) / SENTADA: 0,95 X 0,75 X 1,20 (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA).	TUBOMED	TM 057	25	mil duzentos e trinta e seis reais e cinco centavos	R\$ 1.236,35	trinta mil, novecentos e oito reais e setenta e cinco centavos
		VALOR TOTAL				R\$ 149.546,85		
		VALOR TOTAL POR EXTENSO				cento e quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos		

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO
82	1	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS - CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLT) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPÉRES): 0; VAZÃO DE AR (M3 /H) 550; GÁS REFRIGERANTE: R-410A - SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO: PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ, COM INSTALAÇÃO INCLUSA.	PHILCO	PAC12000IFM	45	dois mil, trezentos e quinze reais e noventa e quatro centavos	R\$ 2.315,94	cento e quatro mil, duzentos e dezessete reais e trinta centavos
82	2	CENTRAL DE AR 18.000 BTU, VAZÃO AR: 2.280 M3/H, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO: 45/43/38 DB, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: ALETAS DIRECIONAIS, FILTRO DE AR LAVÁVEL, GARANTIA: 1 ANO.	PHILCO	PAC18000IFM	27	quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais	R\$ 4.244,00	cento e quatorze mil, quinhentos e oitenta e oito reais
82	3	CENTRAL DE AR 24.000 BTU/H, VAZÃO AR: 1.620 M3/H, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO: 43 DB, TIPO: CASSETE 4 VIAS, MODELO: CASSETE 4 VIAS INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO.	PHILCO	PAC24000IFM	22	cinco mil e duzentos reais e noventa e sete centavos	R\$ 5.200,97	cento e quatorze mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos

Handwritten signature and initials.

48	4	CENTRAL DE AR 36.000 BTU/H, VAZÃO AR:1.400 M3/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO:MÁXIMO 18 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO:3.000 W, TIPO:SPILT, MODELO:TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTROLE REMOTO SEM FIO C/SELEÇÃO TEMPERATURA	PHILCO	PAC36000IQM	UND	6	sete mil, setecentos e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 7.709,33	quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 46.255,98
49	5	VENTILADOR DE PAREDE 60CM - DIMENSÃO DA GRADE: 60 CM, TIPO: TUFAO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCELA NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES (1 ANO), CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	VENTISOL	NEW PREMIUM	UND	15	trezentos e sete reais e sessenta e dois centavos	R\$ 307,62	quatro mil, seiscentos e quatorze reais e trinta centavos	R\$ 4.614,30
50	5	VENTILADOR TUFAO TETO, MATERIAL CORPOAÇO, MATERIAL PÁS-AÇO, COR:GELCO, CAPACIDADE VENTILAÇÃO:25 M2, ROTAÇÃO MÁXIMA:90 RPM, PESO TOTAL:3,70 KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM LUMINÁRIA, PINTURA, POTÊNCIA:130 W, FUNÇÕES:VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO, TENSÃO:220 V, QUANTIDADE PÁS:6 UN.	VENTISOL	NEW PREMIUM	UND	39	trezentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos	R\$ 399,25	quinze mil, quinhentos e setenta reais e setenta e cinco centavos	R\$ 15.570,75
VALOR TOTAL										
VALOR TOTAL POR EXTENSO										
trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sete centavos										

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
51	1	CONJUNTO ESCOLAR CIA-04, COMPONENTES:MESA E CADEIRA, MATERIAL:MADEIRA E AÇO, MATERIAL TAMPO:MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.	REFLEX	CJA-04	CONJ	250	quinhetos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 559,56	cento e trinta e nove mil, oitocentos e noventa reais	R\$ 139.890,00
52	2	CONJUNTO ESCOLAR CIA-06, COMPONENTES:MESA E CADEIRA, MATERIAL:MADEIRA E AÇO, MATERIAL TAMPO:MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO	REFLEX	CJA-06	CONJ	200	seiscentos e deztoito reais e quarenta e três centavos	R\$ 618,43	cento e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais	R\$ 123.686,00
53	3	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO INFANTIL, COM MESA E CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM CADEIRAS EMPILHÁVEIS, COMPOSTO DE MESA E 10 CADEIRAS TAMBÉM INFANTIL, MESA COM TAMPO TRIPARTIDO CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, MEDINDO 800MMX800MM CADA.	REFLEX	CJT REFEITORIO	CONJ	10	dois mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 2.963,33	vinte e nove mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta centavos	R\$ 29.633,30
VALOR TOTAL										
VALOR TOTAL POR EXTENSO										
duzentos e noventa e três mil, duzentos e nove reais e trinta centavos										
VALOR TOTAL										
VALOR TOTAL POR EXTENSO										
oitocentos e oitenta mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos										

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

O agendamento será efetuado, no prazo de até 10 (DEZ) dias a entrega do objeto licitado

O fornecimento será efetuado de forma parcelada, conforme necessidade, no prazo de 20 (vinte) dias corridos

Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes ao custos de operacionalização do sistema eletrônico, frete, tributos e demais ônus atinentes à realização do objeto;

PEREIRO - CE, 20 DE AGOSTO DE 2024.

DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
 CNPJ/40.061.199/0001-82

DIONAL
 DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE
 DE PRODUTOS PRODUTOS LTDA
 LTDA
 Dados: 2024.10.09
 15:26:14 -03'00"




(Handwritten signatures and initials)



MERIDIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024



SOLICITAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO.

A MERIDIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82, SEDIADA NA RUA SANTA VITORIA, BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SÃO PAULO, GUARULHOS-SP, vem através deste solicitar a desclassificação para os itens 4,31,38,55,56,60,75,78,79,80,81,83,85 e 86 Por motivo de erro na cotação do produto, ofertando assim um valor incorreto. Na intenção de evitar qualquer tipo de atraso ao processo do certame, solicitamos a essa desclassificação.


GUARULHOS/SP, 21 de agosto de 2024.

RAISSA RABÊLO FERREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
MERIDIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 40.061.199/0001-82



MERIDIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024



DECLARAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA

A EMPRESA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82, POR INTERMEDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) RAISSA RABELO FERREIRA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 4.007.225-8 SDS/AL E DO CPF Nº 136.619.254-07, DECLARA QUE HÁ ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS SEGUINTE LOCALIDADES:

ALFAMED: RUA DIOGO LEITE, SÃO JOSE- GARANHUNS/PE - TELEFONE: (87) 3762-0445.
TUBOMED: RUA DIOGO LEITE, SÃO JOSE- GARANHUNS/PE - TELEFONE: (87) 3762-0445.
TECME: RUA DIOGO LEITE, SÃO JOSE- GARANHUNS/PE - TELEFONE: (87) 3762-0445

PEREIRO - CE, 20 DE AGOSTO DE 2024.




RAISSA RABÊLO FERREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 40.061.199/0001-82



MERIDIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024



DECLARAÇÃO

RAISSA RABELO FERREIRA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 4.007.225-8 SDS/AL, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82, DECLARA,

A) NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ; NOS TERMOS DO ARTIGO 70, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO;

B) NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO, DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

C) INEXISTE QUAISQUER FATOS IMPEDITIVOS DE SUA HABILITAÇÃO E QUE A MESMA NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA POR ATO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, OU QUE ESTEJAM TEMPORARIAMENTE IMPEDIDA DE LICITAR, CONTRATAR OU TRANSACIONAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PEREIRO-CE OU QUAISQUER DE SEUS ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS (INCISO III E IV DO ART. 156 DA LEI 14.133/2021);

D) NÃO POSSUI FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA;

E) ESTÁ ADEQUADA À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) — LEI Nº 13.709/2018;

F) CONHECE NA ÍNTEGRA O EDITAL, ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NELE E EM SEUS ANEXOS, AO PASSO QUE SE SUBMETE ÀS CONDIÇÕES NELE ESTABELECIDAS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS I DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;

G) ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O DECLARANTE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021);

H) DECLARA QUE O CÁLCULO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO CONSIDERA TAXA DE RISCO COMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO E COM OS RISCOS ATRIBUÍDOS AO CONTRATADO.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR ESTA DECLARAÇÃO, SOB PENA DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL.

DECLARAÇÃO

RAISSA RABELO FERREIRA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 4.007.225-8 SDS/AL, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE ESTÁ INSCRITA NA RECEITA FEDERAL, NA CONDIÇÃO DE (CITAR SE: MICRO EMPRESA- ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP).

PEREIRO - CE, 20 DE AGOSTO DE 2024.




RAISSA RABÊLO FERREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 40.061.199/0001-82

MERIDIONAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ: 40.061.199/0001-82, RUA SANTA VITORIA 123, BAIRRO:
CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO, GUARULHOS-SP
meridionaldistribuidora@outlook.com



MERIDIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024



DECLARAÇÃO

A EMPRESA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82, SEDIADA NA RUA SANTA VITÓRIA, BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SÃO PAULO, GUARULHOS-SP, DECLARA QUE:

PARA FINS DE POSTERIOR PAGAMENTO, FORNECEMOS OS SEGUINTE DADOS:


NOME DE FANTASIA: MERIDIONAL DISTRIBUIDORA
RAZÃO SOCIAL: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.061.199/0001-82
ENDEREÇO: R SANTA VITÓRIA, N º 123 - CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SÃO PAULO
CEP: 07.223-120
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127.268.282.110
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM () NÃO (X)
TELEFONE: (87) 3762-0445
E-MAIL: MERIDIONALDISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA Nº: 8075-6
CONTA CORRENTE: 424-3 MERIDIONAL D A P LTDA

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

REPRESENTANTE: RAISSA RABELO FERREIRA
ENDEREÇO: AVENIDA DR. JOSÉ SAMPAIO LUZ, Nº 267, APTº 0104, PONTA VERDE, CEP: 57.035-260 – MACEIÓ – AL
IDENTIDADE Nº: 4007225-8 SDS-AL
CPF: 136.619.254-07
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
ESTADO CÍVIL: SOLTEIRA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA

PEREIRO - CE, 20 DE AGOSTO DE 2024.

RAISSA RABÊLO FERREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 40.061.199/0001-82



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024.

PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR:		OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.				
CNPJ		83.802.215/0001-53				
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		250.690.438	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		303	
ENDEREÇO		AV. IVO LUCHI, Nº 68, DISTRITO INDUSTRIAL, JARDIM ELDORADO PALHOÇA / SC – CEP: 88133-510				
TELEFONE		(48) 2106-6022	WHATSAPP	(47) 99289-2345	FAX	(48) 2106-6000
E-MAIL		LICITACAO@OLSEN.ODO.BR				
CONTATO		JOICE MACHADO (GERENTE DE LICITAÇÃO)				
BANCO	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA	3425-8	CONTA CORRENTE	4888-7	
VALIDADE DA PROPOSTA		60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL;				
PRAZO DE ENTREGA		20 (VINTE) DIAS, CONFORME EDITAL;				
GARANTIA		CONFORME EDITAL;				
FRETE		INCLUSO;				

DADOS PARA ASSINATURA CONTRATO

Razão Social	OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A				
Nome Completo	Cesar Augusto Olsen				
Cargó/Função na empresa	Diretor Presidente				
Nº. Cédula de Identidade	234.368-1	Órgão Expedidor	SSP/SC		
Nº. de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)	218.034.559-34				


F: +55 48 2106-6000 E: licitacao@olsen.odo.br

W: +55 47 99289-2345

Av. Ivo Lucchi, 68 – Jardim Eldorado, Palhoça – SC

CEP 88133-510

www.olsen.odo.br



LOTE 20
02 UNIDADES
CADEIRA ODONTOLÓGICA
MARCA: OLSEN
MODELO: SPRINT + OPCIONAIS
REGISTRO ANVISA 10281300009


CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM EQUIPO, REFLETOR E SUGADOR - ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO; TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO; PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA; COM ESTABILIDADE ESTÁTICA E DINÂMICA EM TODAS AS POSIÇÕES DE USO NA SUA CAPACIDADE MÁXIMA / BASE COM PROTEÇÃO EM BORRACHA OU MATERIAL SIMILAR COM ESTABILIDADE SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO MECÂNICOS E HIDRÁULICOS; EQUIPO ODONTOLÓGICO - EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO COM BRAÇO ARTICULADO, COM MOVIMENTO HORIZONTAL COM BATENTES DE FIM DE CURSO E MOVIMENTO VERTICAL PNEUMÁTICO. TRÊS TERMINAIS SENDO 1 PARA MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO COM SPRAY (TIPO BORDEN), DOIS TERMINAIS PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY (TIPO BORDEN) E 1 SERINGA TRÍPLICE; SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO. INDIVIDUAL E AUTOMÁTICO, GARANTIA DE 01 ANO.

VALOR UNITÁRIO;.....R\$ 18.900,00
(Dezoito Mil e Novecentos Reais)

VALOR TOTAL;.....R\$ 37.800,00
(Trinta e Sete Mil e Oitocentos Reais)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA;..... R\$ 37.800,00 **OX**
(Trinta e Sete Mil e Oitocentos Reais)

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento



dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Palhoça/SC, 21 de agosto de 2024.

Cesar	Assinado de forma digital por Cesar
Augusto	Augusto Olsen
Olsen	Dados: 2024.08.21 10:53:14 -03'00'

Cesar Augusto Olsen
Diretor Presidente
RG Sob o N° 234.368-1 SSP/SC
CPF Sob o N.º 218.034.559/34

[33 802 215/0001 - 53]

OLSEN Indústria e Comércio S/A
Av. Ivo Lucchi, 68-CP 59 - Distr. Industrial
JARDIM ELDOorado CEP 88133 - 510
PALHOÇA - SC

F: +55 48 2106-6000 E: licitacao@olsen.odo.br

W: +55 47 99289-2345

Av. Ivo Lucchi, 68 - Jardim Eldorado, Palhoça - SC
CEP 88133-510

www.olsen.odo.br

α
σ



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024

OBJETO=AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PÉRFÉRICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE
A EMPRESA RUMO CULTURAL, CNPJ Nº 12.633.952/0001-21 SEDIADA A RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Nº 2770, SALA 07 – BAIRRO PLANALTO MARTINENSE, CEP 59800-000

Prezados Senhores, Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

LOTE 21 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME ANEXO I.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. CADEIRA INDIVIDUAL FIXA PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, CLÍNICA E HOSPITAIS NA COLETA DE SANGUE, COM ENCOSTO EM ESPALDAR BAIXO, ASSENTO EM FORMATO ANATÔMICO - ERGONÔMICO E BRAÇADEIRAS TIPO CONCHA, TOTALMENTE FABRICADOS EM POLIPROPILENO (PP) ALTAMENTE RESISTENTE PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR AZUL ROYAL, NAS DIMENSÕES: ENCOSTO 61 CM X 46,5 CM. ASSENTO 54CM X 66CM E DUAS BRAÇADEIRAS COM ESTABILIDADE DO APOIO E HASTES REGULÁVEIS PARA A ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS NAS DIMENSÕES: 27 X 20 CM. A BASE DE APOIO DA CADEIRA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR A CARGA DE 120 KG DEVE SER CONSTITUÍDA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE DIÂMETRO E ESPESSURA: 7/8 POLEGADAS X 1,2MM, TRAVESSAS HORIZONTAIS E OS PÉS COM SAPATAS PROTETORAS. ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 45CM. AS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE ATÉ ± 5 %, EXCETO QUANDO HOUVER MEDIDAS MÍNIMAS DETERMINADAS. A MONTAGEM DA CADEIRA É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ACOMPANHA O PRODUTO: MANUAL DE FABRICAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DA CADEIRA; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO EMITIDO PELO INMETRO OU ABNT.	CATEFELLI CAT-221614	UNID	4	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS						R\$ 2.400,00




LOTE 26 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
------	-----------	-------	------	-------	--------	---------

α





1	CARRO DE CURATIVOS, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACESSÓRIOS BALDE E BACIA. ESTRUTURA TABULAR DE AÇO INOX 7/8" 22,22 MM COM PAREDE 1,22MM; TAMPO E PRATELEIRA CONFECCIONADOS AÇO INOX 430, COM 0,75MM DE ESPESSURA; ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES DAS PRATELEIRAS SEM ARESTAS CORTANTES; VARANDA (GUARNIÇÃO) EM AÇO INOX DE 1/4" (6,35MM) AO REDOR DAS PRATELEIRAS; SUPORTE DE BALDE E BACIA EM AÇO INOX 5/16" (7,93 MM); ACOMPANHA BALDE DE INOX, CAPACIDADE DE 10 LITROS E 20CM DE DIÂMETRO; ACOMPANHA BACIA EM INOX DE 30CM DE DIÂMETRO; ACABAMENTO POLIDO; PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50MM (2") DE DIÂMETRO; PESO MÁXIMO SUPTADO PELA PRATELEIRA: 20 KG. PESO (GRAMAS): 10KG. ALTURA (CM):80CM; LARGURA (CM):40CM; COMPRIMENTO (CM): ,1,1 M.	CATEFELLI CAT-021	UNID	11	R\$ 836,36	R\$ 9.199,96
---	---	-------------------	------	----	------------	--------------

NOVE MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

R\$ 9.199,96

LOTE 29 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME ANEXO I.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE CONFECCÃO POLIPROPILENO. BALDE ESPREMEDOR DOBLÔ DE NO MÍNIMO 30 LITROS - 2 ÁGUAS, KIT COM MOPS LÍQUIDO E PÓ 60CM, PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO E PÁ POP, SACO DE VINIL, CABO ALUMÍNIO - COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,40 M, GARRA EURO PLÁSTICA, REFIL LOOP COM CINTA - MÍNIMA DE 320G.	BRALIMPIA NYKT03	UNID	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00

DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

R\$ 2.400,00

LOTE 37 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME ANEXO I.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1	COLCHÃO PARA BERÇO INFANTIL - COM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 33 E 10 CM DE ALTURA, REVESTIDO COM COURVIM (HOSPITALAR) / NAPA IMPERMEÁVEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MM, NA COR AZUL NAS DIMENSÕES 140CM X 65CM X 10CM, SENDO QUE O COURVIM DEVERÁ TER UMA COSTURA INDUSTRIAL NA LATERAL DO COMPRIMENTO E ACABAMENTO NA LATERAL DA LARGURA, E NA LATERAL DO COMPRIMENTO DEVERÁ CONTER DOIS ILHÓS EM CADA LADO PARA VENTILAÇÃO INTERNA. APRESENTAR LAUDO TÉCNICO DE DENSIDADE CONFORME NBR'S 8537,8517,8619,8515,8516,9176,8910 ,8797,9178 E 13579	ORTHONOBRE	UNID	10	R\$ 85,00	R\$ 850,00

OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

R\$ 850,00

LOTE 38 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME ANEXO I.


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
------	-----------	-------	------	-------	--------	---------



RUMO CULTURAL

CNPJ: 12.633.952/0001-21 | IE: 20.239.249-0

1	COLCHONETE PARA MACA – COLCHONETE PARA MACA, COM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 28, REVESTIDO EM COURVIM (HOSPITALAR) / NAPA IMPERMEÁVEL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MM, DIMENSÕES 190CM X 60CM X 10 CM, SENDO QUE O COURVIM DEVERÁ TER UMA COSTURA INDUSTRIAL NA LATERAL DO COMPRIMENTO E ACABAMENTO NA LATERAL DA LARGURA, E NA LATERAL DO COMPRIMENTO DEVERÁ CONTER FECHO. APRESENTAR LAUDO TÉCNICO DE DENSIDADE CONFORME NBR'S 8537, 8517, 8619, 8515, 8516, 9176, 8910, 8797, 9178 E 13579.5.	ORTHONOBRE	UNID	15	R\$ 197,00	R\$ 2.955,00
---	--	------------	------	----	------------	--------------



DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

R\$ 2.955,00

LOTE 57 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME ANEXO I.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1	MESA DE EXAMES CONFECCIONADO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG, COM CABECEIRA MÓVEL E PORTA PAPEL COM LEITO ESTOFADO E GABINETE COM ESTRUTURA COM NO MÍNIMO 2 PORTAS E 2 GAVETAS E PÉS COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 180X55X70CM.	CATEFELLI CAT.M.1681	UNID	4	R\$ 2.025,00	R\$ 8.100,00

OITO MIL E CEM REAIS

R\$ 8.100,00


LOTE 60 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME ANEXO I.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
------	-----------	-------	------	-------	--------	---------

Handwritten signatures and initials



RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA Nº 2770, SALA 07, PLANALTO MARTINENSE - MARTINS/RN - CEP: 59.800-000



1	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSTITUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM SUPERFÍCIE LISA E CANTOS ARREDONDADOS. DEVE SER ESTOFADA COM MATERIAL ANATÔMICO ANTIDEFORMANTE, COM ESPUMA DE POLIURETANO DE DENSIDADE CONTROLADA, FORRADO COM CURVIN NA COR AZUL ROYAL, RESISTENTE AOS PRODUTOS DE DESINFECÇÃO HOSPITALAR. BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS PEDAL PROTEGIDO CONTRA PINGOS DE LÍQUIDOS IPX1. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA DE 0,91M E MÍNIMA 0,69M. LARGURA MÍNIMA DE 0,650M, COMPRIMENTO 1,75M, UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR DE 180 A 250 KG. O SISTEMA DEVE SER TOTALMENTE ELÉTRICO CONTROLADO PELO OPERADOR ATRAVÉS DE ACIONAMENTO E COMANDOS ELÉTRICOS: SUBIDA, DESCIDA, ELEVAÇÃO DO ENCOSTO DO TÓRAX, MOVIMENTO DE TRENDELEMBURG. E PERNEIRA EM COMANDO POR PEDAL ELÉTRICO, ISENTO DE ÓLEO. O SISTEMA DE POSIÇÃO DE TRABALHO E POSIÇÃO ORIGINAL VOLTA A ZERO. A MESA POSSUI UMA CUBA COLETORA TIPO GAVETA EM AÇO INOX PARA COLETA DE MATERIAL, PORTA COXAS E PERNEIRAS, REGULÁVEIS QUANDO EM POSIÇÃO DE COLETA. POSSUI SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL. TENSÃO DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA 127/220V. DEVE ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2; SELO DO INMETRO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO DA MESA E 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 (UMA) CUBA COLETORA, 02 (DOIS) APOIOS DE PERNAS E CALCANHEIRAS, 01 (UM) PEDAL E TODOS OS CABOS ELÉTRICOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DA MESA. A EMPRESA FORNECEDORA DESTE OBJETO DEVE POSSUIR UM SERVIÇO TÉCNICO PARA TREINAMENTO DA EQUIPE, SEM ÔNUS PARA A SMS	RT 2500	UNID	1	R\$	17.900,00	R\$	17.900,00
---	---	---------	------	---	-----	-----------	-----	-----------

DEZESSETE MIL E NOVECENTOS REAIS

R\$ 17.900,00

LOTE 63 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME ANEXO I.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1	MOCHO PARA ODONTOLOGIA - COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO À INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MATERIAL PVC (COR VERDE) LAMINADO SEM COSTURA; SISTEMA A GÁS; BASE GIRATÓRIA COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO; PINTURA DA ESTRUTURA EM EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA; SEM AROS PARA APOIO DOS PÉS, GARANTIA DE 01 ANO.	CATEFELLI CAT 8916	UNID	2	R\$ 440,00	R\$ 880,00

OITOCENTOS E OITENTA REAIS

R\$ 880,00

LOTE 70 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME ANEXO I.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
------	-----------	-------	------	-------	--------	---------



RUMO CULTURAL

CNPJ: 12.633.952/0001-21 | IE: 20.239.249-0


1	SELADORA COM IMPULSO POR PEDAL, COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI - COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSIVO; MESA DE APOIO REGULÁVEL EM DIFERENTES TAMANHOS. POSSUI TEMPERATURA CONSTANTE AO ATINGIR A TEMPERATURA. MATERIAIS DE SELAGEM: GRAU CIRÚRGICO / COMPRIMENTO DE SELAGEM 40CM / LARGURA DA SELAGEM: 13MM / POTÊNCIA: 052W / ALIMENTAÇÃO: BIVOLT	ISAMAQ 2 IP400STF	UNID	2	R\$ 795,00	R\$ 1.590,00
MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS						R\$ 1.590,00
LOTE 75 - MATERIAL MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME ANEXO I.						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1	ARMÁRIO 2 PORTAS - MATERIAL: AÇO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,90X0,40X1,98 M, COR: CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS: 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS REGULÁVEIS	GQS GQ16	UNID	154	R\$ 940,00	R\$ 144.760,00
2	ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA EM AÇO COM 03 PORTAS. DIMENSÕES: 55X120X30CM, OU ATÉ 3,5% A MAIOR. PORTAS COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, PUXADOR EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO METALIZADO, FABRICADO COM AÇO SAE 1008, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO. COR BRANCA. INCLUINDO MONTAGEM/INSTALAÇÃO	ITATIAIA	UNID	23	R\$ 470,00	R\$ 10.810,00
3	ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26(0,45MM), MEDIDAS MÍNIMAS: 200X115X33CM, PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3. TRATADO COM PROCESSO ANTICORROSIVO, COM 4 PRATELEIRAS FIXAS COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATÉ 60 KG CADA. AS LATERAIS COM GARRAS PARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA SUPERIOR E INFERIOR COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. POSSUIR 45 DIVISORES FORMANDO 50 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS 35CM(A)X10CM(L)X30CM(P), COM DOBRA DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES.	PANDIN 24168149	UNID	6	R\$ 2.265,00	R\$ 13.590,00



RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA Nº 2770, SALA 07,
PLANALTO MARTINENSE - MARTINS/RN - CEP: 59.800-000

4	<p>ARQUIVO 4 GAVETAS, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO - COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 EFORÇOSARQUIVO 4 GAVETAS, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO - COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(L) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) EM ESTUFA A 120 9C, NA COR AZUL. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE 1- 5%; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR[1]17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE,EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	GQS	UNID	110	R\$ 741,00	R\$ 81.510,00
5	<p>BALCÃO DE COZINHA EM AÇO COM 02 PORTAS COM 04 GAVETAS E COM TAMPO BALCÃO, DE COZINHA EM AÇO, COM 2 PORTAS, 4 GAVETAS E COM TAMPO. DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE): 87X120X48CM, OU ATÉ 4,5% A MAIOR. PORTAS COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, PUXADOR EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO METALIZADO, FABRICADO COM AÇO SAE 1008, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, PÉS REGULÁVEIS, TAMPO DE 28MM REVESTIDO COM LÂMINA PLÁSTICA, GAVETAS COM SISTEMA DE CORREDIÇAS 100% EM AÇO E ROLETES EM NÁILON. COR BRANCA. INCLUINDO MONTAGEM/INSTALAÇÃO.</p>	ITATIAIA	UNID	23	R\$ 739,00	R\$ 16.997,00
6	<p>ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRA, TIPO:DESMONTÁVEL, DIMENSÕES MINIMAS (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA):100X40X200CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN (REGULÁVEIS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BANDEJAS CHAPA AÇO 22/REFORÇO NO FUNDO E LATERAIS, APLICAÇÃO:GUARDAR DOCUMENTOS E OUTROS OBJETOS.</p>	GQS	UNID	158	R\$ 521,00	R\$ 82.318,00






RUMO CULTURAL

CNPJ: 12.633.952/0001-21 | IE: 20.239.249-0

7	ESTANTE PRATELEIRA EM AÇO, PRATELEIRA EM AÇO REFORÇADO, UTILIZADA PARA O ARMAZENAMENTO DE GRANDES CAPACIDADES. A ESTANTE É FIRME, RESISTENTE E COM NÍVEIS AJUSTÁVEIS PARA QUALQUER VARIEDADE DE ARMAZENAMENTO. COM GRANDES PRATELEIRAS. CAPACIDADE DE CARGA: 200KG POR NÍVEL (TOTAL DE 800KG), COMPRIMENTO: 2M, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 2M.	GQS	UNID	73	R\$ 1.453,00	R\$ 106.069,00
8	ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS, 04 CORPOS E 16 PORTAS: ESTRUTURA COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 04 CORPOS 16 VÃO COM 16 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO, PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.	AMAPÁ	UNID	42	R\$ 2.339,00	R\$ 98.238,00
9	SOFÁ 2 LUGARES - MATERIAL DE PREENCHIMENTO: ESPUMA, FIBRA PESO MÁXIMO RECOMENDADO, 7120 QUILOGRAMAS, TIPO DE MATERIAL: ESPUMA, MADEIRA, MADEIRA DE EUCALIPTO.	MARIANA	UNID	5	R\$ 919,00	R\$ 4.595,00
10	SOFÁ 3 LUGARES - ESTOFADO, ESPUMA, MADEIRA, MADEIRA DE EUCALIPTO. 752 X 85 X 93 CM; 38,86 QUILOGRAMAS.	MARIANA	UNID	5	R\$ 999,00	R\$ 4.995,00
QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS						R\$ 563.882,00
SEISCENTOS E DEZ MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS						R\$ 610.156,96





RUMO CULTURAL

CNPJ: 12.633.952/0001-21 | IE: 20.239.249-0

A EMPRESA MARCOS JULIANO DA SILVA DECLARA QUE: Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos na: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS OBJETOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DESSE PROCESSO. QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU. QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO QUE CONSTA NO EDITAL OU ORDEM DE COMPRAS. DECLARA, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0879-6 CONTA CORRENTE: 27955-2 FAVORECIDO: MARCOS JULIANO DA SILVA

E-mail para o recebimento da Autorização de Compras: rumolicitacoes@hotmail.com

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos
Martins/RN, 09 de outubro de 2024

MARCOS JULIANO DA
SILVA:08430952454
4

Assinado de forma digital
por MARCOS JULIANO DA
SILVA:08430952454
Dados: 2024.10.09
16:38:11 -03'00'

MARCOS JULIANO DA SILVA
CPF: 084.309.524-54
RG:002.797.560
PROPRIETÁRIO



PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO FORNECEDOR

NOME/RAZÃO SOCIAL: TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 19.639.940/0003-15

RUA: Rodovia BR 280, nº 5065

COMPLEMENTO: Galpão 17, Sala 1G

BAIRRO: Colégio Agrícola


CEP 89245-600

CIDADE: Araquari

ESTADO: Santa Catarina

TELEFONE: (41) 9 8786-3533

E-MAIL: tcjm@tcjimport.com



DADOS DO REPRESENTANTE

NOME: TIAGO CRISTIANO CZARNECKI

RG: 6.119.931-4 SSP/PR

CPF: 873.080.889-87

DOMICÍLIO BANCÁRIO


BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA Nº 5755-0

CONTA-CORRENTE Nº 115900-3

A empresa **TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA**, CNPJ 19.639.940/0003-15, com endereço na Rodovia BR 280, nº 5065, Galpão 17, Sala 1G, Colégio Agrícola, Araquari-SC, CEP 89245-600, por seu representante legal, **TIAGO CRISTIANO CZARNECKI**, inscrito no CPF 873.080.889-87, portador do RG 6.119.931-4 SSP/PR, **DECLARA**, vem apresentar proposta de preços nos seguintes termos e condições aqui definidas:

LOTE	DESCRIPTIVO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	<p>CAMA HOSPITALAR: CAMA HOSPITALAR FOWLER MANUAL 3 MANIVELAS COM ELEVAÇÃO DE LEITO. DESCRITIVO: CAMA FOWLER CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM ABS. ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO ASTM A36 DE 3 MM PERFILADOS EM U. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM DE ESPESSURA. GRADES EM ABS, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA. MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, FLEXÃO DE PERNAS, VASCULAR, CARDÍACO E ELEVAÇÃO DE LEITO ACIONADOS POR TRÊS MANIVELAS PARALELAS ACOPLADAS AO LEITO. TODAS AS MANIVELAS POSSUEM SISTEMA DE MANCAL DE ROLAMENTO, SUAVIZANDO ASSIM OS MOVIMENTOS DA CAMA. TRATADA COM SISTEMA ANTIFERRUGENS POR FOSFATIZAÇÃO, POSSUÍ ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI POLIÉSTER, POLIMERIZADO EM ESTUFA, DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. ACOMPANHA RODÍZIOS DE 3" DIM, COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. GARANTIA: 1 ANO; CAPACIDADE MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES: 1960MMX880MM; ALTURA MÍNIMA: 43,5CM; ALTURA MÁXIMA: 66 CM;</p>	<p>DELLAMED DX3</p> <p>ANVISA 80795950048</p>	40	R\$ 3.625,00	R\$ 145.000,00



VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R\$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais)

a) Ao participarmos de qualquer processo licitatório por meio do pregão eletrônico, nossa área técnica avalia o termo de referência e elaboramos nossa proposta com o entendimento que possamos atender as necessidades dessa Administração de forma compatível ao Termo de Referência. É de extrema importância que o pregoeiro(a), sua comissão e área técnica façam suas análises de forma minuciosa através do catálogo que anexamos com a proposta. Desta forma, destacamos a necessidade de avaliarem o que está sendo OFERTADO através de nossa proposta que contém marca, modelo e catálogo a fim de evitar qualquer incompatibilidade com sua real necessidade, tendo total autonomia para ACEITAREM ou RECUSAREM motivadamente nossa proposta. Após a contratação nos comprometemos em entregar exatamente aquilo que foi ofertado e que consta em proposta e ATA, nos ISENTANDO totalmente de recusas posteriores no ato de entrega por incompatibilidade.

b) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação e se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento desses termos.

c) Declaramos ainda que nossa empresa não foi declarada inidônea nem encontra-sesuspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.


d) Prazo da proposta, conforme edital.

e) Prazo de entrega, conforme edital.

f) Prazo de garantia, conforme edital.

Araquari, 05 de setembro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
TIAGO CRISTIANO CZARNECKI
A assinatura feita com a tecnologia sobre servidor da SERPRO
<http://serpro.gov.br/portal/assinador-digital>



TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Representado por:
TIAGO CRISTIANO CZARNECKI

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 CNPJ: 19.659.691/0001-68
 ENDEREÇO: RUA AV II, 210 PARQUE DOIS IRMÃOS, FORTALEZA CEARÁ, CEP. 60.745-510, TELEFONE: (85) 30130909
 E-MAIL: promix@promixlaboratorial.com.br
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.728.063-3

DADOS DO ORGAO

A
 CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 PREGÃO ELETRÔNICO: 0608.01/2024
 DATA DE ABERTURA: 21 DE AGOSTO DE 2024 ÀS 09:00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO TOTAL
30	CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS BASCULANTE – BIVOLT, TECNOLOGIA DIGITAL DE ÚLTIMA GERAÇÃO, ROTOR BASCULANTE PARA 24 TUBOS DE ATÉ 10ML (16X100MM), MOTOR DE INDUÇÃO (SEM ESCOVAS) E CONTROLE DE VELOCIDADE MICROPROCESSADO (INVERSOR DE FREQUÊNCIA). FAIXA DE OPERAÇÃO DE 100 A 3.600 RPM (COROA DE ÂNGULO FIXO) E DE 100 A 3.600 RPM (COROA BASCULANTE). INDICADOR DIGITAL PARA A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL PARA DESLIGAMENTO DA CENTRIFUGAÇÃO NO INTERVALO DE TEMPO DE 1 A 99 MINUTOS. SISTEMA DE SEGURANÇA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA OS CASOS DE ABERTURA DE TAMPA, SOBRECARGA OU DESBALANCEAMENTO. FABRICADA EM CAIXA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI, TAMPA E FUNDO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO E PAINEL DE CONTROLE EM PLÁSTICO ABS. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 127 OU 220 V, 60 HZ (TENSÃO SELECIONÁVEL NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO). REGISTRO NA ANVISA.	Und	2	Kacil - Mod CE01-B	R\$ 4.890,00	quatro mil, oitocentos e noventa reais	R\$ 9.780,00	nove mil, setecentos e oitenta reais

R\$ 9.780,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	9.780,00
--------------------------------	-----	----------

nove mil, setecentos e oitenta reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
 PRAZO DE ENTREGA:


DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

FORTALEZA-CE, 21 DE AGOSTO DE 2024

CLAUDIO IGOR FREITAS GOMES:0527656313
 Assinado de forma digital por CLAUDIO IGOR FREITAS GOMES:05276566313
 Dados: 2024.10.09 16:55:46 -03'00'

(Handwritten signatures and initials)



DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 19.659.691/0001-68
ENDEREÇO: RUA AV. N. 210 PARQUE DOIS IRMÃOS, FORTALEZA CEARÁ, CEP. 60.745-510, TELEFONE: (85) 30130909
E-MAIL: promix@promixhospitalar.com.br
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.728.063-3

DADOS DO ÓRGÃO

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
PREGÃO ELETRÔNICO: 0608.01/2024
DATA DE ABERTURA: 21 DE AGOSTO DE 2024 ÀS 09:00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE

PROPOSTA DE PREÇO

Table with 8 columns: ITEM, ESPECIFICAÇÃO, UNID, QUANT, MARCA, UNITÁRIO, EXTENSO UNITÁRIO, TOTAL, EXTENSO TOTAL. Row 30: CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS BASCULANTE - BIVOLT, TECNOLOGIA DIGITAL DE ÚLTIMA GERAÇÃO...

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 9.780,00
nove mil, setecentos e oitenta reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE ENTREGA:

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

FORTALEZA-CE, 21 DE AGOSTO DE 2024

CLAUDIO Assinado de forma
IGOR FREITAS digital por CLAUDIO
GOMES:0527 IGOR FREITAS
6566313 GOMES:05276566313
Dado: 2024.08.21
10:34:38 -03'00'


Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PROPOSTA DE PREÇOS

Juazeiro do Norte/CE, 21 de agosto de 2024.

A Prefeitura Municipal de Pereiro/CE
SETOR DE LICITAÇÃO



Prezados Senhores

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024, cujo objeto é a: 4QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMOMTORAMENTO (CAMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÈRICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.


Lote 32

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CAPACIDADE DE 10M3, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO SEM COSTURA, COM VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO.	UND	MAT	10	R\$ 1.945,00	R\$ 19.450,00

Valor do lote por extenso: dezenove mil quatrocentos e cinquenta reais.

Lote 33

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CAPACIDADE DE 1M3, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO SEM COSTURA, COM VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO.	UND	MAT	10	R\$ 800,00	R\$ 8.000,00



Valor do lote por extenso: oito mil reais.

Lote 34

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CAPACIDADE DE 3M3, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO SEM COSTURA, COM VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO.	UND	MAT	10	R\$ 1.020,00	R\$ 10.200,00

Valor do lote por extenso: dez mil e duzentos reais.

lote 35

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CAPACIDADE DE 7M3, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO SEM COSTURA, COM VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO.	UND	MAT	10	R\$ 1.590,00	R\$ 15.900,00

Valor do lote por extenso: quinze mil e novecentos reais.

Valor total da proposta: R\$ 53.550,00 (cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta reais).

Proponente: OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRELI (LÍDER GASES)

ENDEREÇO: Cecília Silva de Souza, nº482, bairro são José

Cidade: Juazeiro do Norte/CE

CNPJ Nº: 22.160.027/0001-84

Validade da Proposta: 60 (sessenta dias).

HERCULANO FAGUNDES
NOBRE:83601180359

Assinado de forma digital por
HERCULANO FAGUNDES
NOBRE:83601180359
Dados: 2024.08.21 11:12:49 -03'00'

HERCULANO FAGUNDES NOBRE - PROPRIETÁRIO
RG 96029167480 SSP/CE
CPF - 836.011.803-59


CNPJ: 22.160.027/0001-84 - OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRELI
Rua Cecília Silva de Souza, 482 - São José - Juazeiro do Norte - CEP: 63.024-450
Telefone: +55 88 981937332 | Email: lidergases12@hotmail.com

216

Material Hospitalar

Porto Alegre, 21 de agosto de 2024.

Para:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024



PROPOSTA FINAL

- 216 Material Hospitalar Ltda. – ME
CNPJ: 15631700/0001-51
Inscr. Estadual: 096/3484397
Inscr. Municipal: 604.748.2.3
Endereço: Rua Grão Pará, 216 – Porto Alegre – RS. – CEP: 90850-170
- Responsável Legal para assinatura de Propostas, Declarações e Contratos:
Alexandre Pires Belem, Sócio/Gerente – CPF: 638162880-49 – RG: 1049421223
- Dados Bancários: Banco do Brasil S/A. - Ag.: 353-7 - C/C: 31895-7


Encaminhamos, pela presente, nossa proposta comercial referente ao objeto previsto no procedimento licitatório em epígrafe, declarando que, no preço abaixo ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, bem como tributos, frete e outros.

Item 40: DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL COM DISPLAY. SONAR MODELO PORTÁTIL UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNÓSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECEER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA. POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24ª A 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E POSSIBILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTÁGIO. DADOS TÉCNICOS: DISPLAY LCD. COM BATERIA RECARREGÁVEL + CARREGADOR. FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM. CICLAGEM 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO MÍNIMA DE 2MHZ. ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V X 200 MAH ALCALINA RECARREGÁVEL. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM. ALARME DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA. CONTROLE DE VOLUME. ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. POTÊNCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM². POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2VA. GABINETE E TRANSDUTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS. QUATRO MODOS DE FUNCIONAMENTO. INDICADOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL E BATERIA FRACA NO DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL. CARREGADOR PARA BATERIA UTILIZA REDE ELÉTRICA (110 V) OU (220 V). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM DETECÇÃO. COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA. GARANTIA: 2 ANOS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 – DETECTOR FETAL PORTÁTIL 01 - GEL ULTRASSÔNICO 50G 01 - FONE DE OUVIDO INTRA AURICULAR 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES 01 - ALÇA PARA TRANSPORTE 01 - BOLSA PARA ARMAZENAMENTO GARANTIA - GARANTIA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

216 Material hospitalar Ltda. - ME
CNPJ: 15631700/0001-51
Rua Grão Pará, 216 – Porto Alegre – RS. CEP: 90850-170
Fone: 51 3779 5567- E-mail: materialhospitalar216@outlook.com

216

Material Hospitalar



Qtd.: 05 und.
Marca/Modelo: MD 200B
Preço unitário: R\$ 498,00
Preço total: R\$ 2.490,00

Item 41: ELETROCARDÍOGRAFO APARELHO MÉDICO HOSPITALAR PARA AVALIAÇÃO ELÉTRICA DA ATIVIDADE CARDÍACA (POTENCIAIS ELÉTRICOS) E DA SUA CONDUÇÃO, REGISTRADA EM GRÁFICOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DESTINADO AO USO COM COMPUTADORES PORTÁTEIS OU DE MESA; EXECUTAR A AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES; IMPRIMIR O TRAÇADO DE ECG EM VÁRIOS FORMATOS VIA IMPRESSORA DO PC COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7 OU SUPERIOR, PRETO E BRANCO OU COLORIDO; POSSUIR BANCO DE DADOS DOS PACIENTES E EXAMES REALIZADOS; CONEXÃO DO MÓDULO AO COMPUTADOR DEVE SER DO TIPO USB; A IMPRESSÃO DO ECG DEVE SER FEITA EM IMPRESSORAS CONVENCIONAIS DURANTE OU APÓS O EXAME; DEVE SER PORTÁTIL, ÁGIL E DE FÁCIL MANUSEIO; DEVE ACOMPANHAR PROGRAMA (SOFTWARE) QUE POSSIBILITE: MONITORIZAÇÃO DO ECG EM TEMPO REAL; LEITURA DO ECG EM TEMPO REAL; MEDIDAS RÁPIDAS E EFICIENTES ATRAVÉS DE CURSORES ELETRÔNICOS; IMPRESSÃO DE 12 DERIVAÇÕES, SIMULTÂNEAS, EM VÁRIOS FORMATOS; PROGRAMA DE RÁPIDA INSTALAÇÃO E FÁCIL UTILIZAÇÃO, PODENDO INCLUSIVE SER INSTALADO SEM CUSTO ADICIONAL NOS PC'S DE OUTROS PROFISSIONAIS, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES E LAUDOS; O PROGRAMA DEVE POSSIBILITAR EFETUAR O ECG E GRAVÁ-LO NO HD DO COMPUTADOR COM A IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E A DATA DO EXAME. DEVE SER POSSÍVEL AINDA ENVIAR OS LAUDOS PELA INTERNET PARA SEREM ANALISADOS À DISTÂNCIA; O SOFTWARE DEVE SER COMPATÍVEL COM AS VERSÕES DO: WINDOWS-XP/ WINDOWS VISTA/ WINDOWS 7 OU SUPERIOR; FUNCIONAR COM NOTEBOOK, NETBOOK, DESKTOP LIGADOS EM REDE OU NÃO. SALVAMENTO DOS EXAMES EM PADRÕES COMPATÍVEIS COM A INTERNET, EXPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS NO PADRÃO XML ABERTO E EM FORMATO IMAGEM (BITMAP BMP) FILTROS DIGITAIS: 60 HZ, VARIAÇÃO DA LINHA DE BASE E MUSCULAR. POSSIBILIDADE DE EXPORTAÇÃO DE ELETROS COMPLETOS NO FORMATO DE FIGURAS, QUE PODEM SER AGREGADAS A OUTROS SOFTWARES (P. EX: WORD, POWERPOINT, SOFTWARES DE CONSULTÓRIO QUE IMPORTEM); PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADORES; DEVE POSSUIR GANHOS SELECIONÁVEIS ENTRE 5MM/MV, 10MM/MV E 20MM/MV. VELOCIDADE DE 25MM/S OU 50 MM/S. DEVE PERMITIR A REALIZAÇÃO DAS MAIS IMPORTANTES MEDIDAS NO ECG: AMPLITUDE DE P; DURAÇÃO DE P; E QT SEGMENTO DE ST; PR; QTC; AMPLITUDE DE R; R-P; QRS. POSSUIR CABO USB / EXTENSÃO ATIVA USB DE NO MÍNIMO 5 M. ACESSÓRIOS: CABO DE ECG DE 10 VIAS; 04 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO; 06 ELETRODOS PRECORDIAIS ADULTO; CABO USB DE NO MÍNIMO 5 M; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. ATENDER A NORMA NBR IEC 60601- 2-51 E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA DEVERÁ SER APRESENTADO REGISTRO OU CERTIFICADO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO (CBPF) EMITIDO PELA ANVISA. O CATÁLOGO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER 01(UM) ANO DE GARANTIA, E QUANDO DA RETIRADA PARA MANUTENÇÃO NESTE PERÍODO, O MESMO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, POIS O SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DESTA EQUIPAMENTO NÃO PODERÁ SER INTERROMPIDO. TODO O TREINAMENTO PARA O USO CORRETO DO APARELHO DEVERÁ SER DADO AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA EM LOCAIS E HORÁRIO A SEREM COMBINADOS, PODENDO SER POR VÍDEO CONFERENCIA, SEM ÔNUS A CONTRATADA. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DEVERÁ SER EM TERRITÓRIO NACIONAL, MESMO QUE O EQUIPAMENTO SEJA IMPORTADO.

Qtd.: 01 und.
Marca/Modelo: Bionet Cardio Care 2000
Preço unitário: R\$ 5.600,00

216 Material hospitalar Ltda. - ME
CNPJ: 15631700/0001-51



Rua Grão Pará, 216 – Porto Alegre – RS. CEP: 90850-170

Fone: 51 3779 5567- E-mail: materialhospitalar216@outlook.com

216


Material Hospitalar

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.



Alexandre Pires Belem – Sócio/Gerente - CPF: 638162880-49 – RG: 1049421223

216 Material hospitalar Ltda. - ME
CNPJ: 15631700/0001-51
Rua Grão Pará, 216 – Porto Alegre – RS. CEP: 90850-170
Fone: 51 3779 5567- E-mail: materialhospitalar216@outlook.com



SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 20.451.726/0002-39 - I.E.: 118.702.443.113

AV PROF MIGUEL FRANCHINI NETO 400 GALPAO 450 - LOTEAMENTO CITY JARAGUA

SAO PAULO - SP

CEP: 02998-050

Telefone: 11 2202-9000 RAMAL 1867

E-mail: LICITA@SALUTEMHOSPITALARES.COM.BR


Saluto

Página 1/2

SAO PAULO - SP, 21 de Agosto de 2024

À
MUNICIPIO DE PEREIRO

-
PEREIRO - CE



Referência : PREGÃO ELETRONICO Nº 0608.01/2024

Data de Abertura dia 21/08/2024 às 9:00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I.

Prezados Senhores,

Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.

Condições gerais da proposta:

Validade da Proposta: 90 dias (Conforme Edital)

Prazo de Entrega : (Conforme Edital)

Pagamento : (Conforme Edital)

Banco(s) para depósito:

BANCO DO BRASIL - Ag 1195-9 C/C 50.845-4

LOTE 58

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Item	Nosso Código	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
LOTE 58		20	UND	MESA DE MAYO, AÇO INOXIDÁVEL MESA DE MAYO, MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE RODÍZIO, BASE CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO 1" X1.20MM-AISI304; SUPORTE PARA BANDEJA C/ HASTE DE ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX 5/8 X 1.20MM-AISI304; ACOMPANHA 01 BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL (480X320)MM; ALTURA AJUSTÁVEL POR MEIO DE MANÍPULO; OS 03 PÉS COM RODÍZIO GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO; DIMENSÕES APROXIMADAMENTE: 680X470X850 MM; ALTURA MÁXIMA: 1200MM MODELO S1000-3 Marca: SALUTEM	294,00	5.880,00
Preço Unitário: DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS						
Total Item: CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS						
Total - LOTE 58: (R\$ 5.880,00) - CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS						

Valor Total da Proposta R\$: 5.880,00 - CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS

Declaramos que os produtos ofertados nesta proposta são de procedência NACIONAL.

No preço proposto acima, já estão incluídas todas e quaisquer despesas com frete/transporte/entrega, mão de obra para carga e descarga, seguros, encargos sociais, tributos, produtos e/ou contribuições e quaisquer outras despesas necessárias e indispensáveis que incidam ou vierem a incidirem sobre o objeto proposto. Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do edital.

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição dos Senhores para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias para um melhor entendimento de nossa proposta.

Atenciosamente

GILTON NAZARÉ LAGE CRUZ
CPF : 053.681.366-33
RG : 11.836.915

LUCCA
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
LTDA:4344191800-0189
Assinado de forma digital por LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA:4344191800-0189
Dados: 2024.08.21 15:54:22 -03'00'



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA		OBJETO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE						
PREGÃO ELETRÔNICO						
Nº 0608.01/2024						
DATA DE ABERTURA						
21 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 08:00 HORAS						
NOME (REPRESENTANTE / EMPRESA)		BAIRRO	DENDÊ	ESTADO DO CEARÁ		OPTANTE DO SIMPLES
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA				Banco do Brasil - AG.3515-7 C/C. 13622-0		NÃO
ENDEREÇO		TELEFONE FIXO / CELULAR:			(85) 3099-4959 - 9 96405251 (tim)	
RUA E. Nº 58, LOTEAMENTO DO EXPEDICIONÁRIOS II, CNPJ Nº 16.902.612/0001-00.					FORTALEZA CEARÁ	
DISTRIMÉDICA@DISTRIMÉDICA.COM.BR - LICITAÇÃO@DISTRIMÉDICA.COM.BR						

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 59 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME ANEXO I

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	PAB	MAC	SEC	QTDE	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO TOTAL
	MESA EXAME CLÍNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO ANTIOXIDANTE E RESISTENTE OU MATERIAL SIMILAR; DEVERÁ POSSUIR ENCOSTO RECLINÁVEL; DEVERÁ SER REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; DEVERÁ SUPORTAR O PESO DE, NO MÍNIMO, 180 KG; DEVERÁ TER LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA; COLCHÃO REVESTIDO EM MATERIAL COURVIN OU SIMILAR.	UND		2		2	TUBO MED	R\$ 885,00	oitocentos e oitenta e cinco reais	R\$ 1.770,00	mil setecentos e setenta reais
	#NOME?									R\$ 1.770,00	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	1.770,00
mil setecentos e setenta reais		

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA PELAS SECRETARIAS CONTRATANTES

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

FORTALEZA-CE, 21 DE AGOSTO DE 2024.

FREDERICO ERNESTO NOBRE DE MELO:65612965320
 Assinado de forma digital por
 FREDERICO ERNESTO NOBRE DE
 MELO:65612965320
 Dados: 2024.08.21 15:22:57
 -03'00'




Cirúrgica São Felipe
Produtos Para Saúde EIRELI

CIRURGICA SAO FELIPE
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRÇÃO 02 - SALA C
VARGEM GRANDE CEP 83321-020
PINHAIS - PR

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
PEREIRO - CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024



ABERTURA: 21/08/2024
HORÁRIO: 09:00

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA

CNPJ: 07.626.776/0001-60

Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo

CPF: 922.630.709-15

RG: 5.916.363-9/SESP/PR

Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brção 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

AG nº 1622-5

AG: nº 1630 - OP 003

C/C: 27.649-9

C/C: 2284-8

Tel/ Fax: (41) 3354-1001

e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Representante Legal: Alairto José Pelozzo

CPF: 747.575.399-91

RG: 5.011.809-6

Banco Bradesco

AG: 01205-0

C/C: 0004333-8

Banco Itaú

AG: 3701


C/C: 33000-7

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
64	3	UND	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO SEM CAPNOGRAFIA. DEVE APRESENTAR OS SEGUINTE PARÂMETROS: ELETROCARDIOGRAMA (ECG) / RESPIRAÇÃO (RESP) / TEMPERATURA (TEMP.) / ÓXIMETRIA DE PULSO (SPO2) / PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI). O EQUIPAMENTO PODE SER PRÉ CONFIGURADO OU MODULAR OU MISTO; O MONITOR DEVERÁ APRESENTAR VÍDEO INTERNO COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO DE 1024 X 768; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPACTO, NÃO DEVENDO POSSUIR VÍDEO OU FONTE DE ALIMENTAÇÃO SEPARADOS DO GABINETE; CAPACIDADE PARA APRESENTAR EM TEMPO REAL NO MÍNIMO 08 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA E MONITORAR SIMULTANEAMENTE ATÉ 12 PARÂMETROS VITAIS; DEVERÁ PERMITIR A INTERLIGAÇÃO COM CENTRAIS DE MONITORIZAÇÃO, TERMINAIS DE REDE; CONGELAMENTO DOS SINAIS NA TELA; VISUALIZAÇÃO E REGISTRO DOS GRÁFICOS / TABELAS NUMÉRICAS DE TENDÊNCIA DE NO MÍNIMO 48 HORAS DE TODOS OS PARÂMETROS; ALARMES EM 03 NÍVEIS DIFERENTES, SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL.	CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA / K-12 / 80901110026	7.800,00	23.400,00

Rua Graça Aranha, 875 - Barracão 2 Sala C - Vargem Grande Pinhais - CEP 83321-020



		<p>LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO PARA TODOS OS PARÂMETROS MONITORADOS; ACESSO AS FUNÇÕES ATRAVÉS DE TECLADO, BOTÃO ROTACIONAL OU AINDA TOUCH SCREEN QUE FACILITEM A PROGRAMAÇÃO; PARÂMETROS: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ MONITORAR OS SEGUINTE PARÂMETROS: ECG, RESPIRAÇÃO, OXIMETRIA (SPO2), PNI, 2 TEMPERATURAS E 2 PI'S (OS PARÂMETROS BÁSICOS - ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PNI, 2 TEMPERATURAS - PODERÃO SER DISPONIBILIZADOS DE FORMA PRÉ-CONFIGURADA); DEVERÁ SER MODULAR E DISPONIBILIZAR CONDIÇÕES DE AGREGAR PELO MENOS MAIS 3 PARÂMETROS FISIOLÓGICOS, VIA MÓDULO EXTERNO ACOPLÁVEL AO MONITOR</p> <p>PELO USUÁRIO; ALARMES: ALARMES VISUAL E SONORO COM LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO PARA TODOS OS PARÂMETROS MONITORADOS; ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA DE 220 VAC / 60 HZ (OU BIVOLT AUTOMÁTICO); BATERIA (INTERNA OU MODULAR) COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 60 MINUTOS; DETALHAMENTO TÉCNICO: MONITOR: MÍNIMO 12" PERMITE AJUSTE DA VELOCIDADE DOS TRAÇADOS DE ACORDO COM DESEJO DO USUÁRIO; REALIZAR A CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DA TELA QUANDO DA INSERÇÃO OU RETIRADA DOS MÓDULOS; SOFTWARE EM PORTUGUÊS; REGISTRO DE TODOS OS PARÂMETROS MONITORADOS POR NO MÍNIMO 48H (GRÁFICO E TABULAR); IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E LEITO NA TELA DO MONITOR; DEVERÁ SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS</p>			
--	--	--	--	---	--

Handwritten signature

Handwritten signature




Cirúrgica São Felipe[®]
Produtos Para Saúde EIRELI

CPF: 028.776.000/1-80

CNPJ: 06.546.266/07

CIRURGICA SAO FELIPE


PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRACÃO 02 - SALA C
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

		<p>NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO E MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS; MONITOR E PROCESSADOR DEVERÃO SER UM BLOCO ÚNICO; ECG: ECG COM APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE NO MÍNIMO 3 CANAIS; POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DAS 7 DERIVAÇÕES BÁSICAS (I, II, III, AVF, AVL, AVR E UMA PRECORDIAL); POSSUIR FILTROS CONTRA RUÍDOS E TREMOR MUSCULAR; DETECÇÃO E REJEIÇÃO DE PULSO DE MARCAPASSO E INDICAÇÃO NA TELA; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ELETRODO SOLTO COM INDICAÇÃO E ALARME NA TELA; SEGURANÇA: PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELÉTRICO; ESCALA: FC DE 30 A, PELO MENOS, 300BPM; COM RESOLUÇÃO E PRECISÃO DAS LEITURAS DE NO MÍNIMO +/- 2 BPM; PERMITIR O AJUSTE DA VELOCIDADE EM NO MÍNIMO 12.5, 25 E 50 MM/S; PERMITIR AJUSTE GANHO EM NO MÍNIMO 5, 10, 20 E 40 MM/MV; ALARME AUDIOVISUAL, AJUSTÁVEL DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA; REALIZAR A ANÁLISE DA ARRITMIAS E SEGMENTO ST; ACESSÓRIOS: - 2 (DOIS) CABO PACIENTE COM 5 VIAS PARA CADA APARELHO. RESPIRAÇÃO: LEITURA ATRAVÉS DO CABO DE ECG (BIOIMPEDÂNCIA); CONTROLE DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA COM CURVAS E</p>			
--	--	--	--	--	---

[Handwritten marks]

Rua Graça Aranha, 875 - Barracão 2 Sala C - Vargem Grande Pinhais - CEP 83321-020




		<p>TENDÊNCIAS; ESCALA: 5 A, PELO MENOS, 150 MOVIMENTOS RESPIRATÓRIOS POR MINUTO, COM RESOLUÇÃO E PRECISÃO DAS LEITURAS DE NO MÍNIMO +/- 2 RPM; DETECÇÃO DE APNÉIA COM ALARMES AUDIOVISUAIS; TEMPERATURA: FORNECER 2 CANAIS DISTINTOS DE MONITORIZAÇÃO; FAIXA DE LEITURA DE NO MÍNIMO 25°C A 45°C COM RESOLUÇÃO E PRECISÃO DAS LEITURAS DE NO MÍNIMO +/- 0,1°C; ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA; ACESSÓRIOS: - 2(DOIS) SENSORES DE TEMPERATURA PARA CADA EQUIPAMENTO (1 SUPERFICIAL - AMBOS REUTILIZÁVEIS). OXIMETRIA (SPO2): DEVERÁ APRESENTAR ONDA PLESTIMOGRÁFICA E VALORES; ESCALA: DE 30 A 100% DE SPO2 COM PRECISÃO DE NO MÍNIMO +/- 2% NA FAIXA DE 80 A 100%; ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS PARA BAIXA E ALTA SPO2; MONITORIZAÇÃO DO PULSO ATRAVÉS DO SENSOR DE OXIMETRIA COM FAIXA DE ABRANGÊNCIA DE NO MÍNIMO 30 A 300 BPM; ACESSÓRIOS: - 2(DOIS) SENSORES ADULTO REUTILIZÁVEL (TIPO CLIP) PARA CADA</p> <p>ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS PARA BAIXA E ALTA SPO2; MONITORIZAÇÃO DO PULSO ATRAVÉS DO SENSOR DE OXIMETRIA COM FAIXA DE ABRANGÊNCIA DE NO MÍNIMO 30 A 300 BPM; ACESSÓRIOS: - 2(DOIS) SENSORES ADULTO REUTILIZÁVEL (TIPO CLIP) PARA CADA EQUIPAMENTO; PNI: FINALIDADE MEDIDA DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA DIASTÓLICA, SISTÓLICA E MÉDIA; ESCALA: DE 30 A, PELO MENOS, 270 MMHG COM PRECISÃO E RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO +/- 5MMHG; MEDIÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO EM INTERVALOS PROGRAMADOS PELO OPERADOR; INTERVALOS AUTOMÁTICOS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO DE NO MÍNIMO 120 MIN. COM AJUSTES DE TEMPOS INTERMEDIÁRIOS; ALARMES: AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS PARA HIPOTENSÃO E HIPERTENSÃO; ACESSÓRIOS: - 04 (QUATRO) MANGUITOS ADULTO; - 02 (DUAS) MANGUEIRAS PARA CADA EQUIPAMENTO (CABOS). PI: FORNECER 2(DOIS) CANAIS DISTINTOS DE MONITORIZAÇÃO;</p>			
--	--	--	--	---	--

[Handwritten signatures and initials]



Cirúrgica São Felipe[®]
Produtos Para Saúde EIRELI

07.020.735/0001-20
CIRURGICA SAO FELIPE
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRAÇÃO 02 - SALA C
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

		<p>AMBOS CANAIS DEVERÃO SER APRESENTADOS SIMULTANEAMENTE NA TELA JUNTAMENTE COM SEUS VALORES NUMÉRICOS; POSSIBILITAR A IDENTIFICAÇÃO/NOMEAÇÃO DO CANAL DE PRESSÃO MONITORADO, COMO POR EXEMPLO: PVC, PAP, PIC, PAI E ETC; FAIXA DE ATUAÇÃO/LEITURA DE NO MÍNIMO -40 A 300MMHG (PRECISÃO NAS LEITURAS DE +/- 4MMHG OU +/- 4%); ACESSÓRIOS: - 02 (DOIS) CABOS DE CONEXÃO; - 04 (QUATRO) BOLSAS PRESSURIZADORAS; 02 (DOIS) SUPORTES PARA TRANSDUTOR; - 04 (QUATRO) TRANSDUTORES DE PRESSÃO; - 02 (DOIS) FIXADORES DE TRANSDUTOR (FIXADOR HASTE DE SORO) E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO; ACOMPANHA SUPORTE COM TRAVA PARA MONITOR. INCLUI: GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES; OPÇÃO DE SOFTWARE EM PORTUGUÊS; TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EQUIPE NO MOMENTO DE ENTREGA E QUANDO SOLICITADO POR CONTRATANTE, DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA; ACOMPANHAM MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.</p>			
<p>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: vinte e três mil e quatrocentos reais</p>				<p>TOTAL</p>	<p>23.400,00</p>

Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, exceto para os itens 40 e 64 que a garantia é de 24 (vinte e quatro) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.






Cirúrgica São Felipe[®]
Produtos Para Saúde EIRELI

PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRACÃO 02 - SALA C
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital



DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em minha empresa.


Pinhais, 21 de agosto de 2024

Maristela Assinado de forma
digital por
Belotto Maristela Belotto
Pelozzo:92263070
Pelozzo:92 915
263070915 Dados: 2024.08.22
07:35:03 -03'00'

Rua Graça Aranha, 875 - Barracão 2 Sala C - Vargem Grande Pinhais - CEP 83321-020

AO
MUNICÍPIO DE PEREIRO
ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024



ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao Pregão Eletrônico nº 0608.01/2024, cujo objeto é a: aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos diversos, materiais permanentes, equipamentos de TI, equipamentos de videomonitoramento (câmeras, cabos e outros), periféricos e ar condicionados destinados a atender as necessidades das diversas secretarias do município de Pereiro/CE, conforme anexo I.

Nesta oportunidade, declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste Edital.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

MARCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, casado, empresário, administrador não sócio, residente e domiciliado a Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos, cidade Jaraguá do Sul, SC, inscrito no CPF sob o nº 831.651.180-00, RG nº 7.979.585 emitido 16/10/17, órgão emissor SSP/SC, (conforme poderes outorgados na 17ª Alteração Contratual).

DADOS BANCÁRIOS

Nome do Banco: Banco do Brasil S.A. Nº do Banco: 001
 Nome/Nº da Agência: 2011-7 Nº da Conta Corrente: 12745-0
 Praça de Pagamento: Corupá, SC.
 Endereço da Agência Bancária: Avenida Getúlio Vargas, nº 04, Centro - Corupá/SC - CEP: 89.278-970.

LOTE 74

Item	Especificação	Qtd	Und	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
01	<p><u>VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO</u> Marca: Leistung Modelo LUFT5 Adulto Pediátrico e Neonatal COM TELA GRÁFICA LCD LED de 17" Nº. Registro da ANVISA: 80203470015 Fabricante: Leistung Equipamentos Ltda Produto de origem Nacional</p> <p>O ventilador pulmonar LUFT5 é um equipamento de assistência ao sistema respiratório com recursos avançados, aliados a um projeto confiável com alto padrão de segurança, que integra diversos modos</p>	02	UN	<p>Marca: Leistung</p> <p>Modelo: LUFT5</p>	<p>R\$ 49.100,00 (Quarenta e nove mil e cem reais).</p>	<p>R\$ 98.200,00 (Noventa e oito mil e duzentos reais).</p>

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
 ☎ (47) 99985-6173

ventilatórios apto para o tratamento de diferentes condições clínicas e patologias. O LUFT5 proporciona assistência para situações de resgate, manutenção e tratamento de pacientes com insuficiência respiratória.

Com sua tela LCD LED de 17" e alta resolução, permite o monitoramento claro da ventilação mecânica, além da operação prática e intuitiva com a tecnologia sensível ao toque. Possui duplo processamento para assegurar o funcionamento da ventilação pulmonar, permitindo interação do profissional de saúde com os gráficos, para melhor visualização do comportamento da mecânica ventilatória. Com recursos amplos e arrojados de monitoramento da mecânica ventilatória permite ao profissional conhecer em detalhes as condições clínicas e funcionais do sistema respiratório, o que auxilia na melhor tomada de decisão terapêutica.

O LUFT5 disponibiliza os modos ventilatórios convencionais e avançados, necessários para terapias em pacientes neonatais (prematurados a partir de 0,3 Kg), pediátricos e adultos, podendo ventilar, inclusive, indivíduos com obesidade mórbida (> 300 Kg), além de um avançado menu de mecânica respiratória para diagnósticos funcionais do sistema respiratório. Assim, o LUFT5 oferece alta qualidade e performance ventilatória adaptada a cada paciente, apto a ser utilizado nas mais complexas e exigentes terapias.

MODOS VENTILATÓRIOS: ADULTO E PEDIÁTRICO

Assistido/Controlado

- VC
- PC
- PRVC

Espontâneo

- PSV/CPAP ou PS (pressão de suporte)
- VNI



Variável

- SIMV (VC) + PSV
- SIMV (PC) + PSV
- SIMV (PRVC) + PSV
- MMV + PS
- PS + VT assegurado
- Volume Suporte (VS)
- Pressão bifásica (APRV + PSV)
- Oxigenoterapia de alto fluxo



LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
 ☎ (47) 99985-6173

<ul style="list-style-type: none"> • HFNC <p>VENTILAÇÃO DE BACKUP (SUPORTE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volume Assistido/Controlado • Pressão Assistida/Controlada • Em todos os modos ventilatórios. <p>MODOS VENTILATÓRIOS: NEONATOLOGIA</p> <p>Assistido/Controlado</p> <ul style="list-style-type: none"> • VC • PC • Fluxo Contínuo (TCPL) • Volume garantido (VG) <p>Espontâneo</p> <ul style="list-style-type: none"> • PSV/CPAP ou PS (pressão de suporte) • CPAP Nasal <p>Variável</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIMV (PC) + PSV • Oxigenoterapia de alto fluxo • HFNC <p>CONTROLES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FIO2: 21 a 100% • Tempo Inspiratório: 0,1 a 30s • Relação I:E: 5:1 - 1:99 • Frequência do Ventilador: 1 - 180 rpm • Volume Corrente: 2,0 a 2.500 ml, até 4000 ml em modos por pressão. • Volume Minuto: 0,01 a 25,0 L • Sensibilidade: <ul style="list-style-type: none"> Por Fluxo: 0,1 a 15 l/min Por Pressão: -0,1 a -15,0 cmH2O • Pressão Controlada (PC): 1 a 95 cmH2O sobre PEEP • Pressão de Suporte (PS): 0 a 80 cmH2O sobre PEEP • Pressão Inspiratória: -50 a 120 cmH2O • Pressão Auxiliar: -150 a 150 cmH2O • Rise Time: 6 níveis • Sensibilidade Expiratória: 5 a 80% • Tempo de Apneia: 5 a 60s • PEEP / CPAP: 0 a 50 cm H2O • Nebulização: 1 a 20 min. com volume insp. e FIO2 compensado, sincronizado com a insp. • Fluxo Inspiratório: 0 a 250 l/min. • Fluxo Expiratório: Até 200 l/min. • Pausa Automática Inspiratória (modo VC): 0,1 - 2,0s com valor de pressão de platô 						
---	--	--	--	---	--	---


LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
 ☎ (47) 99985-6173

- Pausa Inspiratória e Expiratória Manual: Até 30s
- O2 100%: 1 a 20 min
- Forma de Onda de Fluxo:
 - Quadrada
 - Descendente 100%
 - Descendente 50%
 - Sinusoidal
 - Ascendente
- Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória ajustada em 90 cm H2O
- Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de Ar e O2 incorporada internamente ao equipamento
- Conector de Sinal RS232 para comunicação externa com software e entrada de sinais
- Conector de Sinal USB para atualização de serviço e software do equipamento e exportar dados para pendrive.
- TGI sincronizada com a fase expiratória
- Suspiro: Ciclos por hora, quantidade, volume tidal máximo
- Escalas Automáticas para amplitude e configurável para tempo
- Congelar Gráficos: Grade e cursores para fácil interpretação dos valores
- *Standby*: Mantém o ventilador em espera sem alteração da programação
- Ventilação de *Backup*: Disponível em todos os modos ventilatórios
- Compensação de Altitude automática
- Nível do Som de Alarme: 20 a 100%

MONITORIZAÇÃO

- Pressão da Via Aérea: Pico: 0 a 120 cm H2O
- Pressão da Via Aérea: Platô: 0 a 120 cm H2O
- Pressão da Via Aérea: Média: 0 a 120 cm H2O
- Pressão da Via Aérea: Base (PEEP): 0 a 50 cm H2O
- Tempo Inspiratório: 0 a 30s
- Tempo Expiratório: 0 a 30s
- Relação I:E: 49:1 e 1:99
- Pausa Inspiratória: 0 a 30s
- Volume Corrente Inspirado (Distal e Proximal): 0 a 5,0l
- Volume Corrente Expirado (Distal e Proximal): 0 a 5,0l
- Pico de Fluxo Inspiratório (Distal e Proximal): 250 l/min.



LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
☎ (47) 99985-6173


- Pico de Fluxo Expiratório (Distal e Proximal): 250 l/min.
- Complacência Dinâmica: 999 ml/cm H2O
- Frequência Total e Espontânea: 250 rpm
- Indicador de Ciclos Espontâneos ou Mecânicos: Símbolos e gráficos
- Volume Minuto (Distal e Proximal) total e espontâneo: 0 a 25 l/min.
- Concentração de FIO2: 21 a 100%
- Constante de Tempo Expiratório: 9,99s
- Constante de Tempo Inspiratória: 9,99s
- Volume Compressível: 399 ml
- Relação TI/TTOT: 0,98
- ETCO2 (Opcional): 99,9 mmHg
- CO2 Inspirado (Opcional): 99,9 mmHg
- Total de Fugas: 50 l/min.
- Nível de Ventilação (ml/Kg): 99,0 ml/kg
- Nível de Carga de Bateria: 0 a 100%
- Complacência do Circuito Paciente: <1,5 - <4 - <5 ml/cmH2O

MECÂNICAS VENTILATÓRIAS

- AutoPEEP
- Capacidade vital lenta
- Complacência dinâmica
- Complacência estática
- Curva PV com baixo Fluxo
- Índice de estresse
- Índice de Tobin
- PO.1 - Pressão de obstrução da via aérea
- Resistência expiratória
- Resistência inspiratória
- Trabalho Inspiratório
- Elastância
- Pausa Inspiratória automática
- Constante de tempo RC ins. e RC exp.
- Porcentagem de fugas
- Pressão Auxiliar
- PI max.


CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Hora e data atual
- Hora e data do equipamento ligado
- Bloqueio da tela *touch screen*
- Indicador gráfico de fonte externa e bateria
- Indicador do nível de carga da bateria
- Barras indicadoras de faixa de ajuste dos parâmetros



LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
 ☎ (47) 99985-6173



- Barra gráfica da pressão ventilatória com indicador do nível dos alarmes
- Leitura da FIO2 por sensor Interno permanente
- Símbolo para *stand by*
- Símbolo para histórico de alarme
- Ajuste de inclinação da tela LCD
- Histórico de 1000 alarmes e eventos com data e hora

MENSAGENS COMPLEMENTARES

- Sem sensor exalatório
- Sem sensor proximal
- Célula de oxigênio ativada
- Peso estimado do paciente

ALARMES PROGRAMÁVEIS

- Pressão máxima
- Pressão mínima
- Volume tidal máximo
- Volume tidal mínimo
- Volume minuto máximo
- Volume minuto mínimo
- Frequência máxima
- Frequência mínima
- FIO2
- PEEP e Auto PEEP
- Apneia

ALARMES AUTOMÁTICOS

- Falha de energia elétrica
- Ciclo interrompido
- Pressão de entrada de O2 / Ar (baixa)
- Bateria baixa (bateria inoperante)
- Microprocessador (ventilador inoperante)
- Relação I:E invertida
- Desconexão paciente
- Obstrução parcial da via aérea

VISUALIZAÇÃO OPERACIONAL

- Barra gráfica de pressão
- Indicador de ciclo espontâneo/controlado
- Nível de carga da bateria
- Programação das variáveis ventilatórias

GRÁFICOS adulto, pediátrico e neonatal

- Seleção personalizável de até 6 gráficos simultâneos, flexibilidade total.
- Pressão / tempo

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
☎ (47) 99985-6173

- Fluxo / tempo
- Volume / tempo
- Volume / pressão
- Fluxo / volume
- Pressão / Fluxo
- CO2 / tempo
- CO2 / volume

TENDÊNCIA GRÁFICAS

- Volume Corrente
- Volume Minuto
- Frequência
- Complacência
- Pressão Pico
- Pressão Base (PEEP)
- Fluxo inspiratório
- Resistência das vias aéreas
- Freq:Vol (IRRS)
- FIO2
- etCO2
- P0.1
- Pressão média
- RC expiratória
- Índice de estresse
- Intervalos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24 ou 72 horas com auxílio de cursores para análise

TENDÊNCIA NUMÉRICA


- Auto PEEP
- Complacência dinâmica
- Complacência estática
- Resistência inspiratória
- Resistência expiratória
- Índice de estresse

FONTE INTERNA (BATERIA)

- Tensão Nominal: 10,8V - 11,1V
- Capacidade Nominal: 15,6 Ah
- Tipo: Bateria de Lítio (Li+)
- Autonomia: 360 minutos (6 horas)

GENERALIDADES

- Peso do equipamento com pedestal: 33,0kg
- Tela Sensível ao toque capacitivo de 17 polegadas
- Monitor LCD LED com ajuste de angulação resolução XGA



[Handwritten marks]

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
 ☎ (47) 99985-6173


- Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água: IP22
- Classificação de Produto Médico: Classe III
- Alimentação elétrica: 100 V - 240 V ~ 0,6 A - 0,29 A

OUTRAS FUNÇÕES

- Histórico de alarmes com os últimos 1000 eventos apresentando data, hora e alarme.
- Registro dos valores consultados na Mecânica Respiratória
- Prova do circuito sem desligar o equipamento
- Menu de indicação de horas de uso e serviços realizados.
- Possibilidade de troca de idiomas
- Ajuste de hora e data.
- Válvula de Segurança, já incorporada ao equipamento.
- Regulador de pressão de linha incorporado internamente ao equipamento, podendo ser ligado direto na linha de gás do hospital, sem necessidade de reguladores externos.

CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS

- 100% oxigênio até 20min. com silêncio automático de alarme
- Adequação da interface do paciente ou troca do circuito com recalibração sem a necessidade de desligar o equipamento e mantendo o registro do histórico do paciente
- Cálculo automático do peso teórico e seleção da interface de acordo com o paciente
- Compensação de altitude automática
- Configuração das variáveis monitoradas
- Curva de Fluxo 50% Descendente
- Interface Intuitiva
- Medição de gases com correções BTPS
- Ventilador inteligente, recorda as preferências do usuário após 10 usos
- Ajuste do Volume do alarme
- Bateria com 6 horas de autonomia
- Nebulizador sincronizado com compensação do volume, fluxo e FIO2
- Indicador proporcional do nível de carga da bateria
- Compensação automática da complacência do circuito paciente



LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
 ☎ (47) 99985-6173

- Sensor FIO2 interno e permanente não consumível

TELA DE CONFIGURAÇÃO INICIAL

- Seleção do paciente
- Sexo
- Altura e peso
- Cálculo automático do peso teórico
- Nível de ventilação por mL/kg
- Tipo de via aérea artificial
- Tipo de umidificação
- Prova de linha
- Medição da complacência do circuito
- Função último paciente

AUTO TESTES

- Verificação da versão de software de controle
- Verificação da versão de software de GUI
- Verificação das horas de uso
- Verificação da temperatura interna
- Medição da pressão atmosférica
- Medição da pressão de entrada de Oxigênio
- Medição da pressão de entrada de Ar
- Calibração do sensor de fluxo de O2 e de Ar
- Verificação das fugas do sistema (até 4 L/min)
- Medição da complacência do sistema
- Calibração da válvula exalatória
- Teste da válvula proporcional de oxigênio
- Teste da válvula proporcional de ar
- Teste da válvula de controle PEEP

COMUNICAÇÃO

- Conector de Sinal RS232: Para comunicação externa com software e entrada de sinais.
- Conector de Sinal USB: Para realização de Serviço, exportar dados para pendrive, PrintScreen da tela e Atualização software do Equipamento.
- Conector RJ45, comunicação internet.
- Transmissão de dados via rede através de interface HL7.


ACESSÓRIOS

- 1 Manual de Instruções;
- 1 Manual Técnico;
- 1 Pedestal deslizante com quatro rodízios sendo dois com travas;
- 1 Monitor Touch Screen 17" integrado;
- 1 Braço articulado para circuito paciente;



LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
☎ (47) 99985-6173

<ul style="list-style-type: none"> • 1 Cabo de força tripolar; • 1 Circuito de silicone paciente pediátrico/adulto (autoclavável); • 1 Circuito de silicone paciente pediátrico/neonatal (autoclavável); • 1 Mangueira para ar comprimido (4 metros); • 1 Mangueira para oxigênio (4 metros); • 1 Pulmão de teste com resistência; • 2 Válvulas exalatórias completas com diafragma autoclaváveis (Sensores de fluxo adulto/pediátricos Incorporados à Válvula exalatória); • Sensores distais para cada categoria de paciente incorporados ao equipamento; • FIO2 com monitoração por sensor interno e insubstituível; • 1 Sensor proximal neonatal; • 1 Filtro de AR comprimido; • 1 Umidificador aquecido; • 1 Jarra para umidificador; 				
---	--	--	--	---

VALOR UNITÁRIO DO LOTE 74 - ITEM 01: R\$ 49.100,00 (Quarenta e nove mil e cem reais).
VALOR TOTAL DO LOTE 74 - ITEM 01: R\$ 98.200,00 (Noventa e oito mil e duzentos reais).

PROPONENTE:

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: Leistung Equipamentos Ltda	CNPJ: 04.187.384/0001-54
Endereço: R. João Ropelatto, nº 202	Bairro: Nereu Ramos
Cidade: Jaraguá do Sul	CEP: 89.265-520
Estado: Santa Catarina	Inscrição Estadual: 25.441.710-8
Inscrição Municipal: 25536	Telefone: (47) 3371-2741
Fax: (47) 3371-9267	E-mail: licita@leistungbrasil.com

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data de envio da proposta.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: será efetuado através de depósito em conta bancária, informado nesta proposta, em até 10 (dez) dias contados da entrega dos equipamentos, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura.

PRAZO DE ENTREGA: em até 20 (vinte) dias corridos, contados da expedição e recebimento da Ordem de Compra.

ENDEREÇO DE ENTREGA: Conforme local indicado na Ordem de Compra.

Declaramos que nos preços propostos estão incluídos as despesas referentes aos custos de operacionalização do sistema eletrônico, frete, tributos e demais ônus atinentes à realização dos equipamentos.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417-108
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
☎ (47) 99985-6173

GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: Os equipamentos ofertados possuem garantia da qualidade, contra defeitos de fabricação pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses contados da data de emissão da Nota Fiscal, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente ou desgaste natural.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Prestada pela própria indústria:
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ: 04.187.384/0001-54

Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos,
89.265-520 Jaraguá do Sul - SC

Tel: (47) 3371-2741 Fax: (47) 3371-9267

CREA empresa - Registro: 064660-4

Eng. Responsável: MATEUS EMRICH MONNERAT

Registro: SC S1 088984-3 Expedido pelo CREA-SC



Autorização de funcionamento ANVISA N° GHL3983MX9H2.

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.

Jaraguá do Sul/SC, 21 de agosto de 2024.

Leistung Equipamentos Ltda.

CNPJ: 04.187.384/0001-54

Andréia Aparecida Pazze

Gerente Comercial - Procuradora

RG e CPF: 972.395.850-34

04.187.384/0001-54

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Rua João Ropelatto, 202

89265-520 - Nereu Ramos

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com


Assistência Técnica
☎ (47) 99985-6173

LEISTUNG

CERTIFICADO BPF
ISO 13485:2016
R 04-02 (4)
Rev07

AO
MUNICÍPIO DE PEREIRO
ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024



DECLARAÇÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A empresa Leistung Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 04.187.384/0001-54, sediada à Rua João Ropelatto, nº 202, bairro Nereu Ramos, Cep 89.265-520, cidade de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, por Intermédio de sua Procuradora, a **Srª Andréia Aparecida Pazze**, Portadora do RG e CPF nº 972.395.850-34, em atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0608.01/2024, **DECLARA**, que prestaremos garantia mínima de 12 (doze) meses conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente ou desgaste natural, sem nenhum ônus a Contratante, bem como será prestada Assistência Técnica.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA PRÓPRIA INDÚSTRIA:

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ: 04.187.384/0001-54

Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos, 89.265-520 Jaraguá do Sul - SC

Tel: (47) 3371-2741 Fax: (47) 3371-9267

CREA empresa - Registro: 064660-4

Eng. Responsável: MATEUS EMRICH MONNERAT

Registro: SC S1 088984-3 Expedido pelo CREA-SC

Jaraguá do Sul/SC, 21 de agosto de 2024.

Leistung Equipamentos Ltda

CNPJ: 04.187.384/0001-54

Andréia Aparecida Pazze

Gerente Comercial - Procuradora

RG e CPF: 972.395.850-34

[04.187.384/0001-54]

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Rua João Ropelatto, 202
89265-520 - Nereu Ramos
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267


www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica

☎ (47) 99985-6173

AO
MUNICÍPIO DE PEREIRO
ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024



DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO E INSTALAÇÃO

A empresa Leistung Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 04.187.384/0001-54, sediada à Rua João Ropelatto, nº 202, bairro Nereu Ramos, Cep 89.265-520, cidade de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, por intermédio de sua Procuradora, a Sr^a **Andréia Aparecida Pazze**, Portadora do RG e CPF nº 972.395.850-34, em atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0608.01/2024, **DECLARA** que serão ministrados treinamentos operacionais e técnicos de como utilizar os recursos dos equipamentos aos funcionários, por pessoal técnico treinado, sem nenhum ônus, bem como a instalação a partir de seu recebimento.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA PRÓPRIA INDÚSTRIA:

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ: 04.187.384/0001-54

Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos, 89.265-520 Jaraguá do Sul - SC

Tel: (47) 3371-2741 Fax: (47) 3371-9267

CREA empresa - Registro: 064660-4

Eng. Responsável: MATEUS EMRICH MONNERAT

Registro: SC S1 088984-3 Expedido pelo CREA-SC

Jaraguá do Sul/SC, 21 de agosto de 2024.

Leistung Equipamentos Ltda

CNPJ: 04.187.384/0001-54

Andréia Aparecida Pazze

Gerente Comercial - Procuradora

RG e CPF: 972.395.850-34

[04.187.384/0001-54]

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Rua João Ropelatto, 202

89265-520 - Nereu Ramos

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica

(47) 99985-6173

[Handwritten signatures]

LEISTUNG

CERTIFICADO BPF
ISO 13485:2016
R 04-02 (4)
Rev07

AO
MUNICÍPIO DE PEREIRO
ESTADO DO CEARÁ


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024



DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS

A empresa Leistung Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 04.187.384/0001-54, sediada à Rua João Ropelatto, nº 202, bairro Nereu Ramos, Cep 89.265-520, cidade de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, por intermédio de sua Procuradora, a **Srª Andréia Aparecida Pazze**, Portadora do RG e CPF nº 972.395.850-34, em atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0608.01/2024, **DECLARA**, que se compromete a fornecer equipamentos novos e fabricados com material de alta qualidade.

Jaraguá do Sul/SC, 21 de agosto de 2024.


Leistung Equipamentos Ltda
CNPJ: 04.187.384/0001-54
Andréia Aparecida Pazze
Gerente Comercial - Procuradora
RG e CPF: 972.395.850-34

04.187.384/0001-54

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA


Rua João Ropelatto, 202
89265-520 - Nereu Ramos
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
☎ (47) 99985-6173



PAPELARIA PERSONALIZZE
 CNPJ: 50.541.827/000180
 AV. Pedro Bezerra de Menezes, 172, Manoel Costa Moraes
 Jaguaribe - CE - CEP: 63.475-000
 Fone: (88) 9.9849-3262 e-mail: personalizze@papelaria@hotmail.com



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PEREIRO-CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024
 Empresa ME

A Empresa PAPELARIA PERSONALIZZE, CNPJ Nº 50.541.827/0001-80, sediada na Av. Pedro Bezerra de Menezes, nº172, Jaguaribe/CE, CEP: 63.475-000, neste ato representada por (a) Eridon Ferreira de Lima, portador do RG nº 20079909897 SSP/CE e do CPF Nº 913.313.743-91, brasileiro, casado, empresário e residente na Rua Aluizio Florentino da Silva, nº 85, Conjunto Cohab, Jaguaribe-CE, CEP:63.475-000.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao Pregão Eletrônico PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I


Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.

LOTE 77 - MATERIAL MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME ANEXO I

Item	Descrição	Marca/Modelo	Qte	Unid	Valor Unit	Valor Total
1	AUTOTRANSFORMADOR COM ENTRADA DE 220V E SAÍDA DE 110V, POTÊNCIA:2000 VA	MCM	46	unidade	R\$ 184,80	R\$ 8.500,80
oito mil, quinhentos reais e oitenta centavos						
2	CABO PP 2X1,5MM MONOFÁSICO, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, TIPO:PP, FORMAÇÃO DO CABO:2 X 1,5 MM, COMPRIMENTO DA PEÇA:100 METROS, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE, CERTIFICAÇÃO:INMETRO E/OU PROCEL.	COBRE/COM	1	peça	R\$ 295,80	R\$ 295,80
duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos						
3	COOLER: - VOLTAGEM: 12V, CORRENTE DE ENERGIA: 0,15A, TAMANHO: 80X80MM, LARGURA: 25MM, QUANTIDADE DE FIOS: 2 FIOS, CONTEM CONECTOR PARA FONTE, MATERIAL: PLÁSTICO.	GOLDENTEC	50	unidade	R\$ 65,40	R\$ 3.270,00
três mil, duzentos e setenta reais						
4	FILTRO 1ª LINHA: TENSÃO NOMINAL 1ª OPERAÇÃO - UO 127 / 220 V @50 / 60 HZ; CONEXÃO 1ª ENTRADA CABO COM PLUGUE 2P + T (ABNT NBR 14136) 10 A; CONEXÃO DE SAÍDA 5 TOMADAS 2P + T (ABNT NBR 14136) 10 A; POTÊNCIA MÁXIMA - WMAX 1270 / 2200 W.	GOLDENTEC	20	unidade	R\$ 48,20	R\$ 964,00
novecentos e sessenta e quatro reais						
5	FITA ISOLANTE 18 MM X 20 M, ALTO PODER DE ADESÃO.	3M	20	unidade	R\$ 9,80	R\$ 196,00
cento e noventa e seis reais						
6	FONTE DE ALIMENTAÇÃO: CORRENTE DE CARGA MÁXIMA - IL10 A, POTÊNCIA MÁXIMA - WMAX 1270 / 2200 W, MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTINUA - UC 275 VCA / 350 VCC, CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA - IMAX 4,5 KA @8 / 20 µS (L-L OU L-N), CORRENTE DE DESCARGA TOTAL - ITOTAL 9 KA, TENSÃO EM CIRCUITO ABERTO 6 KV TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - 40 °C... + 70 °C, CONEXÃO DE ENTRADA CABO COM PLUGUE 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A, COMPRIMENTO DO CABO DE ENTRADA 1,5 M, CONEXÃO DE SAÍDA 5 TOMADAS 2 P - T (ABNT NBR 14136) 10 A, ACONDICIONAMENTO CAIXA PLÁSTICA NÃO PROPAGANTE: A CILAMAS, SINALIZAÇÃO ATRAVÉS DE LED COM SINALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ATIVA.	INTELBRAS	83	unidade	R\$ 250,30	R\$ 20.774,90
vinte mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa centavos						
7	FONTE POE 200G, CONVERSOR ESTÁTICO POE 200 AT	INTELBRAS	40	unidade	R\$ 247,70	R\$ 9.908,00
nove mil, novecentos e oito reais						
8	HD 6TB PURPLE - HD INTERNO, BUFFER DE HOSPEDAGEM 6 GB/S, CONECTOR SATA III, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 7200 RPM, FATOR DE FORMA DE 3,5".	WD	18	unidade	R\$ 1.173,00	R\$ 21.114,00
vinte e um mil, cento e quatorze reais						
9	NDVR IP DE 32 CANAIS - ENTRADAS DE CÂMERA IP: 32 CANAIS, GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO DE 32 CANAIS ATÉ 4.0 MEGAPIXELS, SUPORTANDO ATÉ 8 HDS, INTERFACES DE CONEXÃO: 1 HDMI, 1 VGA E 1 BNC, RESOLUÇÃO DA SAÍDA DE VÍDEO: 1.920 x 1.080, 1.280 x 1.024, 1.280 x 720, 1.024 x 768.	INTELBRAS	3	unidade	R\$ 5.521,80	R\$ 16.565,40
dezesseis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos						
10	NO-BREAK 700 VA SENOIDAL, TIPO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO, POTÊNCIA MÍNIMA SUPOSTADA DE 700 VA RENDIMENTO: RENDIMENTO A PLENA CARGA DE 80 TENSÃO DE ENTRADA: DE 115/127/220V, BIVOLT AUTOMÁTICO VARIAÇÃO TENSÃO ENTRADA: DE ENTRADA DE 89 V A 138V 115V +/- 20 E DE 175V A 254V 220V +/- 15 FREQUENCIA DE ENTRADA: DE 60 HZ FATOR DE POTENCIA: DE 0,5 TENSÃO DE SAÍDA: DE 115/127V VARIAÇÃO TENSÃO SAÍDA: DE SAÍDA +/- 12 DISTORÇÃO HARMONICA: DISTORÇÃO HARMONICA NAO SE APLICA FORMA DE ONDA: SENOIDAL TIPO DE PROTECAO: PROTECAO CONTRA SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO, CURTOCIRCUITO, SOBRECARGA, TEMPERATURA E DECARGA TOTAL TIPO DE BATERIAS: INTERNA SELADA	INTELBRAS	36	unidade	R\$ 927,50	R\$ 33.390,00
trinta e três mil, trezentos e noventa reais						

Handwritten signature and initials.

11	NOBREAK SENOIDAL 3200VA MONOFÁSICO ENTRADA E SAÍDA 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	INTELBRAS	2	unidade	R\$	4.625,90	R\$	9.251,80
nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos								
12	ONU: 01 PORTA GPON, 04 PORTAS LAN RJ45 GIGABIT 10/100/1000, 02 PORTAS POTS/FXS RJ11, 01 PORTA USB, ANTENA 02 ANTENAS NÃO REMOVÍVEIS, LEDS LIGADO, ALARME, PON, LAN E WIFI, TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 1.25 / 2.5GBPS, ALIMENTAÇÃO DC 12V	INTELBRAS	50	unidade	R\$	166,90	R\$	8.345,00
oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais								
13	CÂMERA DE MONITORAMENTO - RESOLUÇÃO 2 MEGAPIXELS 1080P ALIMENTAÇÃO POE ATIVO IEEE 802.3AT FOCO DINÂMICO AUTOMÁTICO AUTOTRACKING ALCANCE DE "IR" DE 100M LOCAL DE INSTALAÇÃO INTERNO E EXTERNO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SENSOR DE IMAGEM 1/2.8 MEGAPIXEL CMOS PIXELS EFETIVOS 1920 II x 1080 V OBTURADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO / MANUAL: 1/15 - 1/30000S ILUMINAÇÃO MÍNIMA: 0,005 LUX/F1.6 COLORIDO LED: 6 UNIDADES. LENTE: ZOOM ÓPTICO 25X CONTROLE DO FOCO AUTOMÁTICO/ SEMIAUTOMÁTICO/ MANUAL. PTZ: ALCANCE DO PAN/TILT: PAN: 0°-360° TILT: -15°-90° AUTOFLIP: 180°. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EMBARCADA: DETECÇÃO DE MOVIMENTO INTELIGENTE DE PESSOAS E CARROS ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO DETECÇÃO DE MOVIMENTO ATÉ 4 ÁREAS. REGIÃO DE INTERESSE ATÉ 8 ÁREAS. COMPRESSÃO DE VÍDEO: H.264/ H.264H/ H.264H/ H.265/ MJPEG. 1.3MP 1280X960 / 4:3. REDE: INTERFACE RJ45 10/100BASE-T ARMAZENAMENTO DE VÍDEO CARTÃO MICRO-SD DE ATÉ 256 GB RTP TCP UDP IGMP ICMP DHCP PPPOE ARP SNMP V1/V2C. SERVIÇOS DDNS: INT: LHRAS DDNS, DDNS NO-IP®, DYNDDNS®, CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 22 W TR LIGADO ALIMENTAÇÃO: DC 12V/3A, POE ATIVO 802.3AT PROTEÇÃO ANTI-SURTOS: 15 KV VÍDEO E ALIMENTAÇÃO. AJUSTE DE IMAGEM: BRILHO/ CONTRASTE/ SATURAÇÃO/ NITIDEZ/ GAMA IDIOMAS DO MENU OSD: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL.	INTELBRAS	3	unidade	R\$	3.576,20	R\$	10.728,60
dez mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos								
14	CÂMERA DE SEGURANÇA - RESOLUÇÃO 4 MP, ANALÍTICOS DE VÍDEO, LENTE 2.8 MM E 3.6 MM, PROTEÇÃO IP67, STARLIGHT, DISTÂNCIA MÁXIMA DO INFRAVERMELHO 30 METROS, DETECÇÃO DE MOVIMENTO INTELIGENTE HUMANOS E VEÍCULOS, DETECÇÃO DE MOVIMENTO ATÉ 4 ÁREAS, REGIÃO DE INTERESSE ATÉ 4 ÁREAS, COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265/H.264H/H.264B/MJPEG, RESOLUÇÕES: STREAM PRINCIPAL: 4M (2668 X 1520), (2560 X 1440), 3M (2304 X 1296), 2M (1920x1080), 1.3M (1280x960), 1M (1280x720), STREAM EXTRA: D1 (704x480), VGA (640x480), CIF (352x240), INTERFACE 1 RJ-45 (10/100 BASE-T, SERVIÇO DDNS, 12 VDC (P4 FÊMEA) / POE 802.3AF.	INTELBRAS	50	unidade	R\$	408,80	R\$	20.440,00
vinte mil, quatrocentos e quarenta reais								
15	ROTEADOR EMPRESARIAL AP 360 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DESEMPENHO (DISPOSITIVOS CONECTADOS SIMULTÂNEOS: ATÉ 100 USUÁRIOS, MEMÓRIA FLASH: 16 MB, MEMÓRIA SDRAM: 64 MB, CHIPSET QCA9531.) ANTENA (ANTENAS: 2 ANTENAS INTERNAS OMNIDIRECIONAIS DE 3 DBI DE GANHO CADA, PADRÃO: IEEE 802.11 B/G/N 300MBPS MIMO 2T2R), INTERFACE LAN/WAN (PORTAS: 1 LAN (POE PASSIVO), PADRÃO: 10/100 MBPS), INTERFACE WLAN (FREQUÊNCIA: 2.4 GHZ, POTÊNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO (TX): AP 360: 28 DBM (630 MW), SENSIBILIDADE MÍNIMA DE RECEÇÃO (RX): -90 DBM, CANAIS DE OPERAÇÃO: AUTO - 1 A 11.) OUTRAS INTERFACES (BOTÕES: 1 RESET, LEDS: 1 LED RGB) FONTE DE ALIMENTAÇÃO (ADAPTADOR: 1 INJETOR POE PASSIVO FAST ETHERNET, TENSÃO/CORRENTE: ENTRADA (AC): 110 A 220 V/0.5 A H SAÍDA (DC): 24 V/0.5 A), ALIMENTAÇÃO (MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO: POE PASSIVO, FAIXA DE TENSÃO SUPORTADA: 12 - 24 V, CONSUMO MÁXIMO: 12 W), TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 45°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO: 0 A 90% (SEM CONDENSACÃO), INSTALAÇÃO: TETO E PAREDE, CERTIFICADO: ANATEL.	INTELBRAS	2	unidade	R\$	574,50	R\$	1.149,00
um mil, cento e quarenta e nove reais								
16	ROTEADOR GIGABIT ETHERNET DE CINCO PORTAS HEX - RB750GR3 - CONTAGEM DE NÚCLEOS DA CPU: 2, FREQUÊNCIA NOMINAL DA CPU: 880MHZ, CONTAGEM DE THREADS DE CPU: 4, LICENÇA ROTEROS: 4, SISTEMA OPERACIONAL: ROTEROS, TAMANHO DA RAM: 256MB, TAMANHO DE ARMAZENAMENTO: 16MB, TIPO DE ARMAZENAMENTO: FLASH, MTBF: APROXIMADAMENTE 100.000 HORAS A 25C, ACELERAÇÃO DE HARDWARE IPSEC: SIM, NÚMERO DE ENTRADAS CC: 2 (CONECTOR DC, POE-IN), TENSÃO DE ENTRADA DO CONECTOR DC: R-30 V, TIPO DE RESFRIAMENTO: PASSIVA, POE EM: POE PASSIVO, POE NA TENSÃO DE ENTRADA: R-30 V, PORTAS ETHERNET 10/100/1000: 5, TIPO DE CARTÃO DE MEMÓRIA: MICROSD, CARTÕES DE MEMÓRIA: 1, NÚMERO DE PORTAS USB: 1, REDEFINIÇÃO DE ENERGIA USB: SIM, TIPO DE ENTRADA USB: USB TIPO A, CORRENTE USB MÁXIMA (A): 1	MIKROTIK	2	unidade	R\$	504,90	R\$	1.009,80
um mil e nove reais e oitenta centavos								
17	SWITCH 8 PORTAS +2 PORTAS SFP - FREQUÊNCIA DO BUFFER 200 MHZ, MEMÓRIA SDRAM DDR 256 MB, MEMÓRIA FLASH 128 MB, PORTAS RJ45 GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS) 8, ENTRADA 100-240 VAC, 50/60 HZ, BACKPLANE (CAPACIDADE DO SWITCH) 20 GBPS, POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 10,7 W.	TP-LINK	1	unidade	R\$	175,30	R\$	175,30
cento e setenta e cinco reais e trinta centavos								
18	SWITCH 8 PORTAS GB - MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA ARMAZENA E ENVIA (STORE-AND-FORWARD), TAXA DE ENCAMINHAMENTO 1,19 MPPS, BACKPLANE 1,6 GBPS, BUFFER DE MEMÓRIA 448 KBITS, JUMBO FRAME 1536 BYTES, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 25 KV, POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2 W.	TP-LINK	1	unidade	R\$	1.021,60	R\$	1.021,60
um mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos								
					VALOR TOTAL	R\$	168.000,00	
					cento e sessenta e oito mil reais			



Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, de entrega conforme estabelecido no edital. Declaramos que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação; Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, inclusive todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, custos, e etc. Declaramos que assumiremos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos ou serviços, objeto do Edital, o que serão entregues conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra/Serviço. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal:

Identificação do Licitante:

Banco do Brasil: Jaguaribe/CE

Agência: 2199-7

Conta Corrente: 30.859-5

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias)

PRAZO DE ENTREGA: Conforme estabelecido no edital

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme estabelecido no edital

Jaguaribe/CE 21 de agosto de 2024

50.541.827

ERIDON

FERREIRA DE

LIMA:5054182

7000180

Assinado de forma
digital por 50.541.827
ERIDON FERREIRA DE
LIMA:50541827000180
Data: 2024.08.21
10:46:11 -03'00'

ERIDON FERREIRA DE LIMA

CNPJ: 50.541.827/0001-80

CPF: 913.313.743-91

RG: 20079909897

Responsavel



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Assinado digitalmente por CATFELLI
DESIGN COMERCIO LTDA:
44460306000104
DNT: C-BR, C=CP-Brazil, S=RN,
L=Missouri, OU=AC SOLUTI
Multiple V, OU=1334946000149,
OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PJA1,
CN=CATFELLI DESIGN
COMERCIO LTDA,44460306000104
Documento: f60588fA@
Data: 2024.09.05 10:42:26
Fonte: PhantomPDF Versão: 10.0.0

**CATFELLI
DESIGN
COMERCIO
LTDA:
44460306000
104**


Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DADOS DA EMPRESA : CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA
CNPJ DO FORNECEDOR Nº 44.460.306/0001-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 20.593.368-8
END.: RUA OLIVACY RODRIGUES DE FREITAS Nº 17 B: AEROPORTO - MOSSORÓ/RN.
EMAIL DO FORNECEDOR : catfelli@hotmail.com
TELEFONE DO FORNECEDOR : (84) 9963-7451 / 98899-4715

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I


PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 80 - MATERIAL MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UND	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO COM ENCOSTO, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA, MATERIAL ESTRUTURA: METAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO: 50, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE: FIXO, TIPO ENCOSTO: FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO, ALTURA: 87 CM, LARGURA: 48 CM	88	UND	CATFELLI	R\$ 148,86	R\$ 13.099,68
2	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, TIPO ENCOSTO: BAIXO, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: BACK SYSTEM.	28	UND	WEEK	R\$ 357,67	R\$ 10.014,76



3	CADEIRA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇOS. MODELO EXECUTIVO. BASE GIRATÓRIA COM MOLA AMORTECEDORA NO EIXO CENTRAL E REGULAGEM DE ALTURA À GÁS. ARANHA VESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO, COM CINCO HASTES APOIADAS SOBRE CINCO RODÍZIOS DE NYLON. ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA ANATÔMICA 46MM DE ESPESSURA MÉDIA - ASSENTO: 470 MM X 440 MM - ENCOSTO: 450 MM X 380 MM REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COURÍSSIMO, COR: PRETA	217	UND	WEEK	R\$ 253,05	R\$ 54.911,85
4	CADEIRA LONGARINA 3 ASSENTOS, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO, COMPRIMENTO LONGARINA: APROXIMADAMENTE 1,65 CM, LARGURA LONGARINA: APROXIMADAMENTE 63 CM, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PO.	79	UND	CATFELLI	R\$ 399,34	R\$ 31.547,86
5	CADEIRA LONGARINA 4 ASSENTOS, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PO.	30	UND	WEEK	R\$ 498,00	R\$ 14.940,00
6	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA; MATERIAL: PLÁSTICO; DIMENSÕES: 52X44X89CM; SUPORTA ATÉ 182KG	100	UND	UTIL	R\$ 48,00	R\$ 4.800,00
7	GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL: MADEIRA MDP (1,5MM DE ESPESSURA), TIPO REVESTIMENTO: FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, DIMENSÕES MÍNIMAS (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE): 65X40X45CM, ACABAMENTO: FITA DE PVC, PUXADOR: TIPO CONCHA	2	UND	CATFELLI	R\$ 471,94	R\$ 943,88
8	MESA COM 2 GAVETAS, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL TAMPO: MADEIRA MDP (1,5MM), DIMENSÕES MÍNIMAS (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA): 150 X 70 X 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 GAVETAS, COR: BRANCA	51	UND	CATFELLI	R\$ 327,50	R\$ 16.702,50
9	MESA DE ESCRITÓRIO; QUANTIDADES DE GAVETAS: 03; MATERIAL: MDP 15 MM; ACABAMENTO: PVC DUAS ABAS 16 MM A VOLTA TODA DO TAMPO; TIPO DE PÉS: TUBO 50 X 30 COM PINTURA EPOXI COM PÉS NIVELADOS; MEDIDAS: 1,20 DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA	52	UND	CATFELLI	R\$ 742,16	R\$ 38.592,32






Assinado digitalmente por CATFELLI
DESIGN/COMERCIO LTDA
44460306000104
DN: C=BR, CN=C.P. Brasil, S=RN,
OU=Brasilia, OU=UTM Multipla
US, O=BR, OU=CA/44460306000104,
OU=Infernoconferencia, OU=Certificado
PJA1, CN=CATFELLI DESIGN
COMERCIO LTDA/44460306000104
Razão: Eu estou aproveitando esta
localização.
Localização: f60586jrA@
Data: 2024.09.25 10:46:39
Fóter PhantomPDF Versão: 10.0.0

CATFELLI
DESIGN
COMERCIO
LTDA
44460306000104

4

10	MESA DE PLÁSTICO BRANCA, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 72 CM	20	UND	JESUS	R\$	66,06	R\$	1.321,20
11	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR PARA 8 LUGARES, MATERIAL: MADEIRA MDP, DIMENSÕES MÍNIMAS (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA): 2,5X 1,2 X0, 75M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAIXA DE TOMADA, ESPESSURA TAMPO: 25 MM	1	UND	CATFELLI	R\$	1.535,18	R\$	1.535,18
12	MESA PARA COMPUTADOR - MEDINDO 900MM X 600 X 750 MM NA COR AZUL. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE	15	UND	CATFELLI	R\$	433,40	R\$	6.501,00
	15MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENCHA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADA POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR PORTA TECLADO MEDINDO 600 MM (1) X 250 MM (P) FABRICADO EM MDP DE 15MM NA COR CINZA QUE DESLIZA ATRAVÉS DE TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS DE NYLON; POSSUIR PORTA CPU ACOPLADO A MESA MEDINDO 200 (1) X 400MM (P); PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DA FOSFATIZAÇÃO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR [1] 17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.							



[Handwritten signature]

CNPJ N° 44.460.306/0001-04


RUA OLIVACY RODRIGUES DE FREITAS Nº 17 – AEROPORTO, CEP: 59.607-290 MOSSORÓ/RN FONE: (84) 99963-7451 E-MAIL: catfelli@hotmail.com


<p>13</p>	<p>MESA PARA IMPRESSORA - CONFECCIONADO EM MDP LSMM REVESTIDO NA COR CINZA CRISTAL POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM PERFIL 180. PÉ TIPO "H", COMPOSTO NA BASE EM TUBO OBLONGO EM CHAPA #20 (0,90MM), TRAVESSA SUPERIOR TIPO "U" EM CHAPA #16 (1,50MM), PARA FIXAÇÃO DO TAMPO, COLUNA CENTRAL EM FORMATO DE CANALETA EM U DUPLO EM CHAPA #18 (1,20MM), PARA ENCAIXE DE ALMOFADAS EM MDP 15 MM, PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, ESTRUTURA TRATADA PELO PROCESSO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO, PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, NA COR CINZA CRISTAL, CAMADA DE 30 A 40 MICRON E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA. PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA NAS PARTES EM AÇO COM</p>	<p>15</p>	<p>UND</p>	<p>CATFELLI</p>	<p>R\$ 258,88</p>	<p>R\$ 3.883,20</p>
VALOR TOTAL DO LOTE						<p>R\$ 198.793,43</p>

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS R\$ 198.793,43 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA/

OBSERVAÇÕES:

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de, **60 (SESSENTA)** dias a partir da data de abertura da seção do pregão.
2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais
3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos que vierem a ser contratados será definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento
4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES ,contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.





5. Declaramos que NÃO POSSUI como sócio, gerente e diretores, servidores do Órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
6. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até trinta dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.
7. A CATFELLI DESIGN COMERCIO , Declara, sob as penas da Lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital, assim como as normas de qualidade exigidas pela legislação em vigor.
8. DADOS BANCÁRIOS: Banco Sicredi: 748 Agência: 2207 Conta corrente: 26941-7
9. Pessoa autorizada a assinar o contrato: **JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES** , Portador Carteira de Identidade nº1.868.404 SSP/RN e CPF nº 055.622.814-65, Brasileiro,
10. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será válido por 12 (doze) meses.
11. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.


MOSSORÓ/RN 05 DE SETEMBRO DE 2024.

Assinado digitalmente por CATFELLI DESIGN
COMERCIO LTDA:44460306000104
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, s=RN, l=Mossoro, ou=AC
SOLUT Multiplic v5, ou=13349466000149,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado P1 A1,
CN=CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA,
44460306000104
Razão: Eu, abaixo assinado este documento
Localização: 1605891A @
Data: 2024.09.05 10:50:00
Fonte: PdfSignerPDF Versão: 10.0.0

JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES

CPF nº 055.622.814-65

ID:1868404SSP/RN



CNPJ Nº44.460.306/0001-04


RUA OLIVACY RODRIGUES DE FREITAS Nº 17 – AEROPORTO, CEP: 59.607-290 MOSSORÓ/RN FONE: (84) 99963-7451 E-MAIL: catfelli@hotmail.com

JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024

PROPOSTA DE FORNECIMENTO



Proposta que faz a empresa JR Decorações e comercio Ltda., inscrita no CNPJ Nº 25.054.102/0001-10 e inscrição estadual Nº 002782280.00-00, estabelecida na Rua Pedro Trogo nº 165 – Santo Antônio - Juiz de Fora - MG, CEP: 36071-410 Telefone: (32) 3241-1764 E-mail: juizdefora@gmail.com, para o fornecimento do item abaixo relacionado.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação com todos os insumos de cortinas diversas, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADES	VALOR UNIT.	VALOR T.
LOTE 85 - MATERIAL MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
1	CORTINA PERSIANA ROMANA BLACKOUT, MODELO CASCATA, COR A SER DETERMINADA PELO ÓRGÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO 100% POLIÉSTER E 100% BLACKOUT, BLOQUEIA TOTALMENTE A LUMINOSIDADE, USO INTERNO, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E MANUAL COM CORRENTE DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA, TECIDO FICA APROXIMADAMENTE 2CM DE DISTÂNCIA DA JANELA. MEDIDAS DA PERSIANA: 1,4X1,8M. COM INSTALAÇÃO INCLUSA. Marca JR Decorações	2 unid	R\$ 660,29	R\$ 1.320,58
2	CORTINA PERSIANA ROMANA BLACKOUT, MODELO CASCATA, COR A SER DETERMINADA PELO ÓRGÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO 100% POLIÉSTER E 100% BLACKOUT, BLOQUEIA TOTALMENTE A LUMINOSIDADE, USO INTERNO, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E MANUAL COM CORRENTE DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA, TECIDO FICA APROXIMADAMENTE 2CM DE DISTÂNCIA DA JANELA. MEDIDAS DA PERSIANA: 3,2X1,2M. COM INSTALAÇÃO INCLUSA. Marca JR Decorações	21 unid	R\$ 972,94	R\$ 20.431,74
3	CORTINA PERSIANA ROMANA BLACKOUT, MODELO CASCATA, COR A SER DETERMINADA PELO ÓRGÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO 100% POLIÉSTER E 100% BLACKOUT, BLOQUEIA TOTALMENTE A LUMINOSIDADE, USO INTERNO, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E MANUAL COM CORRENTE DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA, TECIDO FICA APROXIMADAMENTE 2CM DE DISTÂNCIA DA JANELA. MEDIDAS DA PERSIANA: 3,5X1,2M. COM INSTALAÇÃO INCLUSA Marca JR Decorações	4 unid	R\$ 1.064,08	R\$ 4.256,32
4	CORTINA PERSIANA ROMANA BLACKOUT, MODELO CASCATA, COR A SER DETERMINADA PELO ÓRGÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO 100% POLIÉSTER E 100% BLACKOUT, BLOQUEIA TOTALMENTE A LUMINOSIDADE, USO INTERNO, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E MANUAL COM CORRENTE DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA, TECIDO FICA APROXIMADAMENTE 2CM DE DISTÂNCIA DA JANELA. MEDIDAS DA PERSIANA: 3,5X4,1M. COM INSTALAÇÃO INCLUSA. Marca JR Decorações	1 unid	R\$ 3.635,62	R\$ 3.635,62
5	CORTINA PERSIANA ROMANA BLACKOUT, MODELO CASCATA, COR A SER DETERMINADA PELO ÓRGÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO 100% POLIÉSTER E 100% BLACKOUT, BLOQUEIA TOTALMENTE A LUMINOSIDADE, USO INTERNO, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E MANUAL COM CORRENTE DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA, TECIDO FICA APROXIMADAMENTE 2CM DE DISTÂNCIA DA JANELA. MEDIDAS DA PERSIANA: 4,2X1,2M. COM INSTALAÇÃO INCLUSA Marca JR Decorações	2 unid	R\$ 1.276,90	R\$ 2.553,80
6	CORTINA PERSIANA ROMANA BLACKOUT, MODELO CASCATA, COR A SER DETERMINADA PELO ÓRGÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO 100% POLIÉSTER E 100% BLACKOUT, BLOQUEIA TOTALMENTE A LUMINOSIDADE, USO INTERNO, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E MANUAL COM CORRENTE DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA, TECIDO FICA APROXIMADAMENTE 2CM DE DISTÂNCIA DA JANELA. MEDIDAS DA PERSIANA: 4,9X1,2M. COM INSTALAÇÃO INCLUSA Marca JR Decorações	1 unid	R\$ 1.489,71	R\$ 1.489,71

RUA PEDRO TROGO Nº 165 – BAIRRO SANTO ANTÔNIO

JUIZ DE FORA – MG - TEL: 3241-1764. (32) 9 8892-6818

JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA


7	CORTINA PERSIANA ROMANA TELA SOLAR, MODELO CASCATA, COR A SER DETERMINADA PELO ÓRGÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO 100% POLIÉSTER E 100% BLACKOUT, BLOQUEIA PARCIALMENTE A LUMINOSIDADE, USO INTERNO, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E MANUAL COM CORRENTE DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA, TECIDO FICA APROXIMADAMENTE 2CM DE DISTÂNCIA DA JANELA. MEDIDAS DA PERSIANA: 4,1X4,1M. COM INSTALAÇÃO INCLUSA. Marca JR Decorações	1 unid	R\$ 4.026,67	R\$ 4.026,67
---	--	--------	--------------	--------------

Valor total: R\$ 37.714,44 (TRINTA E SETE MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Garantia: 12 (doze) meses

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias



Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação.

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Dados Bancários

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 3029
Conta Corrente: 2939-5

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: Robs Taveira de Almeida
Endereço: Rua Pedro Trogo, 165 Bairro: Santo Antonio
CEP: 36071-410 Cidade: Juiz de Fora UF:MG
CPF/MF: nº033.882.386-77
Cargo/Função: Proprietário
Cart. Ident nº: MG-8.603.904
Nacionalidade: Brasileira

Juiz de fora, 05 de Setembro de 2024


ROBS TAVEIRA DE ALMEIDA

Q

**RUA PEDRO TROGO Nº 165 – BAIRRO SANTO ANTÔNIO
JUIZ DE FORA – MG - TEL: 3241-1764.**



PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADA



À
Prefeitura Municipal de Pereiro-ce
Setor de Licitação


Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024** cujo objeto é a : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS E AR-CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.


Lote 87	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UNID	MARCA/MODELO	VALOR	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	IMPRESSORA JATO DE TINTA - IMPRESSORA / DIGITALIZAÇÃO / CÓPIA, SISTEMA DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TINTA DE 4 CORES, TINTAS PIGMENTADAS PARA TODAS AS CORES, WIRELESS DIRECT CONNECT, DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE LARGURA DE PAPEL, CABEÇA DE IMPRESSÃO SUBSTITUÍVEL PELO USUÁRIO, CARTUCHO DE MANUTENÇÃO SUBSTITUÍVEL PELO USUÁRIO, DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE TINTA. NÚMERO DE BICOS INJETORES: TOTAL 4.352 BICOS (BK: 1.280 BICOS C/M/Y: 1.024 BICOS), RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 600 DPI X 1.200 DPI, CICLO DE TRABALHO E VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO 6 (VIMR): CICLO DE TRABALHO: ATÉ 45.000 PÁGINAS/MES VIMR: ATÉ 4.000 PÁGINAS, TAMANHOS DE PAPEL: BANDEJA TRASEIRA: A4, A5, A6, B5, CARTA, OFICIO, B-OFFICIO, MOFFICIO, ENVELOPE #10, DL, C5, MONARCH, 4" X 6", 5" X 7", 7" X 10", 8" X 10", QUADRADO (127 MM X 127 MM), PERSONALIZADO (COMPRIMENTO: 89 MM - 216 MM, LARGURA: 127 MM - 1.200 MM), BANDEJA FRONTAL: A4, CARTA, A5, B5, ADF: A4, CARTA, OFICIO,	21	UNID	CANON/GX6010	R\$ 3.640,00	R\$ 76.440,00

1
2
3




	COMPATIBILIDADE DE PAPEL: PAPEL COMUM, PAPEL DE ALTA RESOLUÇÃO, PAPEL FOTOGRÁFICO PLUS GLOSS II, PAPEL FOTOGRÁFICO PRO LUSTER, PAPEL FOTOGRÁFICO SEMIBRILHANTE, PAPEL FOTOGRÁFICO "USO DIÁRIO", PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE, PAPEL FOTOGRÁFICO FOSCO, ENVELOPES, PAPEL FOTOGRÁFICO MAGNÉTICO, PAPEL FOTOGRÁFICO REMOVÍVEL, CARTÕES, FOTOS AUTOADESIVAS, PAPEL TRANSFER TÉRMICO PARA CAMISETAS, PAPEL FOSCO DE DUPLA FACE, GERAL:INTERFACE PADRÃO:USB DE ALTA VELOCIDADE, WI-FI (WIRELESS LAN, 2.4/5 GHZ, IEEE 802.11B/G/N)1, ETHERNET (100BASETX) / 10BASE-T)					
2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM ECOTANQUE; WIFI E WI-FI DIRECT E USB; COLORIDA; IMPRESSORA COPIADORA E DIGITALIZADORA; RESOLUÇÃO: 5760x1440DPI; ENTRADA PARA 100 FOLHAS A4 E SAÍDA PARA 30 FOLHAS A4 BIVOLT; PADRÃO: A4, CARTA, OFÍCIO (215.9x355.6mm), MEXICO-OFÍCIO (215.9x340.4mm), OFÍCIO 9 (214.9x315mm), FÓLIO (215.9x330.2mm), EXECUTIVO, MEIA CARTA, A6, FOTO:10x15cm(4x6in), 16:9 WIDE (102x181mm), 13x18cm (5x7in); ENVELOPES #1 0; DEFINIDO PELO USUÁRIO: 54x86 TO 215.9x1200mm	4	UNID	EPSON/L3250	R\$ 1.299,00	R\$ 5.196,00
3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - IMPRESSORA, COPIADORA, FAX E SCANNER, VELOCIDADE MÍNIMA 52 PPM EM PAPEL A4, PROCESSADOR DE 1,8GHZ, MEMORIA 3,5G DE RAM, HD SSD 256GB, TELA DE TOQUE COLORIDA LCD, REDE 1000BASE-T /100 BASE- TX/10 BASE-T 1 USB2.0 HOST,2 USB 2.0 DEVICE.,1 USB 3.0, GAVETA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 550FLS,BANDEJA MANUAL PARA 100FLS, VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL ATÉ 150.000 PÁGINAS, CÓPIAS MULTIPLAS ATÉ 9999,AMPLIAÇÃO 25-400% EM INCREMENTO DE 1%, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/7(32 E 64BITS),WINDOWS SERVER,MAC,LINUX. LINGUAGEM DE DESCRIÇÃO DE PAGINA UFR II LT, PCL 6, ADOBE PS3, IMPRESSÃO PROTEGIDA, MARCA DAGUA, IMPRESSAO DUPLEX AUTOMATICA, IMPRESSÃO DE LIVRETOS, AGRUPAMENTO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM DUPLEX AUTOMATICO	16	UNID	CANON/IR-ADV529IF	R\$ 11.298,00	R\$ 180.768,00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



	POR PASSAGEM ÚNICA. CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS DE 100 FOLHAS. TAMANHO DO ORIGINAL ATE 216MM X 355MM, GRAMATURA SUPOSTADA DO PAPEL DE 60 ATE 200g/m2. OBS:A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR NO LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE E A GARANTIA DEVERÁ SER 12 MESES COM ATENDIMENTO PRESENCIAL NO LOCAL DE INSTALAÇÃO (ON SITE).					
4	MULTIFUNCIONAL LASER - COPIADORA, IMPRESSORA, FAX E SCANNER, TELA DE TOQUE COLORIDA LCD, CONECTIVIDADE :REDE 1000BASE-T /100 BASE- TX/10 BASE-T, WIRELESS LAN, WI FI DIRECT, NFC,2 USB2.0 HOST,1 USB 2.0 DEVICE. GAVETA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 550FLS, BANDEJA MANUAL PARA 100FLS, VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL ATÉ 50.000 PÁGINAS, CÓPIAS MULTIPLAS ATÉ 999, AMPLIAÇÃO 25-400 EM INCREMENTO DE 1, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/732 E 64BITS, WINDOWS SERVER, MAC, LINUX. DRIVERS UFR II LT, PCL 5e/6, ADOBE PS3, IMPRESSÃO PROTEGIDA, MARCA DAGUA, IMPRESSAO DUPLEX AUTOMATICA, IMPRESSÃO DE LIVRETOS, AGRUPAMENTO, VELOCIDADE 50PPM. CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM DUPLEX AUTOMATICO POR PASSAGEM ÚNICA. TAMANHO DO ORIGINAL ATE 216MM X 355MM, GRAMATURA DO PAPEL DE 60 ATE 199g/m2	30	UND	CANON/IR1643IF	R\$ 3.790,00	R\$ 113.700,00
5	SCANNER PROFISSIONAL DE ALIMENTAÇÃO VERTICAL, SCANNER DUPLEX COLORIDO, CAPTURANDO FRENTE E VERSO, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃ DE 35 PPM / 70 IPM, CAPTURANDO FRENTE E VERSO, TECNOLOGIA SINGLE-STEP. DISPOSITIVO FOTOELÉTRICO: (CIS) CONTACT IMAGE SENSOR, RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI, RESOLUÇÃO DE SAÍDA: 75 A 1200 DPI, FONTE DE LUZ: LED RGB DE 3 CORES, PROFUNDIDADE DE BIT DE COR - COLORIDO, TONS DE CINZA, PROFUNDIDADE DE BIT MONOCROMÁTICO: RGB X 30 BITS ENTRADA / 24 BITS SAÍDA. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: TAMANHOS DE DOCUMENTO: MÁXIMO: 21,6 X 609,6 CM / MÍN: 5 X 5 CM, CAPACIDADE DO ALIMENTADOR DE 100 FOLHAS, CICLO DE TRABALHO DIÁRIO DE ATÉ	2	UND	EPSON/DS 790WN	R\$ 2.948,00	R\$ 5.896,00

<p>4.000 PÁGINAS, PESO DO PAPEL DE 27 A 413 G/M2. CONECTIVIDADE PADRÃO: WIRELESS 802.11 B/G/N (5GHZ), USB 3.0 DE ALTA VELOCIDADE, MÓDULO DE REDE OPCIONAL (RJ-45, 10BASET/100BASETX). SOFTWARE INCLUÍDO: SCAN SMART, SCAN2, SDK, DEVICE ADMIN. COR: PRETO, VOLTAGEM NOMINAL: AC 100 - 240 V, CONSUMO DE ENERGIA: 13 W - MODO DE EXECUÇÃO: 6.9 W - INATIVO: 1.4 W - DESLIGADO: 0.1 W, GARANTIA DE 1 ANO</p>					
<p align="center">VALOR DO LOTE : TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS</p>					<p align="right">R\$ 382.000,00</p>

VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA : R\$ 382000,00(TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

FORNECEDOR: AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA


ENDEREÇO: AVENIDA DOM AURELIANO MATOS – 1684 - CENTRO

CNPJ/CPF Nº: 01.574.288/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.185477-8




CIDADE: LIMOEIRO DO NORTE-CE TELEFONE: (88) 9 9993-6996

E-mail: agomes6@hotmail.com


BANCO DO BRASIL - Agência: 2253-5 Conta Corrente: 16681-2


 Documento assinado digitalmente
ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO
 Data: 21/08/2024 10:44:52-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Limoeiro do Norte, 21 de agosto de 2024.


**MULTI
PRINTER**
Especialista em Impressoras

 88 9 9993 6996 / 88 9 9988 0258 / 88 3423 5001
 Av. Dom Aureliano Matos, 1684/Tértil Centro - Limoeiro do Norte - CE
 CNPJ:01.574.288/0001-70
 www.multiprinter.com.br