



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



PROCESSO CARONA Nº 001/2021



**ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO  
MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE**

**UNIDADE GESTORA ADERENTE (CARONA): PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO, ATRAVES DAS SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.**


**ARTIGO 38 DA LEI Nº. 8.666/93, ALTERADA E CONSOLIDADA, EM Combinação com legislação Atual.**

Processo Carona nº 001/2021, de Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.08.05.01 originária do PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.06.10.02.

**OBJETO:** AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE, BEM COMO ELETRODOMÉSTICO, ELETRONICOS, MOBILIÁRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE.

6

F



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.08.05.01, VINCULADO AO PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.06.10.02

ORGÃO GERENCIADOR: MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE IRAUÇUBA/CE

(UNIDADE GESTORA ADERENTE – GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO/CE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO, ATRAVES DAS SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO)

O GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO/CE – ORGAO GERÊNCIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DAS SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, consoante nossa autorização da Sra. Roberto Pinheiro de Lima, e mais ordenadores/secretários abaixo exposto, vem abrir o presente processo de adesão a Ata de Registro de preços nº 2021.08.05.01, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE, BEM COMO ELETRODOMÉSTICO, ELETRONICOS, MOBILIÁRIOS, BALANCAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.08.05.01, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.06.10.02, conforme especificações constantes no processo.

#### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente processo administrativo de licitação tem como fundamento o art. 15, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Como se sabe segundo o artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, o GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO/CE – ORGAO GERÊNCIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DAS SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, visando maior celeridade e um melhor aproveitamento dos recursos públicos pode fazer uso de atas de registro de preço, durante sua vigência, celebradas por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que no âmbito de sua própria estrutura, quer no âmbito de outra esfera de governo, na condição de órgão aderente ou "carona", mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE

(88) 3527-1250 / 3527-1260

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PEREIRO**

Vistos que os produtos/equipamentos/material são essenciais para o novo centro administrativa, não podendo obviamente deles prescindir, e após tomarmos conhecimento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.08.05.01 fruto do PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.06.10.02 e celebrada entre a **MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE IRAUÇUBA/CE** e o fornecedor **MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ Nº 08.458.279/0001-63**, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE, BEM COMO ELETRODOMÉSTICO, ELETRONICOS, MOBILIÁRIOS, BALANCAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE, **CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.08.05.01, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.06.10.02**, é desejo desta Prefeitura através das Secretarias acima escrita, a ela adquirir, a fim de que os produtos atenda as demandas das unidades integrantes da Administração Pública Municipal possa ser efetuado mediante adesão a tal instrumento. Conforme tabela abaixo discriminado, e em anexo por Secretaria.

PEREIRO/CE, 29 de setembro de 2021.

  
Roberto Pinheiro de Lima

Ordenador de Despesas das Secretarias do Fundo Geral (Sec. Administração, Sec. Meio Ambiente, Sec. Finanças, Gabinete do Prefeito, Sec. Obras e Urbanismo, e Sec. Agricultura)

**Gerenciador**


  
Luiz Bezerra Queiroz Neto  
Secretário de Saúde e Saneamento

0



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



ANEXO

**OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE, BEM COMO ELETRODOMÉSTICO, ELETRONICOS, MOBILIÁRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE**

LOTE: 01- MÓVEIS DE MADEIRA						ADM	AMBIENTE	FINANCAS	GABINETE	OBRAS	AGRICULTURA	SAUDE
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT TOTAL	VR UNIT	VR TOTAL	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT
10	Mesa de trabalho, pe painel gaveteiro 40mm, o tampo deverá ter espessura de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho escuro, com acabamento em fita em pvc poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, medindo: 1250mm(l) x 250mm(p), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP BP 25mm, revestido por ambas as faces, medindo 680mm(a) x 600mm(l) x 25mm(e), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(a) x 50mm(l), ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Deve possuir as seguintes medidas (PXLXA): 600mmx1450mmx750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(a) x 350mm(l) x 375mm (p) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura,	und	14	R\$1.100,00	R\$15.400,00	7	2	1	2	0	2	0



CNPJ: 07.570.518/0001-00 IEST: 06.920.250-8

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE

(88) 3527-1250 / 3527-1260



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



	sendo corpo da gaveta em aço galvalume na medida de com sistema de deslizamento por trilhos com roldana de nylon, com puxadores em polietileno tipo alça. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora NR-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17.												
8	Mesa de trabalho com duas gavetas medindo (A X L X P) 740mmx1200mmx600mm, gavetas medindo (A X L X p) 200mmx295mmx375mm. Com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica, acabamento com fita de borda. Possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botija", e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17.	und	26	R\$455,00	R\$11.830,00	6	0	2	0	2	0	16	
1	Armário alto fechado com 2 portas confeccionado em MDP BP (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita pvc (poliestireno), medindo (AXLXP) 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de +/- 5%, contendo 03 prateleiras internas, sendo 1 fixa e 2 removíveis. 02 portas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno (plástico de alto impacto). Dobradiças de aço com travas plásticas com garras que se travam á porta. Produto deve	und	20	R\$790,00	R\$15.800,00	3	0	1	1	1	0	14	



CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE

(88) 3527-1250 / 3527-1260



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**




	atender às exigências da norma regulamentadora NR-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17.													
4	Armário para escritório semi-aberto com 2 portas baixas, confeccionado em MDP BP (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita pvc (poliestireno), medindo (axlxp) 1,60 x 0,90 x 0,40 M com variação de 5%, contendo 01 prateleira interna inferior e 01 externa superior. 02 portas baixas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo vale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno (plástico de alto impacto) do tipo concha, dobradiças de aço com travas plásticas com garras nue se travam nona	und	18	R\$720,00	R\$12.960,00	2	0	1	0	1	0	14		
2	Armário alto semi aberto top com 2 portas,tampos de 40mm ou superior, composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos em mdp, revestido por ambas as faces, com acabamento em fita pvc (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Deverão possuir 2 portas inferiores com as seguintes medidas mínimas 650mm(a) x 435mm(l) confeccionadas em mdp, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica, com acabamento em fita pvc (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Na parte superior deverá possuir uma prateleira central com as seguintes medidas 375mm(p) x 860mm(l) confeccionadas em mdp, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica, com acabamento em fita pvc (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir laterais, prateleiras e fundo confeccionado em mdp, revestido por ambas as	und	14	R\$985,00	R\$13.790,00	5	2	1	2	0	2	2		



CNPJ: 07.570.518/0001-00 IEST: 06.920.250-8

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE

(88) 3527-1250 / 3527-1260



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



<p>faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica, com acabamento em fita pvc (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Deverá possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "h" confeccionada em mdp. as portas deverão possuir fechadura cilíndrica tipo vale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Os pés deverão ter no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Deve possuir as seguintes medidas (pxlxa): 380mm x 800mm x1680mm com variação de +/- 5%. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17.</p>											
<p>7 Torre nicho, tampos encabeçados de 40mm, revestido por ambas as faces medindo: 40mmx384mmx390mm(exlxp) com acabamento em fita pvc, sendo as laterais confeccionada em mdp revestido por ambas as faces medindo 1560mmx390mmx15mm(axpxe) com acabamento em fita pvc. Deverá conter 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil "h"confeccionada em mdp (9mm); 1 prateleira superior, 1 central e 1 inferior: confeccionado em mdp revestido por ambas as faces medindo 354mmx345mmx15mm(lpxxe) com acabamento em fita pvc; fundo confeccionado em mdp, revestido por ambas as faces. Dimensões (axlxp): 1630x390x400mm com variação de +/- 5%. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de</p>	<p>und</p>	<p>5</p>	<p>R\$600,00</p>	<p>R\$3.000,00</p>	<p>2</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>2</p>



CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8


Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE

(88) 3527-1250 / 3527-1260



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**




	conformidade ergonômica para com a nr 17.											
14	Mesa em 1 15 mm estação de trabalho, medindo (L1)1400mm o (12)1400mm x (P)615mm x (A)740mm, com tampo, retaguarda e corpo maciços confeccionados em MDP de no mínimo 15mm, com revestimento em ambas as faces por laminado melaminko de alta resistência. Acabamento no tampo, pés e gaveta com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmeit na cor cinza cristal com 15 mm de altura e espessura de 2 mui, Possui dois pes confeccionados em aço chapa "w" com 6 dobras com três estruturas: barra ligação medindo 650mm(a)5200mm(l), chapa retangular com 4 dobras perpendiculares e base oblonga Possui duas calha passa fios para a passagem dos fios entre tampo e pé em poliestireno. Possui 1 pé central que forma a viga "i" reforçado internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, formando uma coluna de passagem para fiação em formato elips, possuir 04 pés tipo ponteira em plástico injetado em polipropileno medindo 30x60 cobrindo toda a ponta dos pés e niveladores de alta resistência fixada na base dos pés por sistema de rosca 05/16, que permite a regulagem Entre os 03 pés deverá ter duas retaguarda confeccionado em MDP BP (15mm), passagem de fio embutido nas 03 colunas; possuir gaveteiro com 02 gavetas no lado direito; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17.	und	2	R\$896,00	R\$1.792,00	0	0	0	1	0	0	1

*(Handwritten signature)*

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8  
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE  
(88) 3527-1250 / 3527-1260





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



15	Estação de trabalho em 1 com pe painel gaveteiro - tampo encabeçado de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos, revestido por ambas as faces, com acabamento em fita em pvc com no mínimo 1mm de espessura com bordas encabeçadas. Retaguarda das mesas: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos de no mínimo 6mm com rosca soberba. Sendo dois 2 pés da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba com conexão 90 (noventa) graus de 40mm composto na parte superior em mdp, revestido por ambas as faces medindo: 600mm(l) x 600mm(p) x 40mm (e), com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 1mm espessura, com bordas aparentes encabeçadas com um ângulo de 90° e dois ângulos de ar sendo o r e 2° com 600mm e o 3" com 849mm formando um triângulo isósceles onde possui pelo menos dois lados de mesma medida, deverá está fixada de 04 (quatro) chapinhas de conexão para fixação com as mesas sendo utilizadas duas de cada lado e parafusos rosca soberba. Sendo pé gaveteiro com tampos de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos em mdp, revestido por ambas as faces, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, com 2 tubos 40x40 com no mínimo 155mm de altura utilizado para fixação do pé gaveteiro ao tampo da mesa. Possuir retaguarda	und	3	R\$1.400,00	R\$4.200,00	0	0	0	2	0	0	1
----	---	-----	---	-------------	-------------	---	---	---	---	---	---	---




*[Handwritten marks]*

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8


Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE

(88) 3527-1250 / 3527-1260

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



confeccionado em duraplac de no minimo 3mm. Deverá possuir 4 gavetas no minimo, com deslizamento por trilho corredeira com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca conexa. Com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar sendo com sistema articulado contendo 2 chaves. Possuir puxadores em poliestireno tipo concha. Deve possuir as seguintes medidas totais (pxlxa): (1200mmx1000mm) o (600mm5400mm) x 750mm com variação de +/- 5%. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora NR-17 3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17.





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**




11	Mesa de reunião retangular pe 40 mesa de reunião retangular tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados em mdp, revestido por ambas as faces, em fita em pvc (poliestireno) com no mínimo 1mm de espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em mdp, revestido por ambas Fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em mdp, revestido por ambas as faces, com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(a) x 50mm(l) x 15mm(p) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura mínima de 5mm de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Deve possuir as seguintes medidas totais (pxlxa): 900mmx2000mmx750mm com variação de +/- 5%. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a n. 17	und	4	R\$990,00	R\$3.960,00	0	0	0	2	0	0	2
12	Mesa para reunião redonda, diâmetro de no mínimo 110cm e pé painel em "x" confeccionado em mdp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica na mesma, com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 2mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Possuir pé fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix. Pés com ponteiros sapata tipo "u" em aço chapa #20 com ponteira regulável tipo	und	1	R\$629,00	R\$629,00	0	0	0	0	0	0	1



CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.E.S.T: 06.920.250-8


Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE

(88) 3527-1250 / 3527-1260




	octogonal em poliestireno, possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso. Garantia mínima de 1 ano. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a n. 17.											
	<b>TOTAL DO LOTE 01</b>				R\$83.361,00							
	LOTE: 02- ELETRODOMÉSTICOS					ADM	AMBIENTE	FINANCAS	GABINETE	OBRAS	AGRICULTURA	SAUDE
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO</b>	<b>UND</b>	<b>QUANT TOTAL</b>	<b>VR UNIT</b>	<b>VR TOTAL</b>	<b>QUANT</b>						
7	Fogão 4 bocas domestico - tipo de fogão: piso; material: chapa de aço; mesa em inox; especificação : puxador de aço; tampa de vidro temperado; quantidade de bocas: 4 (quatro), tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 kw e 02 queimadores família 2 kw; tipo de chama: simples tipo de acendimento mesa e forno: automático; possuir certificação do inmetro; grades fixas e botões removíveis; mesa sem furado; válvula de segurança; possuir dispositivo de segurança para o forno; capacidade mínima do forno: 56 litros; prateleiras: 01 fixa;	und	1	R\$640,00	R\$640,00	1	0	0	0	0	0	0
2	Liquidificador de uso domestico especificação : confeccionado totalmente em plástico; n° de velocidades: 4; função autolimpeza; lâminas em aço inox; guarda-fio com encaixe para plugue; copo em san cristal com capacidade total do copo (litros): 1,5; potência (w): 500; possuir filtro; facilmente limpável e resistente, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas aresta.	und	1	R\$160,00	R\$160,00	1	0	0	0	0	0	0





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**




3	Micro-ondas micro-ondas 20 litros, capacidade mínima: 20 litros; possuir display digital; possuir no minimo 10 níveis de potência; possuir classificação energética: apotência mínima: 700w; cor: branco; tensão: 220 voltuarantia: 12 meses.	und	1	R\$720,00	R\$720,00	1	0	0	0	0	0	0
1	Bebedouro tipo gelagua de coluna com 2 torneiras certificado pelo inmetro; refrigeração por compressor; 7 níveis de temperatura com termostato frontal com controle gradual de temperatura; sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; aparador de água removível; possui reservatório vedado e alças laterais para melhor locomoção; baixo consumo de energia; ecologicamente correto, gás não poluente (r134a); alto desempenho: 1,8 litros/hora de água gelada; possuir selo do inmetro com certificado válido através da portaria nº 344. possuir garantia mínima de 1 (um) ano.	und	3	R\$690,00	R\$2.070,00	2	0	0	0	0	0	1
11	Geladeira/refrigerador 245 litros especificação : capacidade mínima de 245 litros ou superior - 1 porta, cor: branco, com gaveta, porta latas; classe a em consumo de energia com mais economia, gaveta de frios e carnes para melhor aproveitamento de espaço e visualização dos alimentos, gavetão de legumes transparente para melhor organização e visualização dos alimentos, iluminação lateral; espaço na porta com 2 prateleiras internas removíveis e reguláveis; possui separador de garrafas, que comportam garrafas de até 2,5 l. garantia: 12 (doze) meses.	und	1	R\$1.790,00	R\$1.790,00	1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DO LOTE 02</b>					<b>R\$5.380,00</b>							
LOTE: 03- MÓVEIS DE AÇO						ADM	AMBIENTE	FINANCAS	GABINETE	OBRAS	AGRICULTURA	SAUDE
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT TOTAL	VR UNIT	VR TOTAL	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT
5	Estante 06 prateleiras reforçada estante biblioteca em	und	17	R\$400,00	R\$6.800,00	17	0	0	0	0	0	0

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE

(88) 3527-1250 / 3527-1260





aço, face dupla especificação : om base montável de aço com 12 prateleiras em chapa de aço # 22 (0,90mm) na medida de 2300mm(a)x1020mm(l)x555mm(p) com base de sustentação e colunas em chapa #18(1,20mm) com 02 colunas confeccionadas em chapa de aço # 18 (1,20mm) sendo (2300mm) de altura com dobra perfilada em "I" de (30mmx80mm), base, confeccionada toda em chapa 820 (0,90mm) medindo 100mm(a)x1020mm(l)x555mm(p) suportar até 60 kg por prateleiras distribuídos de forma uniforme. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora NR-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17


1	Armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias. Medidas, (axlpx),1,95cm x 0,90cm x 0,40cm com variação de +1- 5%. confeccionado em chapa de aço, possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo vale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético); possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc ; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço 826 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha; produto deve atender às exigências da norma	und	9	R\$1.100,00	R\$9.900,00	9	0	0	0	0	0	0
---	--	-----	---	-------------	-------------	---	---	---	---	---	---	---





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



	regulamentadora NR-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17											
2	Armário registrador para pastas az confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm), normalizada laminada a frio nas laterais e em galvalume chapa #26 no fundo e divisores; possuir 4 (quatro) prateleiras fixas com, ambas em chapa de aço #24 (0,60mm) nas medidas de 30mm(a)x1000mm(l)x270mm(p) com 6 dobras em sua profundidade com suporte de até 60 kg cada prateleira. As laterais em chapa de aço 826 (0,45mm) com 1980mm(a) x 320mm(p) com garras para travamento da prateleira inferior tendo em sentido horizontal 5; possuir trava superior e inferior. Possuir 45 divisores em chapa de aço gavalvume (al+an) #26(0,45mm) formando 50 vão livres nas medidas (a)x1(10mm(1)x300mm(p), com dobra de 360° em cada uma das extremidades. Todo o produto deve ser tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida. Esse produto deve ser montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. o armário deve ter as seguintes medidas: 200x1100x330 cm (axlxp) com variação de +/- 5%; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17	und	12	R\$1.673,00	R\$20.076,00	10	0	0	0	0	0	2

Handwritten marks: a stylized '9' and a signature.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.E.S.T: 06.920.250-8  
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE  
(88) 3527-1250 / 3527-1260





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



4	Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço 826 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa 820 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo -z"; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, possuir puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc. Reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. Fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; deve ser pintado com pintura eletrostática líquida. Medidas: 133x47x57 cm (axlxp) com variação de +1- 5%. Esse produto deve ser montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora NR17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17	und	10	R\$1.030,00	R\$10.300,00	10	0	0	0	0	0	0
6	Armário de cozinha aéreo armário de cozinha em aço - suspenso, especificação: com 3 portas, confeccionado em aço laminado revestido com pintura eletrostática a pó, anticorrosivo, dobradiças metálicas, medidas aproximadas (axlxp): 55 x 120 x 28 cm. cor branc	und	2	R\$490,00	R\$980,00	2	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DO LOTE 03</b>					<b>R\$48.056,00</b>							
LOTE: 05- EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E COMUNICAÇÃO						ADM	AMBIENTE	FINANCAS	GABINETE	OBRAS	AGRICULTURA	SAUDE
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	VR UNIT	VR TOTAL	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT



CNPJ: 07.570.518/0001-00 IEST: 06.920.250-8

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE

(88) 3527-1250 / 3527-1260



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



		TOTAL										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT TOTAL	VR UNIT	VR TOTAL	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT
2	smart tv 55" televisor de 55" polegadas - imagem, resolução 55", formato da tela plana led: imagem: resolução mínima: 3840 x 2160, formato tela: 16:9, ângulo de visão: 170 x 170; áudio: potência: 20w rms; função infinite surround system, mute, dolby digital decoder; especificações técnicas: receptor dtv integrado; possuir função midiacast; alimentação: 100- 240vac 50-60hz, sistema de cores: pal-m / n / ntsc/isdb-tb; idiomas: português, inglês e espanhol; conexões: - entrada áudio e vídeo: 1x, entrada usb 2.0: 2x, entradas hdmi: 3x, rj 45 (lan): 1x; compatibilidade para suporte para parede; cabo de alimentação. com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.	und	1	R\$4.798,25	R\$4.798,25	1	0	0	0	0	0	0
1	Smart tv 42" smart tv 42" led - imagem: resolução: 1366 x 768, formato tela: 16:9: visão: 178o x 178; audio: potência' 20w rms; função infinite surround system, mute, dolby digital decoder; a1innta90 com 12 meses (1 anal, n el f UNO 1 /700,03 270000 TO especificações técnicas: alimentação: 100- 240vac 50-60hz, sistema de cores: pal-m / n / ntsc/isdb-tb; idiomas: português, inglês e espanhol; conexões: - entrada audio e vídeo: 1x, entrada usb 2.0: 1x, entradas hdmi: 2x, entrada s/pdiE: 1x, entrada rf (digital e analógico): 1x entrada rj 45 (lan): 1x, compatibilidade para suporte para parede; cabo de alimentacao, e garantia de 12 (doze) meses		3	R\$2.700,00	R\$8.100,00	0	0	0	1	0	0	2
<b>TOTAL DO LOTE 05</b>					<b>R\$12.898,25</b>							
LOTE: 10- INDUSTRIAIS						ADM	AMBIENTE	FINANCAS	GABINETE	OBRAS	AGRICULTURA	SAUDE

Handwritten marks: a blue arrow pointing up and to the right, and a blue scribble below it.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8  
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE  
(88) 3527-1250 / 3527-1260





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



3	Liquidificador industrial aço inox 6 litros, estrutura robusta confeccionado em aço inoxidável 430, motor 1/2 CV, ou superior; rotação mínima 3.500 rpm, frequência mínima: 60hz;tensão: 220v; copo monobloco sem solda, com superfície lisa, livre de microfissuras e indusões, fabricado em aço inox escovado, com alça, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez; possuir anteparo de segurança em aço inox 304 para segurança dos usuários; tampa de borracha atóxica com trava (para boa vedação junto ao copo) e uma sobre tampa removível para adição de ingredientes; possuir chave liga e desliga individual; potência mínima: 1000w; voltagem: 220v bivolt ; com doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo inmetro	und	1	R\$943,00	R\$943,00	1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DO LOTE 10</b>					<b>R\$943,00</b>							
LOTE: 11- EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO						ADM	AMBIENTE	FINANCAS	GABINETE	OBRAS	AGRICULTURA	SAUDE
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO</b>	<b>UND</b>	<b>QUANT TOTAL</b>	<b>VR UNIT</b>	<b>VR TOTAL</b>	<b>QUANT</b>						
3	Ar- condicionado tipo split frio - 12.000 btus, tipo split; ciclo de ar: quente/frio; para ambientes de até 20 metros quadrados; capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3270w; potência máxima: 1056w; alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes)6.1; vazão de ar (m3/h)700; gás refrigerante: r-410a; serpentina com tubos 100% em cobre; selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "a"; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 54db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade	und	24	R\$2.188,00	R\$52.512,00	7	1	2	4	1	1	8



CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8


Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE

(88) 3527-1250 / 3527-1260



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



de ventilação; painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso; funções: sleep, swing, turbo, hold e timer; controle da direção do ar, manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses.

**TOTAL DO LOTE 11**

R\$52.512,00

LOTE: 13- MESAS E CADEIRAS DIVERSAS

ADM AMBIENTE FINANCAS GABINETE OBRAS AGRICULTURA SAUDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT TOTAL	VR UNIT	VR TOTAL	QUANT						
------	--------------------------	-----	----------------	---------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Handwritten marks: a large '2' and a signature.




CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.E.S.T: 06.920.250-8  
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE  
(88) 3527-1250 / 3527-1260



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



4	Cadeira executiva cadeira secretária base giratória, com regulagem de altura, encosto, conforme abnt nbr 13962, ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada, moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm Largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima, média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jserrano na cor preto. Mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 3602 do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, base de cinco patas em aço carbono tubular, sendo a altura mínima da viga de 38 mm, pintura eletrostática a pó de cor preta. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h", com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. Obs: toda estrutura metálica recebe tratamento	und	44	R\$390,00	R\$17.160,00	12	0	2	4	2	0	24
---	---	-----	----	-----------	--------------	----	---	---	---	---	---	----




CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.E.S.T: 06.920.250-8

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE

(88) 3527-1250 / 3527-1260

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó, com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*(Handwritten marks)*





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



3	Cadeira diretor cadeira diretor base giratória, com regulagem de altura, encosto reclinável, base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm. Largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de	und	28	R\$880,00	R\$24.640,00	4	2	0	17	2	2	1
---	---	-----	----	-----------	--------------	---	---	---	----	---	---	---



CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8


Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE

(88) 3527-1250 / 3527-1260



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi-oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm. Rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rotação em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó, com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho)

*Handwritten marks: a checkmark and a circle.*


CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.E.S.T: 06.920.250-8  
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE  
(88) 3527-1250 / 3527-1260





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



5	Cadeira fixa cadeira secretária fixa, sem braços, empilhável, assento e encosto, com assento composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos dimensão mínima de 470 mm largura da superfície x 420 mm profundidade da superfície com variação de +/- 5%. Altura do assento entre 420 a 450 mm. Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, dimensional mínimo do encosto 470 mm largura x 310 mm extensão vertical total com variação de +/- 5%., extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho)	und	80	R\$220,00	R\$17.600,00	40	4	2	2	4	4	24
1	Longarina de 03 lugares, com assento e encosto separados, possuir assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para	und	10	R\$440,00	R\$4.400,00	6	0	0	0	0	0	4



CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE

(88) 3527-1250 / 3527-1260



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



baixo, com dimensões mínimas de 470mm de largura, 420mm de profundidade com variação de +/- 5%., altura do assento entre 420 a 450 mm; possuir encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 m, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com dimensões mínimas do encosto 470 mm largura x 310 mm extensão vertical total com variação de +/- 5%., extensão vertical mínima na região do central de 250 mm; a estrutura de sustentação do assento e encosto é através de conjunto metálico de longarina formado por dispositivos em "I" tipo haste tubular para junção de assento e encosto manufaturados em aço carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 x 1,20. Assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de sustentação, confeccionado em aço carbono tubular de medidas mínimas de 30 x 50 x 1,5 mm Bases em formato "t" invertido, sendo no mínimo três tais bases são confeccionados por dispositivos de aço carbono tubular (de seção cilíndrica para a haste vertical, com diâmetro de 51 mm e parede de 1,50 mm) e base em aço carbono tubular de seção quadrada, com medida de 25 x 25 x 1,50 mm, todos os componentes metálicos recebem banho desengraxante, estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 C. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora NR-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho



10	Mesa retangular para cozinha com 06 (seis) lugares com base em aço com tratamento anti ferrugem, pintura eletrostática epóxi pó, solda mig e tampo em pedra em granito madeira medindo 1,40m x 0,80m; acompanhar	und	1	R\$1.220,00	R\$1.220,00	1	0	0	0	0	0	0	0
----	--	-----	---	-------------	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---



CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.E.S.T: 06.920.250-8

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE

(88) 3527-1250 / 3527-1260



	06 (seis) cadeiras confeccionado em aço tubular acolchoada;												
7	Cadeira presidente poltrona presidente giratória alta com braços cadeira giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/06. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm, sendo a tela de excelentes resiliência. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm. Aspectos dimensionais do encosto: largura (aferição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06. Plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retomo automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado, extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm, tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de	und	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	0	0	0	1	0	0	0	0





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



proteção e acabamento injetada em polipropileno reguláveis: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno para proteção e acabamento e botão lateral de acionamento para o ajuste vertical com retorno automático por mola. Aspectos dimensionais e de funcionalidade dos apoia braços: largura do apoia braço (mínima): 80 mm, comprimento (mínimo): 250 mm, recuo do apoia braço entre 120 e 150 mm, distância interna entre os apoia braços entre 460 e 490 mm e altura dos apoia braços em relação ao assento: entre 190 e 260 mm. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga rujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,35 mm. Tal base deverá possuir raio da pata mínimo de 280 mm e projeção da pata máxima de 350 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho

**TOTAL DO LOTE 13**

R\$66.120,00

**TOTAL GERAL**

R\$  
269.270,25



CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.E.S.T.: 06.920.250-8  
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro – Pereiro – CE  
(88) 3527-1250 / 3527-1260

