



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CE  
PEREIRO-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1611.01/2021  
Processo Administrativo Nº 1211.01/2021  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ  
Data de Publicação: 16/11/2021 16:15:22

				TOTAL DO PROCESSO: 83.945,82
<b>LABINGA COM. DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 04.886.103/0001-51</b>				<b>4.266,40</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 074	697,11	<b>Total: 697,11</b>
Item: 1	Unidade: Und	Marca: CRONOMIXER	Modelo: CRONOMIXER	
Descrição: Agitador – Agitador de Kline para teste de Aglutinação em látex - Frequência de velocidade ajustável: 0-230; rpm; Raio de agitação orbital: 22 mm; Dimensões da plataforma: 224X80X152 (Lx Ax P); Voltagem: 110 ou 220 Volts.				
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 697,11</b>			Total Item: 697,11
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 068	3.000,00	<b>Total: 3.000,00</b>
Item: 8	Unidade: Und	Marca: DAIKI	Modelo: 80-2B	
Descrição: Centrifuga Digital - Descrição: CENTRIFUGA, DE PRP/PRF FIBRINA 12X15ML 4000 RPM - Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo; Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Leve e compacta; Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Duas opções de programas: PRP e PRF; Aviso sonoro após término da centrifugação; RPM Máximo 300 - 4.000 rpm; RCF Máximo 2.200 x g; Precisão de Velocidade t 20 rpm; Tipo de Rotor Ângulo Fixo; Capacidade mínima 12 x 15ml; Timer 0 até 99 minutos; Nível de Ruído = 58 dB; Tensão 110 - 240V; Frequência 50/60 Hz; Potência mínima 40 W				
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 3.000,00</b>			Total Item: 3.000,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 043	569,29	<b>Total: 569,29</b>
Item: 9	Unidade: Und	Marca: KACIL	Modelo: CCS-01	
Descrição: CONTADOR DIGITAL DIFERENCIAL DE CELULAS - 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função; Visor digital; Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais; Possibilidade de contagem de até 999 células; Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas; Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos; Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos; Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques; Alimentação Bivolt — 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento); Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W); Peso aproximado: 280g; Garantia de 1 ano.				
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 569,29</b>			Total Item: 569,29
<b>HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP</b>				<b>18.224.182/0001-40</b>
<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 067	22.000,00	<b>Total: 22.000,00</b>
Item: 2	Unidade: Und	Marca: INBRAS	Modelo: ALB480	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CE**  
**PEREIRO-CE**

Descrição: Agitador de Plaquetas - AGITADOR MECÂNICO, TIPO HOMOGEINIZADOR, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES C/ MOTOR, P/ TITULADOR - Agitador Linear de Plaquetas de Bancada. Descrição: - Possuir alarme de segurança para o movimento de agitação; - Possuir alarme sonoro em caso de falha no fornecimento de eletricidade; - Possuir temporizador de segurança quando a energia for restabelecida e a agitação recomeça após 30 segundos no máximo; - Possuir movimento linear horizontal de, no mínimo, 50 a 75 movimentos por minuto; - Possuir bandejas deslizantes em aço inox ou galvanizado com pintura em epóxi anticorrosivo e com design que permita uma circulação adequada de ar; - Possuir sistema individual de acesso de modo que permita o manuseio de uma bandeja sem interromper o movimento das plaquetas nas outras bandejas; - Possuir trava de segurança na bandeja que impeça a queda da mesma; - Possuir capacidade mínima para 96 bolsas de concentrado de plaquetas randômicas ou 24 bolsas de plaqueta-aférese; - Possuir um sistema que permita interromper o movimento sem que seja necessário um desligamento total do equipamento e que retome a agitação automaticamente após um período mínimo de 30 segundos; - Possuir baixo nível de ruído; - Registro na ANVISA e manual em português (cópia física e eletrônica); - 220 volts 60Hz; - Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 1                      **Valor Unit.: 22.000,00**                      Total Item: 22.000,00

**YESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI**                      **10.485.989/0001-24**                      **4.288,42**

**LOTE 3**                      Quant.: 1                      Num: 033                      530,00                      **Total: 530,00**

Item: 3                      Unidade: Und                      Marca: KASVI                      Modelo: KASVI

Descrição: Agitador, vortex basic para tubos, frequencia de velocidade de 2.800 RPM, 220v

Quantidade: 1                      **Valor Unit.: 530,00**                      Total Item: 530,00

**LOTE 7**                      Quant.: 1                      Num: 065                      2.360,00                      **Total: 2.360,00**

Item: 7                      Unidade: Und                      Marca: KACIL                      Modelo: KACIL

Descrição: Banho Maria Digital - Opera na faixa de temperatura ambiente até 70°C\*, com resolução de 0,1°C; Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de ,1 °C, dispensando o use de termômetros de vidro; Possui Cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: 300x240x150mm e volume aproximado de 9 litros, com capacidade para até 105 tubos de 12mm; Utiliza controle eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada; Possibilidade de Ajuste e Calibragem pelo próprio usuário; Função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C; Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento), 60 Hz; Garantia de 1 ano.

Quantidade: 2                      **Valor Unit.: 1.180,00**                      Total Item: 2.360,00

**LOTE 11**                      Quant.: 1                      Num: 064                      1.398,42                      **Total: 1.398,42**

Item: 11                      Unidade: Und                      Marca: KACIL                      Modelo: KACIL

Descrição: HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES - Velocidade ajustável de 0 a 25 rpm (Rotação de 360° em torno do eixo horizontal); Capacidade para ate 42 tubos de ensaio de diversos modelos; Presilhas para fixação dos tubos em plástico de alta durabilidade; Dispõe de Botão "Pausa" no Painel Frontal, que permite a remoção rápida dos tubos será a necessidade de desligar o aparelho; Caixa em metal com pintura eletrostática e gabinete plástico para acomodação do motor e da placa de controle; Motor de alto torque. Nível de ruido inferior a 60 dB; Alimentação Bivolt - 127/220 V, 50/60 Hz (ajuste automático de tensão); Peso aproximado: 4,9 kg; Garantia de 1 ano.

Quantidade: 1                      **Valor Unit.: 1.398,42**                      Total Item: 1.398,42

**MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAAO DE ARTIGOS**                      **07.776.581/0001-05**                      **9.700,00**  
**LABORATORIAIS EIRELI**

**LOTE 4**                      Quant.: 1                      Num: 058                      9.700,00                      **Total: 9.700,00**

Item: 4                      Unidade: Und                      Marca: Sinnowa                      Modelo: SX-3000M

*8*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CE  
PEREIRO-CE**

Descrição: ANALISADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATICO - 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto); Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs; Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm; Banda de passagem 10 mm para 340 e 06 mm para os demais filtros; Luz espúria: < 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio); Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla; Leituras com padrão, multi padrão e fator; Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings; Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada; Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade; Controle completo da reação cinética ou colorimétrica; Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA; Embalagem: Caixa de papelão de dupla parede com calços de poliuretano expandido; Peso: 10 kg.

Quantidade: 1                      **Valor Unit.: 9.700,00**                      Total Item: 9.700,00

**AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELE-ME                      32.162.496/0001-96                      35.500,00**

**LOTE 5                      Quant.: 1                      Num: 022                      35.500,00                      Total: 35.500,00**

Item: 5                      Unidade: Und                      Marca: Prokan                      Modelo: PE6100

Descrição: ANALISADOR HEMATOLOGICO - VELOCIDADE NOMINAL 67 amostras/hora; NUMERO DE PARAMETROS 20 Parâmetros (WBC, LYM%, LYM#, MID%, MID#, GRAN%, GRAN#, RBC, HGB, HOT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, RDWa, PLT, MPV, PDW, PCT e LPCR); REAGENTES Utiliza apenas dois tipos de reagentes (dilúente e hemolisante); Presença de detectores de nível nos reservatórios dos reagentes; AMOSTRAS Volume de aspiração: 100 µL de sangue total; Leitor de código de barras; METODOLOGIAS Impedância; Fotometria (hemoglobina) livre de cianeto; SISTEMA DE PIPETAGEM Sondas independentes para aspiração de sangue total, amostras pre-diluídas e dispensação do dilúente (dispensação automática do dilúente para uma diluição de 1:225); Adaptador de micropipetas com volume de 20 µL para amostras de volume reduzido como pediátricas, disponível no modelo padrão; SISTEMA DE HOMOGENEIZAÇÃO Homogeneizador de amostras disponível no modelo padrão; ARMAZENAMENTO DE DADOS Memoriza os últimos 1.000 resultados; SISTEMA DE INTERFACE Saída USB; Possui adaptador para RS232, opcional; SOFTWARE amigável em português (outros idiomas disponíveis); Tela colorida de cristal líquido - touch screen; Visualização dos resultados com cada histograma ou com o intervalo de referência para cada parâmetro; Liberação de flags para resultados fora da normalidade; CONTROLE DE QUALIDADE Software incluso que permite visualizar e imprimir gráficos de Levey-Jennings, com os controles ou as amostras (gráfico X-B).

Quantidade: 1                      **Valor Unit.: 35.500,00**                      Total Item: 35.500,00

**URSA COMERCIAL LTDA                      26.628.908/0001-38                      6.780,00**

**LOTE 6                      Quant.: 1                      Num: 033                      6.780,00                      Total: 6.780,00**

Item: 6                      Unidade: Und                      Marca: RN                      Modelo: RN0900

Descrição: Banco giratório inox, altura ajustável, sem rodízio

Quantidade: 6                      **Valor Unit.: 1.130,00**                      Total Item: 6.780,00

**VS COSTA E CIA LTDA                      05.286.960/0001-83                      1.411,00**

**LOTE 10                      Quant.: 1                      Num: 032                      1.411,00                      Total: 1.411,00**

Item: 10                      Unidade: Und                      Marca: SOLIDEESTEL-  
DESTILADOR DE AGUA SDEST  
5L 220V                      Modelo: SOLIDEESTEL-  
DESTILADOR DE AGUA SDEST  
5L 220V

Descrição: Destilador de água do tipo pilsen de 5 Litros totalmente fabricado em aço inox AISI 304 polido, inclusive a tampa, desliga automaticamente em caso de falta d'água através de pressostato, aquecimento é feito através de resistência tubular blindada em aço inox, termostato de controle para maior segurança evitando o superaquecimento, caixa de controle com chave liga/desliga e lâmpada piloto, acompanha suporte de fixação em parede, mangueiras e manual.

Quantidade: 1                      **Valor Unit.: 1.411,00**                      Total Item: 1.411,00

6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CE  
PEREIRO-CE**



---

**PREGOEIRO: ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ**

6