

MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024
Processo Administrativo Nº 0608.01/2024
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ
Data de Publicação: 07/08/2024 07:49:27

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: Und Val. Ref.: 10.419,00

Descrição: ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI – AUTOMÁTICO – 90 POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PARA QUALQUER REAGENTE (SISTEMA ABERTO); FAIXA DE LEITURA: -0,100 A 3,500 ABS; MONOCROMADOR COM 7 LITROS: 340, 405, 505, 546, 578, 620 E 670NM; BANDA DE PASSAGEM 10NM PARA 340 E 06 NM PARA OS DEMAIS LITROS; LUZ ESPÚRIA: < 0,01%T; LEITURAS MONOCROMÁTICAS E BI CROMÁTICAS; FLUXO CONTÍNUO DE 150 ???? A 2,0 ML; CUBETA DE FLUXO METÁLICA DE 32 ???? TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 °C. CONTAMINAÇÃO CUBETA: < 1% COM 500 ???? (TESTE DE SOLUÇÃO DE DICROMATO DE POTÁSSIO); LEITURAS EM ABSORBÂNCIA, PONTO FINAL, CINÉTICA, TEMPO FIXO, DIFERENCIAL, CINÉTICA MÚLTIPLA; LEITURA COM PADRÃO, MULTI PADRÃO E FATOR; ESTATÍSTICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE COM GRÁFICO DE LEVEY JENNINGS; IMPRESSÃO DOS RESULTADOS COM IMPRESSORA GRÁFICA INCORPORADA; LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO DE LONGA DURABILIDADE; CONTROLE COMPLETO DE REAÇÃO CINÉTICA OU COLORIMÉTRICA; ALIMENTAÇÃO: 220V


| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|--|---------------------------------|-----------|
| PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Vida - Mod S1000 | 10.419,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Vida Biotecnologia / analisador | 10.419,00 |
| MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI | SINNOWA / SX-3000M | 10.400,00 |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | BIOCLIN / BIOCLIN 100 | 10.415,00 |
| DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MERIL / MERILYSER | 10.419,00 |
| LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | wiener / M1600 DR | 9.000,00 |
| HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI EPP | HOFFMANNLAB / HAB-200 | 12.000,00 |

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: Und Val. Ref.: 25.360,41

Descrição: ANALISADOR DE HEMOSTASIA SEMIAUTOMATIZADO, 4 CANAIS INDEPENDENTES DE MEDIÇÃO, 20 POSIÇÕES DE INCUBAÇÃO, INTERFACE DE USUÁRIO DE FÁCIL OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO DE CQ, CURVA PRÉ-CALIBRADA, CAPACIDADE DE LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS, ARMAZENAMENTO DE DADOS EXTERNOS (DISPOSITIVO USB), REAGENTES PRONTOS PARA USO, 3 MÉTODOS DE MEDIÇÃO DE REFERÊNCIA: COAGULOMÉTRICO, IMUNO-TURBIDIMÉTRICA E CROMOGÊNICA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO, IMPRESSORA INTÉGRADA, TAMANHO COMPACTO, MÚLTIPLAS CONECTIVIDADES, TELA TOUCH COLORIDA LCD, 115X86 MM, PARÂMETROS TESTES COAGULOMÉTRICOS (640 NN) TESTES DE TRIAGEM (PT, APTT, FIBRINOGEN, TT) FATORES (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII) TESTE IMUNO-TURBIDIMÉTRICO (570 NM) D-DIMERO* TESTE CROMOGÊNICO (405 NM) ATIII*, MEDIÇÃO MÁXIMA DE 120 SEGUNDOS, TEMPERATURA 15°-30°.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---------------------------------|-----------|
| PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Medmax - Mod Max coag 4 canais | 25.360,41 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Vida Biotecnologia / analisador | 25.360,41 |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | HORIBA / YUMIZEN G400 | 25.360,00 |
| LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | wiener / COL 4 | 26.000,00 |



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: Und Val. Ref.: 44.631,00


Descrição: ANALISADOR HEMATOLÓGICO, TECNOLOGIA DE IMPEDÂNCIA, FOTOMETRIA, MICRO AMOSTRAGEM, 10 µL, ARMAZENAMENTO DE MEMÓRIA BASEADO EM CARTÃO, SEM COMPRESSOR, MOTOR DE PASSO, 8 OU 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS, TUBO ABERTO OU FECHADO, VÁLVULAS DE LIQUIDO, SEM COMPRESSÃO, IMPRESSORA MATRICIAL, MÍNIMO DE 60 AMOSTRAS/HORA (TUBO ABERTO) 55 AMOSTRAS/HORA (TUBO FECHADO), PARÂMETROS (16+2) MODO CBC (18 PARÂMETROS): WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, *RDW, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, *PDW, % E # DE LIN, MON AND GRA, GRÁFICOS, HISTOGRAMAS LMG, RBC, PLT, MODO OPERACIONAL DE AMOSTRA - MODE ABERTO COM 4 POSIÇÕES NO HOLDER (QC, 125 OU 500 µL, 3 OR 5 ML).

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---------------------------------|-----------|
| MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI | SINSENG / S3 | 44.600,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Vida Blotecnologia / anallsador | 44.631,00 |
| PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Zybio - Mod Z3 | 44.631,00 |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | HORIBA / MICROS 60 | 44.629,00 |
| HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI EPP | Sinithinker / SK9600 | 46.000,00 |
| LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | WIENER / COUNTER 19 | 29.900,00 |

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: Und Val. Ref.: 101.566,34

Descrição: APARELHO DE ANESTESIA: APARELHO DE ANESTESIA DESTINADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. MÓVEL COM 3 GAVETAS E SISTEMA DE RÔDÍZIOS GIRATÓRIO, COM FREIOS EM DOIS DELES NO MÍNIMO. MODOS VENTILATÓRIOS; VOLUME CONTROLADO; PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO MANUAL/ESPONTÂNEA; SAÍDA DE VENTILAÇÃO PARA INDUÇÃO ANESTÉSICA VIA BARAKA. COM VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. FLUXÔMETROS PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO. CHAVE SELETORA PARA VENTILAÇÃO POR BARAKA DE RÁPIDA RESPOSTA. AUTOTESTE AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO OPERADOR. COM SENSOR DE FLUXO DISTAL UNIVERSAL PARA TODAS AS CATEGORIAS DE PACIENTE. TELA COLORIDA DE 10.4 POLEGADAS COM MONITORAÇÃO DE VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO MÉDIA E PEEP. CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE FLUXO DO BLOCO RESPIRATÓRIO SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR COMPONENTES INTERNOS DO VENTILADOR. CAPACIDADE DE AJUSTE DE VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, PRESSÃO INSPIRATÓRIA, PAUSA, TRIGGER, RELAÇÃO I:E, PRESSÃO INSPIRATÓRIA, PRESSÃO MÁXIMA E FLUXO INSPIRATÓRIO. PICO DE FLUXO DE ATÉ 85 L/MIN. ALARMES: PRESSÃO DE PICO, PEEP, FIO2, VOLUME MÍNIMO, APNEIA, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BAIXA PRESSÃO DE O2. VÁLVULA PARA FLUXO DIRETO DE O2. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110 / 220 V. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS. COM CAPACIDADE PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIA DE BAIXO FLUXO. ACOMPANHA ACESSÓRIOS: 1 VAPORIZADOR CALIBRADO PARA SEVOFLURANO OU ISOFLURANO (A ESCOLHER) E MANGUEIRAS DE GASES MEDICINAIS PARA AR E O2. MONITOR MULTIPARÂMETROS DA MESMA MARCA DO APARELHO DE ANESTESIA COMPATÍVEL COM A MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. TRANSPORTÁVEL, PRÉ-CONFIGURADO COM MONITORIZAÇÃO DE ECG, RESPIRAÇÃO, SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2, PRESSÃO NÃO INVASIVA, TEMPERATURA, PRESSÃO-INVASIVA, CAPNOGRAFIA, ANALISADOR DE GASES E ÍNDICE DE PERFUSÃO. ALARME DE ARRITMIAS E ELETRODO SÓLTO. FILTRO PARA ECG DURANTE O USO DE BISTURI ELÉTRICO. DISPLAY COLORIDO EM LCD COM DIMENSÃO DIAGONAL MÍNIMA DE 12" COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE, CONSTITUÍDO POR MONITOR, PROCESSADOR, EM UM ÚNICO BLOCO, COM BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE 180 MINUTOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AC/DC 110V OU 220V. APRESENTAÇÃO DOS DADOS NUMÉRICOS E CURVA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NA TELA DO MONITOR MULTIPARAMETRO, EXTRAÍDOS DO APARELHO DE ANESTESIA EM TEMPO



MUNICIPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|--|-----------------------------------|------------|
| NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMEN / AX500+C80 C/PI+AG (ETCO2) | 200.000,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | MINDRAY / Wato-35 +umec-12 | 101.566,34 |
| S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | KTK / SAT 500 PLUS | 150.000,00 |

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: Und Val. Ref.: 12.775,08

Descrição: APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO - PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS CONFORME NORMA NBR IEC 601-1-3; TIPO COLUNA MÓVEL, COM RODÍZIOS, BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS; RODÍZIOS COM TRAVAS EM PELO MENOS DUAS RODAS DIAGONAIS; PAINÉL DE COMANDO COM DISPLAY DIGITAL, QUE PERMITA A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO; REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO, GARANTINDO RADIOGRAFIAS UNIFORMES COM BOA QUALIDADE, GARANTIA DE 01 ANO.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|--|---|-----------|
| ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | xdent / x70 | 12.000,00 |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | XDENT / S/M | 12.650,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | SAEVO / RX Periapical colina móvel Saevo | 12.775,08 |
| SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ALLIAGE/SAEVO COL MOVEL / ALLIAGE/SAEVO COL MOVEL | 12.775,08 |

LOTE 6

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: Und Val. Ref.: 3.368,83


Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL. ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE COM RODÍZIOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO TERMOPLÁSTICO / VIDRO, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|-------------------------|----------|
| URSA COMERCIAL LTDA | MRM / MRM300 | 3.300,00 |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | OLIDEF / A45 | 3.368,80 |
| S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | ASPIRATEX / SAM 6005 -C | 4.000,00 |
| ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | ASC / AS-100 | 3.360,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | ASPIRATEX / SAM-6005-C | 3.368,83 |

LOTE 7

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: Und Val. Ref.: 5.101,33

Descrição: AUTOCLAVE – COM RESISTÊNCIA EXTERNA, MANÔMETRO PARA MONITORIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, SELETOR DE TEMPO, DESAERAÇÃO AUTOMÁTICA, CICLO DE SECAGEM, HORIZONTAL, DIGITAL, MÍNIMO DE DUAS BANDEJAS, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ABERTURA DA PORTA, SUPORTE PARA BANDEJAS SOBRE O DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO DE: 31CM X 8CM, DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE: 40CM X 40CM, VOLTAGEM DE 220 VOLTS, POTÊNCIA DE 2.000 RIS, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO, CAPACIDADE DE 21 LITROS, TAMPA E BANDEJAS CONSTRUÍDAS EM AÇO INOX, E ATESTADO QUE AS RADIAÇÕES DE FUGA DO APARELHO ESTÃO DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS, GARANTIA DE 01 ANO.



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|--|-------------------------------------|----------|
| ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | at / 21lt | 5.600,00 |
| CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VOLARE / HORIZONTAL | 5.000,00 |
| URSA COMERCIAL LTDA | VOLARE / AGILE | 5.000,00 |
| SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | STERMAX FLEX 21L / STERMAX FLEX 21L | 6.321,00 |
| S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | CAPELLARO / D21L | 6.000,00 |
| MEDEIROS COSTA LTDA | VOLAREMED / AGILEPLUS | 5.101,33 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | ECEL / 21L | 5.101,33 |

LOTE 8

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: Und Val. Ref.: 718,39

Descrição: AVENTAL DE CHUMBO PARA ADULTOS, COM PROTETOR DE TIREÓIDE. COM, PELO MENOS, O EQUIVALENTE A 0,25MM PB, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60CM. (PARA USO RADIOLÓGICO NA ODONTOLOGIA), GARANTIA DE 01 ANO.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|--|--|--------|
| SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA | Shandong / PB11 | 718,39 |
| SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | N.MARTINS NM 086 / N.MARTINS NM 086 | 718,39 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | NECIPA / Avental babador com protetor de tireoide para uso | 718,39 |

LOTE 9

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: Und Val. Ref.: 1.404,52


Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS; COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE ATÉ 200 KGS; COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MÍNIMO 100 GRAMAS; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LIQUIDO DE NO MÍNIMO 4 DÍGITOS; COM PLATAFORMA COM REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA; COM PÉS REGULÁVEIS, COM PONTEIRA ANTIDERRAPANTE COM KIT ANTROPOMÉTRICO: RÉGUA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, RETRÁTIL, ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS; COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 0,5 CM; COM INDICADOR DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM; COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE NO MÍNIMO 200 CM; COM CABEÇOTE TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT, COM FREQUÊNCIA 60 HZ; GARANTIA DE 12 MESES; MANUAL EM PORTUGUÊS. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS COM CERTIFICAÇÃO/SELO FORNECIDO PELO INMETRO

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|------------------------|----------|
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME | Welmy / W200 | 1.400,00 |
| MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA | Própria / LS200A 30x30 | 1.400,00 |
| S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | BALMAK / BK-200FAN | 2.000,00 |
| M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | LIDER / P200C | 1.404,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | WELMY / W 0200/50 A | 1.404,52 |

LOTE 10

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: Und Val. Ref.: 774,61

Descrição: BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA PARA RECEM NASCIDO - ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA PARA RECEM NASCIDO IDEAL PARA HOSPITAL CAPACIDADE DE ATÉ 15 KG



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|-------------------------|----------|
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME | Welmy / 109E | 774,00 |
| M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | LIDER / LD230BABY | 774,00 |
| URSA COMERCIAL LTDA | BALMAK / ELP | 770,00 |
| S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | BALMAK / ELP-25BB | 1.000,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | WELMY / 109E BABY P15 (| 774,61 |

LOTE 11

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: Und. Val. Ref.: 20.660,33

Descrição: BERÇO AQUECIDO. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIO TRANSPARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES MANUAIS DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUE. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICRO PROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL RELÓGIO APAGAR INCORPORADO ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO: FALTA DE ENERGIA FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|--|---------------------------|-----------|
| NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMEN / BQ20 | 35.000,00 |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | OLIDEF / MATRIX R | 20.660,30 |
| FANEM LTDA | Fanem / Ampla® 2085 LED | 20.660,33 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | GIGANTE / NEOSOLUTION | 20.660,33 |

LOTE 12


Item: 1 Quant.: 10 Unidade: Und Val. Ref.: 800,83

Descrição: BERÇO PARA RECEM NASCIDO COM COLCHÃO: BERÇO PEDIÁTRICO FIXO - AÇO CARBONO, ESTRUTURA E LEITO DO BERÇO EM TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS, EM TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO, 4 PÉS COM RODÍZIOS DE 3" POLEGADAS, ACABAMENTO DAS SOLDAS REFORÇADAS DE FORMA QUE NÃO POSSIBILITE NENHUM TIPO DE EXPOSIÇÃO FUTURA; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,30 MT (C) X 60 CM (L) X 60 CM (A - CHÃO AO LEITO), PESO SUPOSTADO: 180 KG.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---------------------------------------|----------------------|--------|
| ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | ALFRS / ALF BRN 1001 | 800,00 |
| URSA COMERCIAL LTDA | HOSP / BRN | 750,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | TUBOMED / TM - 009 | 800,83 |

LOTE 13

Item: 1 Quant.: 17 Unidade: Und Val. Ref.: 651,20



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Descrição: BIOMBO - MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/ FERRO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA/EPÓXI, COM TAMANHO TRIPLO E COM RODÍZIOS. ACOMPANHA KIT DE TRÊS PEÇAS DE TECIDO, PADRÃO, COM AMARRAS, NA COR BRANCA. GARANTIA DE FÁBRICA 12 MESES.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|--|--------------------------------------|----------|
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME | BP / BP | 650,00 |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | SANTA CLARA / S/M | 650,50 |
| DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | TUBO MED / TUBO MED | 651,20 |
| ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | ALFRS / ALF B3T | 651,00 |
| ROBSON GUEDES FERREIRA DA SILVA | SANTA CLARA / BIOMBO TRIPLO COM PANO | 651,20 |
| SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI EPP | SALUTEM / S 0100 | 651,20 |
| S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | SANTA CLARA MOVEIS / BIOMBO TRIPLO | 1.000,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | TUBOMED / TM - 078 | 651,20 |

LOTE 14

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: Und Val. Ref.: 16.387,61

Descrição: BISTURI ELETRÔNICO - BISTURI ELETRÔNICO MICROPROCESSADO DE ALTA FREQUÊNCIA PARA USO EM CIRURGIA GERAL, GÁSTRICA, ORTOPÉDICA, GINECOLÓGICA, ENDOSCÓPICA, VÍDEO CIRURGIA, ENTRE OUTRAS ESPECIALIDADES; POSSUIR CAPACIDADE DE LER IMPEDÂNCIA DOS TECIDOS NOS MODOS BIPOLAR E CORTE, ADAPTANDO OS PARÂMETROS PARA MANTER A POTÊNCIA EM DIFERENTES TIPOS DE TECIDO E, CONSEQUENTEMENTE, REDUZIR A DISPERSÃO TÉRMICA EM TECIDOS ADJACENTES; POSSUIR PAINEL A PROVA DE LÍQUIDOS; POSSUIR NO MÍNIMO AS FUNÇÕES MONOPOLARES: CORTE PURO, CORTE PULSADO (PARA PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS), BLEND E COAGULAÇÃO E BIPOLAR; POSSUIR POTÊNCIA MÁXIMA NO MODO CORTE PURO DE NO MÍNIMO 300W; POSSUIR A FUNÇÃO STAND-BY; SER CAPAZ DE MEMORIZA A ÚLTIMA POTÊNCIA EM CASO DE INTERRUPTÃO CIRÚRGICA; POSSUIR O AJUSTE DIGITAL DO VOLUME DE ÁUDIO; POSSUIR VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO; PERMITIR AJUSTE DIGITAL DE POTÊNCIA; POSSIBILITAR MEMORIZAÇÃO DE PARÂMETROS AJUSTADOS; POSSUIR PORTA SERIAL DE COMUNICAÇÃO QUE PERMITE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO A OUTROS DISPOSITIVOS, POSSIBILITANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O EQUIPAMENTO, REALIZAR AJUSTES REMOTAMENTE, VERIFICAR LOG DE ERROS, VERIFICAR O AUTOTESTE DO EQUIPAMENTO ETC; APRESENTAR INDICAÇÃO DA POTÊNCIA REAL PARA AS FUNÇÕES DE CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR DE FORMA INDEPENDENTE E SIMULTÂNEA; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO DUAS CANETAS MONOPOLARES E UMA BIPOLAR SIMULTANEAMENTE E COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE; PERMITIR O ACIONAMENTO DE CANETA MONOPOLAR POR PEDAL OU COMANDO DIRETO NA CANETA; PERMITIR O ACIONAMENTO DE CANETA BIPOLAR POR PEDAL; POSSUIR SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICO DA PLACA DE RETORNO SIMPLES E BIPARTIDA; POSSUIR SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CONTATO ENTRE PLACA E PACIENTE, COM INDICADOR DE INTENSIDADE E ALARME AUDIOVISUAL; POSSUIR TECNOLOGIA QUE PROTEJA O PACIENTE CONTRA QUEIMADURAS EM LOCAIS ALTERNATIVOS, PRINCIPALMENTE COM O USO DE ELETRODOS DE ECG; FUNÇÃO QUE EFETUE O BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO NO CASO DE DESCONEXÃO DA PLACA DE RETORNO; COMPATIBILIDADE PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO; TENSÃO DE ENTRADA 127V/ 60HZ; ACESSÓRIOS: 01 UNIDADE DE TRANSPORTE, PARA O EQUIPAMENTO E SEUS ACESSÓRIOS, COM TRAVA EM NO MÍNIMO 02 RODAS; 01 PEDAL DE COMANDO PARA FUNÇÃO MONOPOLAR, COM NO MÍNIMO DOIS COMANDOS SENDO UM PARA CORTE/BLEND E OUTRO PARA COAGULAÇÃO; 01 PEDAL DE COMANDO PARA FUNÇÃO BIPOLAR; 05 CANETAS MONOPOLARES AUTOCLAVÁVEIS COM ELETRODO DE ENCAIXE TIPO FACAS RETAS, PARA

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|-----------------------------------|-----------|
| URSA COMERCIAL LTDA | EMAI / BP | 16.380,00 |
| S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMAI / BP-400 PLUS | 40.000,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | DELTRONIX / Precision TC4 + ACESS | 16.387,61 |

LOTE 15



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: Und Val. Ref.: 6.758,02

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA INTRAVENOSA COM SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, MEDICAMENTOS, SANGUE E HEMODERIVADOS, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUE NECESSITAM INFUSÃO INTRAVENOSA, COM CANAIS INDEPENDENTES, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS OU NEONATAL/PEDIÁTRICO MECANISMO PERISTÁLTICO LINEAR, SOFTWARE INTERATIVO. INFUSÕES PARENTERAIS PARA PACIENTES ADULTO E NEONATO EM UM MESMO EQUIPAMENTO; - VARIÁÇÕES DE VOLUME DE INFUSÃO DE 1 A 9.999 ML (COM INCREMENTOS A PARTIR DE 1ML); - COM VARIÁÇÕES DE FLUXO DE INFUSÃO DE 0,1ML/H A 99,9ML/H (COM INCREMENTOS A PARTIR DE 0,1 ML/H) PARA PACIENTE NEONATOS E DE 1ML/H A 999ML/H (COM INCREMENTOS A PARTIR DE 1ML/H) PARA PACIENTE ADULTO; PERMITA A PROGRAMAÇÃO VOLUME DE INFUSÃO X TEMPO X FLUXO; RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CONTROLE DA INFUSÃO ALTERAÇÃO RÁPIDA DO FLUXO PROGRAMADO, SEM INTERRUPTÃO DA INFUSÃO EM ANDAMENTO; INTERRUPTÃO DA PROGRAMAÇÃO EM CURSO, POR CURTO OU LONGO PERÍODO DE TEMPO, MANTENDO TODOS OS PARÂMETROS DA INFUSÃO INTERROMPIDA; POSSIBILIDADE DE AJUSTAR VOLUME DO ALARME; REPETIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE REALIZAR NOVA PROGRAMAÇÃO QUANDO OS PARÂMETROS DA ÚLTIMA INFUSÃO SÃO MANTIDOS (VOLUME DE INFUSÃO, FLUXO OU TEMPO); SEGURANÇA DURANTE SITUAÇÕES DE ALARME, ATRAVÉS DE INDICADORES VISUAIS QUE ORIENTAM O USUÁRIO SOBRE SUAS CAUSAS E MEDIDAS CORRETIVAS; DEVE POSSUIR TRAVA DE TECLADO; DEVE POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA CONTRA VAZÃO LIVRE NO EQUIPO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127/220 V 60 HZ, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; EMPILHAMENTO EM ATÉ 3 UNIDADES SEM NECESSIDADE DE SUPORTES/ACESSÓRIO OU QUE POSSUA MÚLTIPLOS CANAIS; POSSUA PRÉ-ALARME PARA AO MENOS NAS FUNÇÕES DE TÉRMINO DE INFUSÃO, CARGA DE BATERIA E OCLUSÃO; POSSUA SISTEMA DE ALARMES VISUAL E SONORO DE: AR NA LINHA, FIM DE INFUSÃO, PARA AVISAR O TÉRMINO DA INFUSÃO PROGRAMADA, AVISAR EVENTO DE TÉRMINO DA SOLUÇÃO DE INFUSÃO OU OCLUSÃO DA VIA, VAZÃO LIVRE, PARA AVISAR EVENTO DE FLUXO ACIMA DO PROGRAMADO, KVO, PARA AVIS

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|--|--------------------|-----------|
| NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMEN / ME900 | 6.758,02 |
| CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | HAWKMED / HK-100II | 6.700,00 |
| URSA COMERCIAL LTDA | CMOS DRAKE / YONAH | 6.700,00 |
| S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | SINO MDT / SN-S1 | 10.000,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | MINDRAY / vp3 | 6.758,02 |

LOTE 16

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: Und Val. Ref.: 253,60

Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, APOIO DO BRAÇO TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL, COM ESTRUTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INOX E PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÕES: 0,86M (ALTURA MÍNIMA) ATÉ 1,14M (ALTURA MÁXIMA).

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---|--------|
| MARCOS JULIANO DA SILVA | CATEFELLI CAT160421 / CATEFELLI CAT160421 | 253,00 |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | SANTA CLARA / S/M | 253,58 |
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME | Renascer / RN07504 | 250,00 |
| URSA COMERCIAL LTDA | HOSP / BI | 230,00 |
| CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | MARCA PROPRIA / MARCA PROPRIA | 253,60 |
| ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | ALFRS / ALF B01 | 253,00 |
| ROBSON GUEDES FERREIRA DA SILVA | SANTA CLARA / BRAÇADEIRA INOX | 253,60 |
| SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI EPP | SALUTEM / S 0130-E | 253,60 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | TUBOMED / TM - 090 | 253,60 |



MUNICIPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: Und **LOTE 17** Val. Ref.: 730,33

Descrição: CADEIRA DE BANHO – ADULTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU MATERIAL SIMILAR; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE PARA COMADRE; ENCOSTO EM NYLON IMPERMEÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR; APOIO PARA OS BRAÇOS E PARA OS PÉS; DEVERÁ POSSUIR 4 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVAS; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; A CADEIRA DEVERÁ SER DOBRÁVEL; DEVERÁ SUPORTAR O PESO DE NO MÍNIMO 100 KG.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|--|-----------------------------|--------|
| PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | DELLAMED | 730,33 |
| MEDEIROS COSTA LTDA | DELLAMED / D30 | 730,33 |
| MARCOS JULIANO DA SILVA | CARONE EXTRA / CARONE EXTRA | 730,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | DELLAMED / D60 | 730,33 |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | DUNE / CHD204 COM COLETOR | 710,20 |
| FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA | Dellamed / D30 | 730,33 |

LOTE 18

Item: 1 Quant.: 17 Unidade: Und Val. Ref.: 1.140,75


Descrição: CADEIRA DE RODAS ADULTO - MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO OU FERRO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA/EPÓXI, DOBRÁVEL, APOIO PARA BRAÇOS FIXOS ESCALONADOS E ESCAMOTEÁVEL COM SUPORTE ALMOFADADO, APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL, ELEVÇÃO DE PERNAS. CHASSI TUBULAR ROBUSTO E LEVE, ESTOFAMENTO E ENCOSTO EM NYLON ACOLCHOADO. REGISTRO NA ANVISA. CAPACIDADE DE ATÉ 150KG. GARANTIA DE FÁBRICA 12 MESES.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|--|-----------------------------|----------|
| MARCOS JULIANO DA SILVA | CARONE EXTRA / CARONE EXTRA | 1.140,00 |
| URSA COMERCIAL LTDA | PROLIFE / PL | 1.100,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | DELLAMED / D500 | 1.140,75 |
| FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA | Ortomobil / MA3F | 1.140,75 |

LOTE 19

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: Und Val. Ref.: 1.879,52

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - POSSUIR APOIO (PLÁSTICO PP) PARA OS PÉS, INDIVIDUAIS, ARTICULADOS, COM AJUSTE DE ALTURA E REMOVÍVEL; POSSUIR APOIO PARA O BRAÇO COM ACABAMENTO EM EVA E COURVIM PRETO, COM LATERAL ESCAMOTEÁVEL E PROTETOR DE ROUPAS EM TECIDO POLIAMIDA(NYLON) PRETO; POSSUIR APOIO DE PERNAS COM ARTICULAÇÃO LATERAL E REMOVÍVEL; POSSUIR AMPLA FAIXA PARA APOIO DE PERNAS, ACOLCHOADA E REVESTIDA EM TECIDO DE POLIAMIDA(NYLON); POSSUIR ASSENTO ACOLCHOADA EM TECIDO DE POLIAMIDA(NYLON) PRETO; POSSUIR ALMOFADA REMOVÍVEL DE SOBREPOR AO ASSENTO, EM ESPUMA E REVESTIDO COM TECIDO DE POLIAMIDA(NYLON) PRETO DOBRÁVEL EM "X" TUBULAR DUPLO; POSSUIR ENCOSTO ACOLCHOADO EM TECIDO DE POLIAMIDA(NYLON) PRETO; POSSUIR EIXOS HORIZONTAIS DAS RODAS 24" DE RÁPIDA REMOÇÃO, COM DESLIZAMENTO EM ROLAMENTOS; POSSUIR EIXOS VERTICAIS DIRECIONAIS DE REMOÇÃO RÁPIDA (GARFINHOS) COM DESLIZAMENTO EM ROLAMENTOS; POSSUIR ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO 7/8"; FREIOS BILATERAIS TIPO ESTICADOR; POSSUIR PUNHOS PARA CONDUÇÃO EM PVC PRETO; POSSUIR RODAS(AÇO CARBONO) PROPULSORAS ATRÁS, SOBRE ARO(AC) COM PNEU INFLÁVEL DE 24" E CUBO DE ALUMÍNIO; POSSUIR RODAS(PLÁSTICO PP) DIRECIONAIS NA FRENTE COM PNEU MACIÇO(PVC) DE V. ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO: 42 CM; LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO: 51 CM; LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO: 50 CM; ALTURA MÍNIMA TOTAL: 95 CM, LARGURA MÍNIMA TOTAL: 72 CM E COMPRIMENTO MÍNIMA TOTAL: 108 CM.



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|-----------------------------|----------|
| PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | DELLAMED | 1.879,52 |
| MEDEIROS COSTA LTDA | DELLAMED / D400 | 1.879,52 |
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME | Jaguaribe / Jaguaribe | 1.879,00 |
| URSA COMERCIAL LTDA | PROLIFE / PL | 1.800,00 |
| MARCOS JULIANO DA SILVA | CARONE EXTRA / CARONE EXTRA | 1.879,00 |
| FISIO LIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA | Dellamed / D500 | 1.879,52 |
| S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | CARONE / GP1 | 2.000,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CARONE / GP1 Obeso – CD 28 | 1.879,52 |

LOTE 20

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: Und Val. Ref.: 24.784,90


Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM EQUIPO, REFLETOR E SUGADOR - ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO; TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO; PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA; COM ESTABILIDADE ESTÁTICA E DINÂMICA EM TODAS AS POSIÇÕES DE USO NA SUA CAPACIDADE MÁXIMA / BASE COM PROTEÇÃO EM BORRACHA OU MATERIAL SIMILAR COM ESTABILIDADE SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO MECÂNICOS E HIDRÁULICOS; EQUIPO ODONTOLÓGICO - EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO COM BRAÇO ARTICULADO, COM MOVIMENTO HORIZONTAL COM BATENTES DE FIM DE CURSO E MOVIMENTO VERTICAL PNEUMÁTICO. TRÊS TERMINAIS SENDO 1 PARA MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO COM SPRAY (TIPO BORDEN), DOIS TERMINAIS PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY (TIPO BORDEN) E 1 SERINGA TRIPLICE; SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO. INDIVIDUAL E AUTOMÁTICO, GARANTIA DE 01 ANO.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|--|---|-----------|
| ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | dentemed / prime | 24.000,00 |
| SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ALLIAGE/SAEVO S202 / ALLIAGE/SAEVO S202 | 24.784,90 |
| OLSEN INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A | Olsen / Sprint + Opcionais | 23.990,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | SAEVO / S202 Saevo + 1 terminal de alta | 24.784,90 |

LOTE 21

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: Und Val. Ref.: 1.081,63

Descrição: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. CADEIRA INDIVIDUAL FIXA PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, CLÍNICA E HOSPITAIS NA COLETA DE SANGUE, COM ENCOSTO EM ESPALDAR BAIXO, ASSENTO EM FORMATO ANATÔMICO - ERGONÔMICO E BRAÇADEIRAS TIPO CONCHA, TOTALMENTE FABRICADOS EM POLIPROPILENO (PP) ALTAMENTE RESISTENTE PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR AZUL ROYAL, NAS DIMENSÕES: ENCOSTO 61 CM X 46,5 CM. ASSENTO 54CM X 66CM E DUAS BRAÇADEIRAS COM ESTABILIDADE DO APOIO E HASTES REGULÁVEIS PARA A ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS NAS DIMENSÕES: 27 X 20 CM. A BASE DE APOIO DA CADEIRA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR A CARGA DE 120 KG DEVE SER CONSTITUÍDA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE DIÂMETRO E ESPÉSSURA: 7/8 POLEGADAS X 1,2MM, TRAVESSAS HORIZONTAIS E OS PÉS COM SAPATAS PROTETORAS. ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 45CM. AS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE ATÉ ± 5 %, EXCETO QUANDO HOVER MEDIDAS MÍNIMAS DETERMINADAS. A MONTAGEM DA CADEIRA É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ACOMPANHA O PRODUTO: MANUAL DE FABRICAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DA CADEIRA; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO EMITIDO PELO INMETRO OU ABNT.



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|--|---|----------|
| MARCOS JULIANO DA SILVA | CATEFELLI CAT-221614 / CATEFELLI CAT-221614 | 1.081,00 |
| ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | ALFRS / ALF CCBR | 1.081,00 |
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME | Renascer / RN14056 | 1.081,00 |
| URSA COMERCIAL LTDA | HOSP / CCS | 1.000,00 |
| CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | MARCA PROPRIA / MARCA PROPRIA | 1.081,63 |
| SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | BIOTRON ADVANCE / BIOTRON ADVANCE | 418,65 |
| SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI EPP | SALUTEM / S 8354-A | 1.081,63 |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | SANTA CLARA / S/M | 1.081,60 |
| DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | TUBO MED / TUBO MED | 1.081,63 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | TUBOMED / TM - 016 | 1.081,63 |

LOTE 22


Item: 1 Quant.: 40 Unidade: Und Val. Ref.: 4.679,19

Descrição: CAMA HOSPITALAR: CAMA HOSPITALAR FOWLER MANUAL 3 MANIVELAS COM ELEVACÃO DE LEITO. DESCRITIVO: CAMA FOWLER CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM ABS. ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO ASTM A36 DE 3 MM PERFILADOS EM U. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM DE ESPESSURA. GRADES EM ABS, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA. MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, FLEXÃO DE PERNAS, VASCULAR, CARDÍACO E ELEVACÃO DE LEITO ACIONADOS POR TRÊS MANIVELAS PARALELAS ACOPLADAS AO LEITO. TODAS AS MANIVELAS POSSUEM SISTEMA DE MANCAL DE ROLAMENTO, SUAVIZANDO ASSIM OS MOVIMENTOS DA CAMA. TRATADA COM SISTEMA ANTIFERRUGENS POR FOSFATIZAÇÃO, POSSUÍ ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI POLIÉSTER, POLIMERIZADO EM ESTUFA, DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. ACOMPANHA RODÍZIOS DE 3" DIM, COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. GARANTIA: 1 ANO; CAPACIDADE MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES: 1960MMX880MM; ALTURA MÍNIMA: 43,5CM; ALTURA MÁXIMA: 66 CM;

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---|----------|
| TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | DELLAMED / MANUAL | 4.679,00 |
| ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | ALFRS / ALF-CH AC01 | 4.679,00 |
| MARCOS JULIANO DA SILVA | CATEFELLI CAT-161864 / CATEFELLI CAT-161864 | 4.679,00 |
| URSA COMERCIAL LTDA | DELLAMED / DX | 4.600,00 |
| RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | RC Moveis / RC 102 | 4.679,00 |
| MEDEIROS COSTA LTDA | DELLAMED / DX3 | 4.679,19 |
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME | Renovar / MR361 | 4.679,00 |
| ROBSON GUEDES FERREIRA DA SILVA | SANTA CLARA / CAMA FAWLER 3 MANIVELAS | 4.679,19 |
| SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI EPP | SALUTEM / S 8800-C | 4.679,19 |
| S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | SANTA CLARA MOVEIS / 3 MANIVELAS PREMIUM | 5.000,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | DELLAMED / DX3 | 4.679,19 |
| FISIO LIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA | Ortomobil / 3M | 4.679,19 |

LOTE 23

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: Und Val. Ref.: 418,65



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

Descrição: CÂMARA PARA REVELAÇÃO PORTÁTIL PARA ODONTOLOGIA. DEVE SER MOLDADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM CHAPA BICOLOR, INQUEBRÁVEL EM CONDIÇÕES NORMAIS DO USO E TRANSPORTE. DEVE TER FORMA ERGONÔMICA E ARREDONDADA DE FÁCIL ASSEPSIA. DEVE TER ABERTURA TOTAL SEPARANDO A PARTE SUPERIOR DA BASE, NÃO DEVE POSSUIR BORDAS RETENTIVAS. DEVE POSSUIR 3 (TRÊS) RECIPIENTE (POTES) COM TAMPAS PARA O REVELADOR, FIXADOR E ÁGUA, COM ALOJAMENTO PARA ESTES. DEVE POSSUIR VISOR ACRÍLICO COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. DEVE TER VENTOSAS DE FIXAÇÃO NA BASE. DEVE TER REMOÇÃO FÁCIL DAS LUVAS PARA DESINFECÇÃO. NÃO DEVE POSSUIR SISTEMA ELÉTRICO. DEVE TER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, GARANTIA DE 01 ANO.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|--|--|--------|
| URSA COMERCIAL LTDA | BIOTRON / CLASSIC | 400,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | BIOTRON / Câmara de revelação Bicolor – P002 | 418,65 |
| DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | ESSENCE DENTAL / ESSENCE DENTAL | 418,65 |

LOTE 24

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: Und Val. Ref.: 273,86


Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SPRAY TRIPLO, ROÇAMENTO DE CERÂMICA, BORDEN, TRATAMENTO SUPERFICIAL EM NÍQUEL QUÍMICO, EM LATÃO. SISTEMA DE TROCABROCA: FRICTION-GRIP, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, TORQUE: 0,13 NCM, ROTAÇÃO MÁXIMA 380.000RPM, 12 MESES DE GARANTIA.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---------------------------------------|--------------|--------|
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | SAEVO / FG | 273,86 |

LOTE 25

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: Und Val. Ref.: 19.472,33

Descrição: CARDIOVERSOR - CARDIOVERSOR PARA USO EM INTERCORRÊNCIAS DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS ATÉ ADULTOS COM OBESIDADE MÓRBIDA, SEM A NECESSIDADE DE TROCAS DE PARTES INTERNAS DO EQUIPAMENTO, PORTÁTIL, EM CORPO ÚNICO E ADEQUADO AO USO HOSPITALAR. POSSUIR NO MÍNIMO OS MODOS DE OPERAÇÃO MANUAL, CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA COM ECG E MODO DEA. POSSUIR DISPLAY LCD COLORIDO COM TAMANHO MÍNIMO DE 5 POLEGADAS E FORMA DE ONDA BIFÁSICA COM CARGA AJUSTÁVEL QUE ABRANJA NO MÍNIMO A FAIXA DE 5 A 200 J, COM INDICAÇÃO VISUAL DA CARGA SELECIONADA. POSSUIR INDICADOR DE ENERGIA ENTREGUE, INDICADOR AUDIOVISUAL DE CARGA COMPLETA, ALARME AUDIOVISUAL PARA ITENS FUNCIONAIS DO EQUIPAMENTO COMO BATERIA FRACA. POSSUIR MENU INTERNO PARA CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO, IMPRESSORA TÉRMICA PARA IMPRESSÃO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT. POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA, COM BOTÃO DE SINCRONISMO; INDICAÇÃO NA TELA DA ENERGIA ENTREGUE E MODO DE TERAPIA. ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO E PÁ DE DESFIBRILAÇÃO NO MESMO CONECTOR. PERMITIR A DESCARGA NO MÍNIMO ATRAVÉS DE PÁS EXTERNAS REUTILIZÁVEIS E PÁS DE ELETRODOS MULTIFUNÇIONAIS DESCARTÁVEIS. POSSUIR PÁS EXTERNAS REUTILIZÁVEIS ÚNICAS PARA ADULTO/PEDIÁTRICO. POSSUIR COMANDOS DE AJUSTE DE NÍVEIS DE ENERGIA, CARGA E DESCARGA TANTO NO PAINEL COMO NAS PÁS. POSSUIR FUNCIONALIDADE PARA USO TANTO NO MODO MANUAL, QUANTO NO MODO SEMI-AUTOMÁTICO COM MENSAGENS DE TEXTO E VOZ EM PORTUGUÊS; TEMPO TOTAL DE CARREGAMENTO, NA CARGA MÁXIMA, ATÉ 10 SEGUNDOS; ANULA CARGA MANUALMENTE; DESCARGA AUTOMÁTICA DENTRO DE 2 (DOIS) MINUTOS SE NÃO FOR DESCARREGADO PELO OPERADOR; A DESCARGA DO DESFIBRILADOR DEVE REQUERER A ATIVAÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS CONTROLES (UM EM CADA PÁ), PARA MINIMIZAR O RISCO DE CHOQUE ACIDENTAL; INDICAÇÃO DAS ETAPAS: CARREGANDO, PRONTO, DESARMADO; FUNCIONAMENTO TANTO A BATERIA RECARREGÁVEL QUANTO A ENERGIA ELÉTRICA BIVOLT – 60 HZ – AUTOMÁTICO; VELOCIDADE DO TRAÇADO DA CURVA QUE INCLUA A VELOCIDADE ENTRE 25 MM/SEG E 50 MM/SEG; APRESENTAÇÃO NUMÉRICA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, NO DISPLAY. ECG: AQUISIÇÃO DOS SINAIS CARDÍACOS DEVERÁ SER FEITA POR INTERMÉDIO DAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO E DOS SENSORES TRADICIONAIS DE ECG; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DO SINAL DE ECG QUE INCLUA A VELOCIDADE DE 25 MM/SEG; ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO; VISUALIZAÇÃO DAS DERIVAÇÕES COM INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA EM PORTUGUÊS, COM IMPRESSÃO MANUAL/AUTOMÁTICA DAS OCORRÊNCIAS DE CADA DISPARO. BATERIA: BATERIA REC



MUNICÍPIO DE PEREIRO
PEREIRO-CE

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|--|-----------------------------|-----------|
| NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMEN / S1 | 25.000,00 |
| MTB TECNOLOGIA LTDA EPP | Prolife / DF8 + 10394530058 | 27.000,00 |
| URSA COMERCIAL LTDA | INSTRAMED / CARDIOMAX | 19.470,00 |
| S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | ECAFIX / FUNBEC | 30.000,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | INSTRAMED / CardioMax 8 | 19.472,33 |
| FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA | Ecafix / MDF04B | 19.472,33 |

LOTE 26

Item: 1 Quant.: 11 Unidade: Und Val. Ref.: 936,13

Descrição: CARRO DE CURATIVOS, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACESSÓRIOS BALDE E BACIA. ESTRUTURA TABULAR DE AÇO INOX 7/8" 22,22 MM COM PAREDE 1,22MM; TAMPO E PRATELEIRA CONFECCIONADOS AÇO INOX 430, COM 0,75MM DE ESPESSURA; ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES DAS PRATELEIRAS SEM ARESTAS CORTANTES; VARANDA (GUARNIÇÃO) EM AÇO INOX DE 1/4" (6,35MM) AO REDOR DAS PRATELEIRAS; SUPORTE DE BALDE E BACIA EM AÇO INOX 5/16" (7,93 MM); ACOMPANHA BALDE DE INOX, CAPACIDADE DE 10 LITROS E 20CM DE DIÂMETRO; ACOMPANHA BACIA EM INOX DE 30CM DE DIÂMETRO; ACABAMENTO POLIDO; PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50MM (2") DE DIÂMETRO; PESO MÁXIMO SUPOSTADO PELA PRATELEIRA: 20 KG. PESO (GRAMAS): 10KG. ALTURA (CM):80CM; LARGURA (CM):40CM; COMPRIMENTO (CM): ,1,1 M.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---------------------------------------|----------|
| MARCOS JULIANO DA SILVA | CATEFELLI CAT-021 / CATEFELLI CAT-021 | 936,00 |
| ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | ALFRS / ALF CC I | 936,00 |
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME | MM / MM | 936,00 |
| URSA COMERCIAL LTDA | HOSP / CC | 920,00 |
| CATEFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | MARCA PROPRIA / MARCA PROPRIA | 936,13 |
| ROBSON GUEDES FERREIRA DA SILVA | SANTA CLARA / CARRO PARA CURATIVOS | 936,13 |
| S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | TUBO MED / CARRO DE CURATIVOS | 1.000,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | TUBOMED / TM - 075 | 936,13 |

LOTE 27

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: Und Val. Ref.: 2.986,94

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM PERFIS ESTRUTURAIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. - FECHAMENTOS LATERAIS EM POLIURETANO NA COR AZUL E FECHAMENTO TRASEIRO EM PVC OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR. - BANDEJA SUPERIOR EM POLIURETANO (OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR) COM BORDA DE RETENÇÃO E PUXADORES LATERAIS - 05 GAVETAS CONFECCIONADAS EM POLIURETANO, COM TRILHO TELESCÓPICO E PUXADORES EM PLÁSTICO INJETADO, SENDO AS 04 SUPERIORES DE APROXIMADAMENTE 150MM DE ALTURA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E A GAVETA INFERIOR COM ALTURA APROXIMADA DE 300MM. - SISTEMA QUE POSSIBILITE LACRE ÚNICO PARA TODAS AS GAVETAS. - AS PRIMEIRAS DUAS GAVETAS SUPERIORES DEVERÃO APRESENTAR APROXIMADAMENTE 24 DIVISÓRIAS PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAÇÃO EM POLYESTIRENO NA COR BRANCA. - SUPORTE DE SORO AJUSTÁVEL NA ALTURA. - SUPORTE PARA CARDOVERSOR COM BORDA DE PROTEÇÃO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400MM X 400MM. - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FECHO TIPO VELCRO. - TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO. - RÉGUA COM PELO MENOS 04 TOMADAS ELÉTRICAS PADRÃO NBR, 2P + T COM CABO FORÇA DE PELO MENOS 3M. - MONTADO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE PELO MENOS 4", SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO - DIMENSÕES APROXIMADAS: 1130MM X 860MM X 540 MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE).